



ЗАПОВЕД

№ *РЗ М-554*

София, *15.03* 2019 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 1054/08.03.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 14103/25.10.2017 г. на фирма ХЕЛМ АГ, Германия, с упълномощен представител „Химконсулт ЕООД”

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **БУЗ УЛТРА ДФ**

Активно вещество: тебуконазол 750 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: Сулфур Милс ЛТД, Индия

Производител на активното вещество: ХЕЛМ АГ, Германия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ=ДФ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: Торбички от многослойна хартия / полиетилен с ниска плътност - 0,5 кг; 1 кг; 10 кг; 25 кг

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитен гащеризон по време на смесване/зареждане и прилагане.
- 1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- 1.3. С цел опазване на подпочвените води да не се прилага този или друг продукт, съдържащ тебуконазол повече от веднъж годишно при пшеница.
- 1.4. Да не се прилага при пшеница преди ВВСН 30, с цел опазване на подпочвените води този или друг продукт, съдържащ тебуконазол.
- 1.5. Да се осигури нетретирана растителна буферна зона от 10 метра до повърхностните води с цел опазване на водните организми за употреба при лозя.
- 1.6. Да се осигури нетретирана растителна буферна зона от 20 метра до повърхностните води с цел опазване на водните организми за употреба при зърнено-житни култури.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество тебуконазол съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.08.2020 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **БУЗ УЛТРА ДФ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **БУЗ УЛТРА ДФ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на ХЕЛМ АГ, Германия.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 1846/14 юни 2019 г.)
на изпълнителния директор на БАБХ България



ДЦ/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 120/11-554/15.03.2019г

Търговско наименование на продукта: Буз Ултра ДФ
 Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 Концентрация на активното вещество: тебуконазол (750 г/кг)

№	Култура и/или описание	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод/ Вид (f-h)	Приложение			Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
					Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложението (min)	г продукт /дка Мин/макс с	Вода л/дка Мин/ макс	г а.в./ дка		
1.	Пшеница, спелта, тритикале	П	Листни петна (ран листен пригор) (<i>Septoria tritici</i>), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 30-69 (начало на уължаване на стъблото; псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се уължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене – край на цъфтежа; всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат)	1	-	33	20-50	25	1	(m)

2.	Лозя	П	Брашнеста мана (<i>Erisyphe necator</i>)	Конвенциона лна наземна техника	BVCH 30-81 (Развитие на леторастите - начало на узряване; зърната започват да развиват характерните за сорта особености)	2	7-14	13	30-120	10	14
----	------	---	---	---------------------------------------	---	---	------	----	--------	----	----

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начинът на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) Напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени неприятели, листни гъби, плевели

(d) Напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) GSPF Кодове – GIFAР Техническа монография №2, 1989

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) г/кг или г/л

(j) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография. Стадий на развитие на растенията. 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Токсичност за репродукцията, категория 2 Опасен за водната среда - Хронична опасност, категория 1	H361d H410	GHS08 GHS09 Внимание	H361d H410	EUN401	SP фрази: SP1, SPe1, SPe2, SPe 3