



ЗАПОВЕД

№ *РДМ-588*

София, *19-03* 2019 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД – ВД – 1054/08.03.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявлението с вх. № 17302/22.12.2017г. и писмо с вх. № 3473/28.02.2019г. на фирма Пробелте С.А.Ю /Probelte S.A.U, Мурсия, Испания с упълномощен представител „Химконсулт“ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ФОСБЕЛ ПЛЮС**

Активно вещество:

фосетил (фосетил алуминий) - 350 г/кг

манкоцеб – 350 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: Пробелте С.А.Ю/Probelte S.A.U, Мурсия, Испания

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: намокрим прах (ВП)

Категория на употреба: Втора професионална

Размер и материал на опаковката: 0,1 кг, 0,2 кг, 0,25 кг, 0,3 кг, 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг

трислойни сашета OPP BIO 20 μ + Алуминий 8 μ + LDPE Tr 50% LIN 65 μ

Специфични изисквания за употреба:


1. 1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукта, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- 1.2. Да се използват лични предпазни средства –защитни ръкавици и предпазни очила/ маска за лицето по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра при картофи и 20 метра при лозя до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра при лозя и 1 метър при картофи до неземеделски земи, с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.
2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество манкоцеб, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.01.2021 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ФОСБЕЛ ПЛЮС** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ФОСБЕЛ ПЛЮС** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Пробелте С.А.Ю /Probelte S.A.U, Мурсия, Испания.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-1846/14.09.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)



Търговско наименование на продукта: **ФОСБЕЛ ПЛЮС**

Формулация: **намокрит прах (ВП)**

Концентрация на активно/и вещество/а: **фосетил (фосетил алуминий) 350 г/кг и манкоцеб 350 г/кг**

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен рок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (i)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между приложени (мин)	г продукт/дка Мин/макс	Вода L/дка Мин/макс	га.в./дка		
1.	Лозя	П	Мана (<i>Plasmopara viticola</i>)	Механизирана наземна техника	Цъфтеж, след цъфтеж	3	10-14	90-350	30-70	31,5* + 31,5** 122,5* + 122,5**	28	Да се спазва Закона за пчеларството
2	Картофи	П	Мана (<i>Phytophthora infestans</i>)	Механизирана наземна техника	ВВSN 21-69 (От поява на първото основно странично разклонение до край на цъфтежа на първото съцветие)	3	10	90-400	30-80	31,5* + 31,5**; 140* + 140**	40	

Означение: **фосетил (фосетил алуминий)*, манкоцеб****

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опишеситуацията на употреба (напр. фунгицизационна на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. халещи/гризещи или смучещинасекоми, почвениясекоми, листни гъби, плевели
- (d) напр. намокрит прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GSPFКодове – GIFAТехническа монография №2, 1989
- (f) Вещицизаползванеи/или трябва да бъдатобяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напранаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушнопръскване, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типътнаборудване
- (i) t/кг или t/ha
- (j) етапът на развитие при последнотопретриране (ВВSN Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включителнокогдаето е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посоченитеминималният и максималенбройвъзможни приложения съгласнопрактическите условия на употреба
- (l) PHI – минимален интервал предпиреждане на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/резултикти

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Дразнене на очите, категория 2 Токсичност за репродукцията, категория 2 Опасен за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасен за водната среда, хронична опасност, категория 1	H319 H361d H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Внимание	H319 H361d H410	EUH401	SP фрази: SP1. SPe3