РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД11-1015

София, 28.05 **2019 г.**

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), Предложение с вх. № ВД – 1854/09.05.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита и Заявление с вх. № 4142/19.03.2018 г. на Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия с упълномощен представител *Белхим Кроп Протекшън България* ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ПРАКСИМ**

Активно вещество: метобромурон – 500 г/л

Производители на продукта за растителна защита: Фитюръп С.А., Франция; Хеминова Дойчланд ГмбХ& Ко. КГ ФМС АгрикълчърълСолушънс, Германия; Ариста ЛайфСайанс САС, Франция

Функция на продукта за растителна защита: хербицид

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, бутилка/контейнер от HDPE и/или HDPE/PA; 15 л бутилка/контейнер от HDPE-F

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства - ръкавици, гащеризон по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта;

1.2 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно за срок, който не надвишава една година, считано от датата на която изтича одобрението на активното вещество метобромурон съгласно чл. 32, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г. и Регламент (ЕС) № 2014/890 от 14 август 2014 г., а именно до 31.12.2025 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ПРАКСИМ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ПРАКСИМ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-1846/14.09.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)

ТС/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 281-1015/2805 19

Търговско наименование на продукта:Праксим
Формулация:суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно вещество: метобромурон (500 г/л)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин /макс (k)	Интервал между приложен. (мин)	мл/продукт/дка мин/макс	Вода л/дка мин/макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1.	Слънчоглед	П	Широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 00-08 (сухо семе-развитие на хипокотила и котиледоните)	1	-	200-300 мл/продукт/ дка	20-40 л/дка	100-150 г ав/дка	-	Дозата от 200 мл продукт/дка показва по-ниска ефикасност
2.	Соя	П	Широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 00-08 (сухо семе-хипокотилът достига повърхността на почвата; вижда се извивката на хипокотила)	1	-	200-300 мл/продукт/ дка	20-40 л/дка	100-150 г ав/дка	-	Дозата от 200 мл продукт/дка показва по-ниска ефикасност

(a) За културите ткрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П). приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Приложение № 2 към Заповед № РД11-1014/28 05 19г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Канцерогенност, категория 2 Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция, категория 2 Опасен за водната среда - остра опасност, категория 1 Опасен за водната среда - хронична опасност, категория 1	H351 H373 H400 H410	GHS08 GHS09 Внимание	H351 H373 H410	EUH208: Съдържа метобромурон и 1,2 бензизотиазол-3 (2H)-он. Може да предизвика алергична реакция. EUH401	SP1