



ЗАПОВЕД

№ *РДН-1058*

София, *04.06* 2019 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД – 1854/09.05.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 2894/19.02.2018 г. на фирма Гован Кроп Протекшън Лимитед (Gowan Crop Protection Limited) Обединено Кралство, с упълномощен представител „Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ“,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: НЕОФЛАН 60 ВГ

Активно вещество: бенфлуралин - 600 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: Гован Кроп Протекшън Лимитед (Gowan Crop Protection Limited), Обединено Кралство

Производител на активното вещество бенфлуралин: Гован Кроп Протекшън Лимитед (Gowan Crop Protection Limited), Обединено Кралство

Функция на продукта за растителна защита: хербицид

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 0,250 кг, 1 кг, 5 кг, 10 кг и 20 кг торба от ламинирано фолио; 0,250 кг, 1 кг, 5 кг, 10 кг и 20 кг многослойна хартиена торба.

Специфични изисквания за употреба:

1. 1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
 - 1.2. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици по време смесване/зареждане и прилагане на продукта.
 - 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.
 - 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена 20 метра растително защитна ивица с дюзи намаляващи отвяването с 90% до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
 - 1.5. След приложението на продукта да са изминали поне 12 месеца до засяването на зимна пшеница, зимен ечемик и царевица, 7 месеца до засяването на спанак и захарно цвекло и 6 месеца до засяването на пълпеша и картофи, което да се отрази в етикета.
2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирването на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество бенфлуралин, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 1.3.2021 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **НЕОФЛАН 60 ВГ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **НЕОФЛАН 60 ВГ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Гован Кроп Протекшън Лимитед (Gowan Crop Protection Limited) Обединено Кралство.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСИЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-1846/14.09.2018 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №..... от 06.12.19

Търговско наименование на продукта: Неофлан 60 ВГ
 Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 Концентрация на активно вещество: бенфлуралин (600 г/кг)

№	Култура и/или описание	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение					Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между приложен., дни (мин)	Грама продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	Грама активно вещество /дка			
1.	Слънчоглед	П	Житни и широколистни плевели	Пръскане под ниско налягане с механизмирана наземна техника, последвано от инкорпориране на продукта в почвата	Преди сеитба	1	-	250 г/дка	20-40 л/дка	150 г а.в./дка	-	(l)	(m)
2.	Памук	П	Житни и широколистни плевели	Пръскане под ниско налягане с механизмирана наземна техника, последвано от инкорпориране на продукта в почвата	Преди сеитба	1	-	250 г/дка	20-40 л/дка	150 г а.в./дка	-		

- (а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (с) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
- (д) напр. намокряем прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (е) GSPF Кодове – GIGAP Техническа монография №2, 1989
- (ф) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (х) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона
- (и) г/кг или г/л(г) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона
- пр
- (к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (л) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (м) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
<p>Кожна сенсibiliзация, категория 1</p> <p>Канцерогенност, категория 2</p> <p>Опасност за водната среда – Остра опасност, категория 1</p> <p>Опасност за водната среда – Хронична опасност, категория 1</p>	<p>H317</p> <p>H351</p> <p>H400</p> <p>H410</p>	<p>GHS07</p> <p>GHS08</p> <p>GHS09</p> <p>Внимание</p>	<p>H317</p> <p>H351</p> <p>H410</p>	<p>EUN401</p>	<p>SP фрази:</p> <p>SP1, Spe3</p>