



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

ЗАПОВЕД

№ ... *РВМ-2021*

София, ... *10.10* 2019 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД – 3860/02.10.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 18302/14.12.2018 г. на фирма Синджента България ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ЦЕЛСИВО**

Активно вещество: фенпропидин 750 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън АГ/Syngenta Crop Protection AG /Швейцария

Производител на активното вещество фенпропидин: Синджента Кроп Протекшън АГ/Syngenta Crop Protection AG /Швейцария

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л, 5 л, 10 л и 20 л бутилка от f-HDPE и 1 л, 5 л, 10 л и 20 л бутилка от PE/PA

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
 - 1.2. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и защитни ръкавици, гашеризон и здрави обувки при прилагане на продукта.
 - 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена в нея растителна ивица от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при доза на приложение 36 мл/дка годишно.
 - 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 50 метра с включена в нея растителна ивица от 20 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при доза на приложение 2 пъти по 75 мл/дка годишно.
 - 1.5. Страничните продукти при семепроизводството на житно-фуражни култури и тревни смески да не се използват за фураж.
2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
 3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
 4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество фенпропидин, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.12.2020 г.
 5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащо се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЦЕЛСИВО** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
 6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЦЕЛСИВО** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Синджента България ЕООД.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛИЗКОВ ДВМ



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 211-ЗДМ/10.10.2019,

Търговско наименование на продукта: Целсиво

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

Концентрация на активно/и вещество/а: фенпропидин (750 г/л)

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Каран- тинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интер- вал между прило- жен. дни (мин)	Мили- литра продукт /дка Мин/ макс	Вода литра /дка Мин/ макс	Грама активно веществ о /дка		
1.	Пшеница Тритикале Спелта	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>)	Механи- зирана наземна техника	ВВСН 30-65 (начало на удължаване на стъблото-пълен цъфтеж)	1	-	36,0 мл/дка	10-40 л/дка	27,0 г а.в./дка	35	При необходимост от второ- треждане се прилага друг фунгицид
2.	Пшеница Тритикале Спелта	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>)	Механи- зирана наземна техника	ВВСН 30-65 (начало на удължаване на стъблото-пълен цъфтеж)	1-2	28	75,0 мл/дка	10-40 л/дка	56,3 г а.в./дка	35	

3.	Ечемик	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>)	Механизирана наземна техника	ВВСН 30-65 (начало на удължаване на стъблото-пълнен цъфтеж)	1	-	36,0 мл/дка	10-40 л/дка	27,0 г а.в./дка	42	При необходимост от второ третиране се прилага друг фунгицид
4.	Ечемик	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>)	Механизирана наземна техника	ВВСН 30-65 (начало на удължаване на стъблото-пълнен цъфтеж)	1-2	28	75,0 мл/дка	10-40 л/дка	56,3 г а.в./дка	42	
5	Семепоизводство на житно-фуражни култури и тревни смеси	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>)	Механизирана наземна техника	ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа)	1	-	36,0 мл/дка	10-40 л/дка	27,0 г а.в./дка	-	При необходимост от второ третиране се прилага друг фунгицид
6.	Семепоизводство на житно-фуражни култури и тревни смеси	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>)	Механизирана наземна техника	ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа)	1-2	28	75,0 мл/дка	10-40 л/дка	56,3 г а.в./дка	-	

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фунигация на една структура)
 (б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
 (с) напр. халещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
 (д) напр. намокрян прах (НП), смулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

- (e) GSPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокрване(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) g/kg или $g/l(h)$ стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография, Стадий на развитие на растението, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително кълето е уместно, информация за сезона при приложението(k) Посочете минимален и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (k) Посочете минимален и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Остра токсичност (орална), категория 4	H302	GHS07	H302	EUN401	SP фрази: SP1
	H332	GHS08	H332		
	H319	GHS09	H319	EUN208 Съдържа	
Остра токсичност (инхалационна), категория 4	H335	Внимание	H335	фенпропидин.	
	H373		H373	Може да причини	
	H400		H410	алергична	
	H410			реакция.	
Дразнене на очите, категория 2					
Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, категория 3					
Специфична експозиция за определени органи – повтаряща се експозиция, категория 2					
Опасен за водната среда – остра опасност, категория 1					
Опасен за водната среда-хронична опасност, категория 1					