



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

ЗАПОВЕД

№ *РБ.М.-274*

София, *24.01.2020 г.*

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-5249/27.12.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 722/11.01.2019 г. на „Шарда Кропхем Испания С.Л.“, писмо с вх. № 19465/13.12.2019 г., с упълномощен представител „Химконсулт“ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **EMCE**

Активно вещество: МСРА (МЦПА) - 750 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Шарда Кропхем, Индия/ Sharda Cropchem Ltd., India

Производител на активното вещество МСРА (МЦПА): Шарда Кропхем, Индия/ Sharda Cropchem Ltd., India

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковките: 0,250 л; 0,500 л; 1 л, 5 л; 10 л и 20 л – бутилка от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- 1.2. Да се използват лични предпазни средства: ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена 10 метра растителнозащитна ивица за зимни зърнено-житни култури до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 метра или 10 метра с включени 50% дюзи за намаляване на отвяването или 5 метра с включени 75% дюзи за намаляване отвяването до неземеделски земи, с цел опазване на неприцелните растения.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество МСРА (МЦПА) съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.10.2021 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЕМСЕ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЕМСЕ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта Шарда Кропхем Испания С.Л.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №...../24.04.2007г.

Търговско наименование на продукта: ЕМСЕ
 Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 Концентрация на активно вещество: МСРА (МЦПА) - 750 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение			Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (i)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложени (мин)	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс		
1.	Пролетни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, овес)	П	Широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 13-32 (3 листа разтворени – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел)	1	-	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	(l)	Плевели в начални фази на развитие (максимум 20-30 см височина)
2.	Зимни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале)	П	Широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 31-39 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)	1	-	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка		Плевели в начални фази на развитие (максимум 20-30 см височина)

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекса (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. халещи/гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(d) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(e) метод, напр. разпръскване с нисък обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне

(f) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(g) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ЛНВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(h) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(i) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(j) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Остра токсичност орална, категория 4 Дразнене на очите, категория 2 Опасност за водната среда – Остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – Хронична опасност, категория 1	H302 H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H302 H319 H410	EUN401	SP 1 SPe 3