РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ ...РД.11-272

София, 24.01.2020 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-5249/27.12.2019 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 15828/02.11.2018 г. от ЮПЛ Юръп Лтд, Великобритания с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КСАНАДУ**
Активни вещества: метсулфурон – метил 40 г/кг (кандидат за замяна)
бенсулфурон 500 г/кг
Производител на продукта за растителна защита: ЮПЛ Юръп Лтд, Великобритания
Производителна активното вещество метсулфурон – метил: ЮПЛ Бенелюкс Б.В., Нидерландия
Производителна активното вещество бенсулфурон: ЮПЛ Юръп Лтд, Великобритания
Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие
Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Категория на употреба: втора професионална
Размер и материал на опаковката: 250 мл (съдържа 100 г продукт), 500 мл (съдържа 200 г продукт) и 1 л (съдържа 300 г/ 400 г или 500 г продукт), 2 л (съдържа 1 кг продукт) - контейнер от HDPE (полиетилен с висока плътност)

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства: ръкавици и предпазни очила/маска по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта;

1.2. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми;

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 2 метра или включени 50% дюзи намаляващи отвяването до незамеделски земи, с цел опазване на неприцелните растения.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество бенсулфурон съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.10.2023 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита КСАНАДУ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита КСАНАДУ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на ЮПЛ Юръп Лтд, Великобритания.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ • Република България

ТС/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-272/24.01.2020 г.

Търговско наименование на продукта: КСАНАДУ
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активни вещества: бенсулфурон * (500 г/кг)
метсулфурон-метил** (40 г/кг)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложен. (мин)	г продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а. в./ дка	(l)	(m)
I.	Зимни и пролетни зърнено-житни култури: пшеница, ечемик, тритикале, ръж	П	Широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)	1	-	10	20-40	5*+0,4**		

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-272/24.01.2020г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични и предпазни мерки за безопасност**
Дразнене на очите, категория 2 Опасност за водната среда – Остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – Хронична опасност, категория 1	H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H319 H410	EUH208 – Съдържа бенсулфурон. Може да причини алергична реакция. EUH401	SP1 SPe 3