



ЗАПОВЕД



Recoverable Signature

X РД11-2654/08.11.2023

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 68, ал. 2, във връзка с ал. 1, чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 4817/06.11.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 2779/07.02.2023 г. от Кортева Агрисайънс България ЕООД, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и Писмо с вх. № 19862/12.10.2023 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям **РАЗРЕШЕНИЕ № 02062 - ПРЗ Издание: 2/24.08.2023 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита (ПРЗ) **ВЕРБЕН/ТАЛИУС ПРО**, с притежател на разрешението Кортева Агрисайънс България ЕООД, както следва:

1.1. На стр. 2 частта „РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ се заменя с Приложение № 1 на настоящата заповед.

Мотиви по т. 1. 1:

Със Заявление с вх. № 2779/07.02.2023 г. притежателят на **РАЗРЕШЕНИЕ № 02062 - ПРЗ Издание: 2/24.08.2023 г.** заявява изменение на разрешението, на основание чл. 57 от ЗЗР.

Заявеното изменение е оценено от ЦОРХВ и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с Писмо с вх. № 19862/12.10.2023 г.

2. На основание на чл. 68 от ЗЗР, в 14 дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **ВЕРБЕН/ТАЛИУС ПРО**.

3. В 14-дневен срок от получаването на разрешението, притежателят да предостави в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който ПРЗ **ВЕРБЕН/ТАЛИУС ПРО** ще се пуска на пазара и ще се употребява.

4. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисни периоди от 6 месеца за продажба и разпространение и още една година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **ВЕРБЕН/ТАЛИУС ПРО**, етикетирани в съответствие с **РАЗРЕШЕНИЕ № 02062 - ПРЗ Издание: 2/24.08.2023 г.** на изпълнителния директор на БАБХ.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.



Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

X РД11-2654/08.11.2023

Приложение № 1 за разрешените употреби

към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ВЕРБЕН/ТАЛИУС ПРО**

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

Концентрация на активното вещество: прокиназид – 50 г/л; протиоконазол – 200 г/л

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. (дни) (Мин/ макс)	Мили-литра продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка Мин/макс		
1	Пшеница	П	Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>), кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), жълто-кафяви петна (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), базично гниене (<i>Oculimacula yallundae</i>)	Механизирана наземна техника	ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)	1	-	75 – 100 мл/дка	15 – 40 л/дка	3,75* + 15** - 5 * + 20 ** г а. в./дка	-	

2	Пшеница	П	Фузариум по класа (<i>Fusarium</i> sp.)	Механизи- рана наземна техника	ВВСН 61-65 (начало на цъфтеж: видими първи прашници - пълнен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)	1	-	100 мл/дка	15-40 л/дка	5*+20** г а.в./дка	-	
3	Ечемик	П	Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), рамулариоза (<i>Ramularia collo- cygni</i>), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia hordei</i>)	Механизи- рана наземна техника	ВВСН 25-49 (5 братя - видими първи осили (само при осилестите форми))	1	-	75 – 100 мл/дка	15 – 40 л/дка	3,75* + 15** - 5* + 20** г а. в./дка	-	

4	Зимно тритикале	П	Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>), кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), базично гниене (<i>Oculimacula yallundae</i>)	Механизирана наземна техника	ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)	1	-	75-100 мл/дка	15-40 л/дка	3,75 * + 15** - 5* + 20 ** г а. в./дка	-	
5	Зимно тритикале	П	Фузариум по класа (<i>Fusarium</i> sp.)	Механизирана наземна техника	ВВСН 61-65 (начало на цъфтеж: видими първи прашници - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)	1	-	100 мл/дка	15-40 л/дка	5*+20** г а.в./дка	-	

6	Ръж	П	Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Механизи- рана наземна техника	ВВСН 25-49 (5 братя - видими първи осили (само при осилестите форми))	1	-	75-100 мл/дка	15-40 л/дка	3,75* + 15** - 5* + 20** г а. в./дка	-	
---	-----	---	---	---	--	---	---	------------------	----------------	--	---	--

Означения: прокиназид *; протиоконазол **.

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
- (d) напр. намокрит прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) РНІ – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения