



ЗАПОВЕД

№ *РРМ-2201*.....

София, .. *29.09*..... 2020 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), Предложение с вх. № ВД-2442/29.07.2020 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита и Решение № РД 11-2193/28.09.2020 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните във връзка със Заявление с Вх. № 7975/22.05.2019 г., на Адама Агрикалчър БВ, Нидерландия с упълномощен представител за България „Агрибул” ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КОЛТ**

Активно вещество: **аклонифен** - 600 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Адама Аган Лтд., Израел

Производител на активното вещество аклонифен: Адама Аган Лтд., Израел

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л продукт в бутилка от HDPE и 5 л, 10 л и 20 л продукт в контейнер от HMWHDPE.

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- 1.2. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитен гащеризон по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
- 1.3. Да не се прилага при изкуствено дренирани почви със съдържание на глина по - голямо или равно на 45%, с цел опазване на водни организми при употребите: преди поникване на грах и бакла.
- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра, с включена в нея растителнозащитна ивица от 20 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при следните употребите: картофи, слънчоглед и преди поникване на фуражен грах, бакла и грах за консервиране.
- 1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра, с включена в нея растителнозащитна ивица от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при следните употребите: след поникване на фуражен грах, бакла и грах за консервиране.
- 1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.
2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Разрешените минимални употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.
5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество **аклонифен**, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **31.07.2023 г.**
6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КОЛТ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КОЛТ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Адама Агрикалчър БВ, Нидерландия.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

11. Настоящата заповед отменя Заповед № РД 11 – 1909/19.08.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукта за растителна защита КОЛТ.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 129/12.04.1999 г.

Търговско наименование на продукта: КОЛТ
 Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 Концентрация на активни вещества: аклонифен (600 г/л)

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между приложения (мин)	Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
								мл/продукт/дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	г а.в./дка		
1.	Слънчоглед	П	Житни и широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 00-07 (сухо семе – поява на хипокотил и котиледони)	1	-	450 мл продукт/дка	8-40 л/дка	270 г а.в./дка	90 дни	-
2.	Картофи	П	Житни и широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 00-07 (период на покой, клубените не покълват-начало на образуване на стъблата)	1	-	450 мл продукт/дка	8-40 л/дка	270 г а.в./дка	70 дни	-

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начин на употреба (напр. фумигация на една структура)
 (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
 (c) напр. тризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, гъбни патогени, пленели
 (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
 (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, намазване, напращане, намокряне(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
 (j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), праг на икономическа вредност /ПВ/, включително където е уместно, информация за сезона приложението
 (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
 (l) РНП – карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
 (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения.

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод Вид (f-h)	Приложение			Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
					Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен Мин/ макс	мл продукт/дка	Вода л/дка	г а.в./дка		
1.	Зимен фуражен грах	П	Житни и широколистни и плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 00	1	-	450 мл продукт/дка	8-40 л/дка	270 г а.в./дка	(l)	(m)
					ВВСН 12-16	1	-	50 мл продукт/дка	8-40 л/дка	30 г а.в./дка	-	-
					ВВСН 00-07 после в ВВСН 12-16	2	25 дни	Първо приложение 300 мл продукт/дка, второ приложение 50 мл продукт/дка	8-40 л/дка	180 г а.в./дка 30 г а.в./дка	90 дни	-
					ВВСН 12 ВВСН 16	2	10 дни	25 мл продукт/дка	8-40 л/дка	15 г а.в./дка	-	-
					ВВСН 00 ВВСН 12-16	1	-	450 мл продукт/дка	8-40 л/дка	270 г а.в./дка	-	-
2.	Пролетен фуражен грах	П	Житни и широколистни и плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 00-07 после в ВВСН 12-16	2	15 дни	Първо приложение 300 мл продукт/дка, второ приложение 50 мл продукт/дка	8-40 л/дка	180 г а.в./дка 30 г а.в./дка	60 дни	-
					ВВСН 12 ВВСН 16	2	10 дни	25 мл продукт/дка	8-40 л/дка	15 г а.в./дка	-	-

3.	Пролетна бакла	П	Житни и широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BVCH 00	1	-	450 мл продукт/дка	8-40 л/дка	270 г а.в./дка	60 дни	-
4.	Зимна бакла	П	Житни и широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BVCH 00	1	-	450 мл продукт/дка	8-40 л/дка	270 г а.в./дка	90 дни	-
5.	Грах за консервиране	П	Житни и широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BVCH 00-07	1	-	300 мл продукт/дка	8-40 л/дка	180 г а.в./дка	60 дни	-
					BVCH 12-16	1	-	50 мл продукт/дка	8-40 л/дка	30 г а.в./дка		-
					BVCH 00-07 после в BVCH 12-16	2	10 дни	Първо приложение 300 мл продукт/дка, второ приложение 50 мл продукт/дка	8-40 л/дка	180 г а.в./дка 30 г а.в./дка		-
					BVCH 12 после в BVCH 16	2	10 дни	25 мл продукт/дка	8-40 л/дка	15 г а.в./дка		-

Забележки:

- Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **КОЛТ** за контрол срещу житни и широколистни плевели в зимен и пролетен фуражен грах, зимна и пролетна бакла и грах за консервиране.
- Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проява на фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **КОЛТ** за контрол срещу житни и широколистни плевели в зимен и пролетен фуражен грах, зимна и пролетна бакла и грах за консервиране е на лицето, прилагащо продукта.
 - За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начин на употреба (напр. фумигация на една структура)
 - Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
 - напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, гъбни патогени, плевели
 - Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
 - метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне(н) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
 - фаза на развитие при последното третиране (BVCH Монография, Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), праг на икономическа вредност /ЛПВ/, включително където е уместно, информация за сезона приложението
 - Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
 - RH – карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
 - Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Кожна сенсibilизация, категория 1	H317	GHS07	H317	EUN401	SP1 Spe3
Канцерогеност, категория 2	H351	GHS08	H351		
Опасно за водната среда - остра опасност, категория 1	H400	GHS09	H410		
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H410	Внимание			