



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Българска агенция по безопасност на храните

ЗАПОВЕД

№ *РМ-1794*

София, ...*05.08*.....2020 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1909/10.06.2020 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 12877/10.09.2018 г. и писмо с вх. № 8103/20.05.2020 г. на фирма Лаинко, С.А. Испания, упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ШОШИ 25 СК**

Активно вещество: хекситиазокс 251,3 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Лаинко, С.А. Испания

Производител на активното вещество хекситиазокс: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Лаинко, С.А. Испания

Функция на продукта за растителна защита: акарицид

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: бутилки от 15 мл, 30 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л и 5 л от полиетилен висока плътност (HDPE)

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се носи работно облекло с дълги панталони и дълги ръкави и да се използват лични предпазни средства: защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта;

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища);

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 7 метра при късна употреба в лозя, буферна зона от 25 метра при ранна употреба и 10 метра при късна употреба при семкови овощни култури до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество хекситиазокс съгласно чл. 32, т.1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.05.2025 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ШОШИ 25 СК се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ШОШИ 25 СК съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Лаинко, С.А. Испания.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



За Изпълнителен директор:	<i>Паскал Желязков</i>
Зам. Изп. директор:	<i>РЗМ-ИЗС</i>
Заповед за заместване №	<i>28.07.2025</i>
от	<i>28.07.2025</i>

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 841-17-94/05-08 Д.р.

Търговско наименование на продукта: ШОШИ 25 СК
 Формуляция: суспензионен концентрат (СК)
 Концентрация на активните вещества: хекситазокс (251,3 г/л)

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Каранти нен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложе н. (мин)	мл продукт /дка Мин/ма кс	Вода л/дка Мин/ макс	г а. в./ дка		
1.	Лозя (винени и десертни сортове)	П	Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>)	Механизир ана наземна техника	При поява на неприятели*	1	-	10-30	50-100	2.513- 7.539	21 дни	20-30 мл продукт/100 л вода *При спазване на карантинния срок
2.	Семкови овощни култури (ябълка, круша, дюла, мушмула, круша Наши)	П	Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>)	Механизир ана наземна техника	При поява на неприятели*	1	-	16-30	80-100	4.021- 7.539	28 дни	20-30 мл продукт/100 л вода *При спазване на карантинния срок
3.	Тиквови с неядлива кора (пъпеш, диня, тиква)	П	Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>)	Механизир ана наземна техника	При поява на неприятели*	1	-	6-15	30-50	1.508 - 3.770	3 дни	20-30 мл продукт/100 л вода *При спазване на карантинния срок

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (j) фаза на развитие при последното третиране (BVCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително кълето е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед №.....*РМ-1794/0508, 2014*

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограма та (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1	H400	GHS09 Внимание	H410	EUN 208: Съдържа хексахидро-1,3,5-трис (хидроксиетил) -s- триазин. Може да предизвика алергична реакция.	SP1
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H410			EUN401	SPe 3