



ЗАПОВЕД

№ РД 11-2161

София, 30.09.2022 г.

На основание чл. 57, чл. 60, ал. 1, чл. 67, ал. 1, чл. 68, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и във връзка с чл. 40-42, чл. 44, чл. 45, чл. 46 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с № ВД - 3081/01.09.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 4410/02.03.2022 г. от Адама Агрикалчър БВ/Adama Agriculture BV, Нидерландия, упълномощен представител „АДАМА България“ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям и разширявам с минимални употреби обхвата на **РАЗРЕШЕНИЕ № 01956 - ПРЗ Издание: 1/05.07.2021 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употребата на продукта за растителна защита (ПРЗ) **БАНДЖО**, както следва:

1.1. На стр. 1 в частта „Срок на валидност“ датата „**28.02.2023 г.**“ се заменя с „**28.03.2024 г.**“.

Мотиви по т. 1.1: с РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2068 НА КОМИСИЯТА от 25 ноември 2021 година срока на одобрението на активното вещество флуазинам е удължен до 28.02.2023 година.

1.2. Частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ се заменя с Приложение № 1 за разрешените употреби към настоящата заповед.

1.3. Добавя се част „**Разрешените минимални употреби**“, съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.2 и 1.3: Със Заявление с вх. № 4410/02.03.2022 г. на БАБХ притежателят на **РАЗРЕШЕНИЕ № 01956 - ПРЗ Издание: 1/05.07.2022 г.** – Адама

Агрикалчър БВ заявява разрешаването на допълнителни употреби по чл. 57 от ЗЗР (чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009).

Заявените допълнителни употреби са оценени от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и доклад-оценка е предоставен в БАБХ с приемо-предавателен протокол № 75/2022 г.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на Адама Агрикалчър БВ/Adama Agriculture BV.

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед определям гратисни периоди от 6 месеца за продажба и разпространение и още една година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **БАНДЖО**, етикетирани съгласно **РАЗРЕШЕНИЕ № 01956 - ПРЗ Издание: 1/05.07.2021 г.**

4. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ: /п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-2161/30.09.2022 г.

Търговско наименование на продукта: Банджо

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно/и вещество/а: флуазинам (500 г/л)

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Каран- тинен срок (дни)	Забе- лежки
	(a)	(b)	(c)	Метод Вид	Фази на развитие и сезон	Брой Мин/ макс	Интерв ал между прилож. дни	Мили- литра продукт /дка	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
1	Картофи	П	Мана (<i>Phytophthora infestans</i>)	Механизи- рана наземна техника	ВВСН 10-91 (първите листенца започват да нарастват – начало на пожълтяване на листата)	1-10	7-10	30-40 мл/дка	60-100 л/дка	15-20 г а. в./дка	7	

2	Лозя (винени сортове)	П	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)	Механизи- рана наземна техника	ВВСН 60-83 (първите реси се освобождават от пъпката – зърната формират цвят)	1	-	100-150 мл/дка	60-100 л/дка	50-75 г а.в./дка	21	Не повече от едно прило- жение за вегета- ционен период при лозя
			Мана (<i>Plasmopara viticola</i>)	Механизи- рана наземна техника	ВВСН 60-85 (първите реси се освобождават от пъпката- омекване на зърната) (май- септември)	1	-	100-150 мл/дка	20-100 л/дка	50-75 г а.в./дка	21	
3	Ябълки	П	Струпясване (<i>Venturia inaequalis</i>) Алтернарийно гниене (<i>Alternaria sp.</i>)	Механизи- рана наземна техника	От ВВСН 69 (край на цъфтежа: всички венчелист- чета са паднали) до начало на карантинния срок	1-3	14	70-100 мл/дка	100-150 л/дка	35-50 г а.в./дка	60	
4	Круши	П	Струпясване (<i>Venturia pyrina</i>) Алтернарийно гниене (<i>Alternaria sp</i>) Кафяви петна (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	Механизи- рана наземна техника	От ВВСН 69 (край на цъфтежа: всички венчелист- чета са паднали) до начало на карантинния срок	1-3	14	70-100 мл/дка	100-150 л/дка	35-50 г а.в./дка	60	

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. хапеци/гризеци или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
- (d) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-2161/30.09.2022 г.

Търговско наименование на продукта: Банджо

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно/и вещество/а: флуазинам (500 г/л)

№	Култура и/или описание	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
	(a)	(b)	(c)	Метод Вид	Фази на развитие и сезон	Брой Мин/ макс	Интервал между прилож. дни	Милилитра продукт /дка	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
1	Дюли Мушмула Японска мушмула	П	Струпясване (<i>Venturia inaequalis</i>) Алтернария (листни петна) (<i>Alternaria mali</i>)	Механизирана наземна техника	ВВСН 57-75 (фаза „розов бутон“ - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер) (април-юли)	3	7-14	70-100 мл/дка	100-150 л/дка	35-50 г а.в./дка	60	
2	Круши „Наши“	П	Струпясване (<i>Venturia pyrina</i>), Кафяви петна (<i>Alternaria alternata</i>), Стемфилиум (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	Механизирана наземна техника	ВВСН 57-77 (фаза „розов бутон“ - плодовете са достигнали 70% от окончателния си размер) (април-юли)	3	14	70-100 мл продукт /дка	100-150 л/дка	35-50 г а.в./дка	60	

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. хапеци/гризеци или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
- (d) напр. намокрит прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Забележки:

1. БАБХ не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на ПРЗ **БАНДЖО** съгласно употребите в Приложение № 2 към настоящата заповед.

1. Отговорността за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на ПРЗ **БАНДЖО** съгласно употребите в Приложение № 2 към настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.