



ЗАПОВЕД

№ *РФМ-560*.....

София, *1.10.2021*..... 2021 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-915/11.03.2021 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 5334/25.03.2020 г. и вх. № 16998/12.10.2020 г. на „ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А.“, Нидерландия, с упълномощен представител „ЮПЛ България“ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта:

ЛОНДАКС 60 ДФ

Активни вещества:

бенсулфурон (bensulfuron) - 600 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: ЮПЛ Юръп Лтд., Обединено кралство/
UPL Europe Ltd., UK

Производител на активното вещество бенсулфурон: ЮПЛ Юръп Лтд., Обединено кралство/
UPL Europe Ltd., UK

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковките: контейнери от HDPE с капацитет 200 мл и 1000 мл, със съдържание по 100 г и 500 г от продукта.

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

- 1.2. Да се използват лични предпазни средства - защитни очила/маска и ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.
- 1.4. След третиране върху мокро оризище изчакайте 24-48 часа, преди да полеете с вода. След третиране (както на влажни, така и на потопени оризови полета), водата без допълнителни влагания трябва да остане неподвижна в камерите (5-10 см) поне 15 дни.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество бенсулфурон съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.10.2023 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащо се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЛОНДАКС 60 ДФ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЛОНДАКС 60 ДФ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А.“, Нидерландия.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДД/ПРЗТК /БАБХ



За Изпълнителен директор:	<i>Илиян Димитров</i>
Зам. Изп. директор:	<i>РМ-535</i>
Заповед за заместване №	<i>15.03.2020</i>
от	

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 1911-562/17.03.14

Търговско наименование на продукта: ЛОНДАКС 60 ДФ
 Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 Концентрация на активно вещество: бенсулфурон - 600 г/кг

№	Култура и/или описание	П О/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение			Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (i)	Брой Мин/макс	Инте рвал м/у прил ожен. (мин)	г продукт/дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс		
1	Ориз	П	(a) (b) (c)	Механизирана наземна техника Оризище с воден слой от 0-1 см вода или Оризище с воден слой от 5-10 см вода	От два листа разтворени до края на братене (ВВСН 12-29)	1	-	8-10 г продукт/дка	20-40 л/дка	(l)	(m)

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); когато е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
 (b) Употребата на открито или на поле (П), приложение в оранжерии (О) или в закрито помещение (З)
 (c) напр. гризци или смучещи насекоми, пясъкожи, гъби, плесени и др.
 (d) Вредители, които причиняват скъсяване на тревата да бъдат обсебени
 (e) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне
 (f) вид, напр. зилостно, разпръскване, въздушно пръскане, на ръка, на открито растение, между растенията - трябва да бъде указан типът оборудване
 (g) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растението, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност (ПТВ), включително когато е уместно, информация за сезона при приложението
 (h) Периодът минимален и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
 (i) Карантинен срок - период в дни преди прибиране на реколтата
 (j) Забележките могат да включват начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № 2/М...569/1703 24

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Дразнене на очите, категория 2	H319	GHS07	H319	EUN401	SP1
	H400	GHS09	H410		SPe3
	H410	Внимание			
Опасност за водната среда – Остра опасност, категория 1					
Опасност за водната среда – Хронична опасност, категория 1					