



ЗАПОВЕД

№ *РФМ-505*

София, ... *11.03* ... 2021 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 34 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-735/26.02.2021 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление вх. № 22135/21.12.2020 г. на фирма „Синджента България“ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ПРИОРИ**

Активно вещество: азоксистробин - 250 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария/ Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

Производител на активното вещество азоксистробин: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария/ Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 1 л, 5 л, 10 л и 20 л бутилки/контейнери от HDPE

Продуктът е идентичен на ПРЗ **АМИСТАР 25 СК** с Разрешение № 01262-ПРЗ-Издание: 3/02.12.2020 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.


Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

- 1.2. Да не се прилага при изкуствено дренирани почви със съдържание на глина по-голямо или равно на 45%, с цел опазване на водни организми.
- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра, с включена в нея растителнозащитна ивица от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество азоксистробин, съгласно чл. 32 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.12.2025 г.
5. При удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ПРИОРИ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Синджента България“ ЕООД.
7. Притежателят на разрешението на продукта за растителна защита **ПРИОРИ** е длъжен да привежда етикета на продукта в съответствие с разпоредбите на разрешението за идентичният продукт **АМИСТАР 25 СК** в 14-дневен срок и при всяко изменение на да представя в ЦУ на БАБХ актуален образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ ДВМ



ДЦ/ПРЗТК /БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 503/11.03.14

Име на продукта
 Формулация
 Концентрация на
 активно/и вещество/а:

ПРИОРИ

СК

азоксистробин - 250 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (i)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между приложенията (мин)	л/мл или г/кг продукт /дка Мин/макс	Вода литра/дка	грама а.в./дка		
1	Пшеница	П	Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) Ран листен пригор (<i>Septoria tritici</i>)	Конвен ционална наземна техника	ВВСН 30-69 (Начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа)	2	14 дни	60-80 мл продукт/ дка	20-30 л/дка	15,9-20 г а.в./дка	35 дни	(m)
2	Ечемик	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>)	Конвен ционална наземна техника	ВВСН 30-59 (Начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването)	1	-	80 мл продукт/ дка	20-30 л/дка	20 г а.в./дка	35 дни	

3	Маслодайна рапица	П	Бяло гниене (склеротиния) (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Конвен ционална наземна техника	ВВСН 60-69 (10% от цветовете на главния цветонос отворени, нарастване на главния цветонос- край на цъфтежа)	I	-	80-100 мл продукт/ дка	20-50 л/дка	20-25 г а.в./дка	21 дни	
---	----------------------	---	---	--	---	---	---	------------------------------	----------------	------------------------	--------	--

- (а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (б) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (с) напр. тризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плесели и др.
- (г) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (е) метод, напр. разпръскване с висок обем, намазване, напращане, намокряне
- (ж) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (з) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност (ПИВ), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (л) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (м) Забележките могат да включват начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № *РДМ-509/М 03 21*

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Остра токсичност инхалаторна, категория 4	H332	GHS07	H332	EUN208 - Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он.	SP1
Опасност за водната среда –	H400	GHS09	H410	Може да предизвика алергична реакция	SPe2
Остра опасност, категория 1	H410	Внимание		EUN401	SPe3
Опасност за водната среда – Хронична опасност, категория 1					