



ЗАПОВЕД

№ ... *PD 11-1282* ...

София, *18.06* 2021 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), Предложение с вх. № ВД-1993/03.06.2021 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 10787/06.07.2020 г. от „Адама Агрикалчър БВ“, Нидерландия с упълномощен представител „АДАМА България“ ЕООД (преди „Агрибул“ ЕООД),

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **БАНДЖО**

Активно вещество: флуазилам (fluazinam) - 500 г/л

Производител на продукта за растителна защита: ADAMA Makhteshim Ltd, Izrael / АДАМА Мактешим Лтд, Израел.

Производител на активното вещество флуазилам: ADAMA Makhteshim Ltd, Izrael / АДАМА Мактешим Лтд, Израел.

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с несистемно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

- 1 л, контейнер, състоящ се от 4 слоя: COEX (HDPE / recycling material / adhesive layer / EVOH);
- 5 л, контейнер, състоящ се от 6 слоя: COEX (HDPE / recycling material / adhesive layer / EVOH / adhesive layer / HDPE).

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитен гащеризон/защитно работно облекло по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта с трактор с кабина.
- 1.2. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитен гащеризон с качулка и козирка, а при лозя - и средство за дихателна защита (FFR2 или P2) при прилагане на продукта при ябълки и круши с трактор без кабина.

- 1.3. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици при извършване на ръчни манипулации и спазване на следните периоди на изчакване:
 - 5 дни преди повторно влизане в третираните площи с ябълки и круши;
 - 17 дни преди повторно влизане в третираните площи с лозя.
- 1.4. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- 1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра при картофи, нетретирана буферна зона от 20 метра при лозя и буферна зона от 30 метра при ябълки и круши до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
- 1.6. Да се осигури буферна зона от 10 метра до неземеделски земи при употреба на продукта при ябълки и круши.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество флуазинам, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 28.02.2023 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **БАНДЖО** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **БАНДЖО** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на „Адама Агрикалчър БВ“, Нидерландия.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДОЦ. Д-Р ДЕЯН СТРАТЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ПГ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №...

РА 11-1282 / 18.06.2021

Търговско наименование на продукта: БАНДЖО

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активното вещество: флуазинам (fluzinam) - 500 г/л

№	Култура и/или описание	П О/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод Вид (f-h)	Приложение			Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
					Фази на развитие и сезон (i)	Брой Мин/макс	Интервал м/у	мл продукт/дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	г а.в./дка		
1.	Картофи	П	Мана (<i>Phytophthora infestans</i>)	Механизира на наземна техника	ВВСН 10-91 (първите листа започват да нарастват-начало на пожълтяване на листата)	1 - 10	7-10	30-40 мл продукт/дка	60-100 л/дка	15-20 г а.в./дка	7 дни	
2	Лозя (винени сортове)	П	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)	Механизира на наземна техника	ВВСН 60-83 (първите реси се освобождават от пъпката-зърната формират цвят)	1	-	100-150 мл продукт/дка	20-100 л/дка	50-75 г а.в./дка	21 дни	
3	Ябълки	П	Струляване (<i>Venturia anaemialis</i>) Алтернативно гниене (<i>Alternaria sp.</i>)	Механизира на наземна техника	от ВВСН 69 (край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали) до съобразно карантинният срок	1-3	14	70-100 мл продукт/дка	100-150 л/дка	35-50 г а.в./дка	60 дни	

4	Круши	П	Струясване (<i>Vesiparia purgata</i>) Алтернативно гниене (<i>Alternaria sp.</i>); Кафяви петна (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	Механизира на наземна техника	от VVCH 69 (край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали) до съобразно карантинният срок	1-3	14	70-100 мл продукт/ дка	100-150 л/дка	35-50 г а.в./дка	60 дни	
---	-------	---	---	-------------------------------------	---	-----	----	---------------------------------	------------------	---------------------	--------	--

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) фаза на развитие при последното третиране (VVCH Монотрофия; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични и предпазни мерки за безопасност
Токсичност за репродукцията, категория 2 Опасност за водната среда - остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда - хронична опасност, категория 1	H361d H400 H410	GHS08 GHS09 Внимание	H361d H410	EUN208: Съдържа флуазинам и 1,2-бензизотиазолин-3-он. Може да причини алергична реакция. EUN401	SP 1 SPe 3