



ЗАПОВЕД

№ *РДН-1588*

София, ... *12.04* ... 2021 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД – 2319/24.06.2021 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 15806/17.10.2019 г. от Индустриас Афраза С.А./Industrias Afrasa S.A., Кралство Испания, с упълномощен представител „ХИМКОНСУЛТ“ ЕООД и Прием от „ХИМКОНСУЛТ“ ЕООД с вх. № 15806/17.10.2019 на Българската агенция по безопасност на храните (БАВХ),

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ДИПИРИЛ**

Активно вещество: оксифлуорфен (oxifluorfen) – 240 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Индустриас Афраза С.А./Industrias Afrasa S.A., Испания

Производител на активното вещество оксифлуорфен: информация с поверителен характер съгласно чл. 63 на Регламент 1107/2009 по искане на Индустриас Афраза С.А./Industrias Afrasa S.A., Испания

Функция на продукта за растителна защита: хербисид с несистемно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

250 мл, 1 л, 5 л, 10 л и 20 л бутилка/контейнер от HDPE;

250 мл, 1 л, 5 л, 10 л и 20 л бутилка/контейнер от HDPE/COEX

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища

1.2. Да се носят лични предпазни средства – защитни ръкавици и работно облекло по време на смесване/зареждане и работно облекло с дълги крачоли и дълги ръкави по време на прилагане на продукта.

1.3. Да се носят лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитно работно облекло при повторно влизане в третираните площи.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 50 метра с включена 20 метра растителнозащитна ивица и дози намаляващи отвяването с 95% до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра и дози намаляващи отвяването с 95% до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или дози намаляващи отвяването с 95% до неземеделски земи, с цел опазване на членестоногите.

2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество оксифлуорфен, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.12.2025 г.

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ДИПИРИЛ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава парочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ДИПИРИЛ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Индустриас Афраса С.А./Industrias Afrasa S.A., Испания.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДОЦ. Д-Р ДЕЯН СТРАТЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №...*РВН-1528/14.04.2021*

Търговско наименование на продукта: **ДИШИРИЛ**
 Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 Концентрация на активно вещество: оксифлуорфен (240 г/л)

№	Култура или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Каран- тинен срок (дни (l)	Забе- лежки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и всестационален сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интер- вал между при- лож- дан	Мили- литра продукт /дка Мин/ макс	Вода /дка Мин/ макс	Грама активно вещест- во/дка Мин/ макс		
1	Костил- кови овощни видове	П	Едногодишни широколист- ни и едногодишни житни плевели	Механизи- рана наземна техника Пръскачката насочена към земята	Период на покой (ВВСП 00) Преди и след понижаване на плевелите	1	-	60 мл/дка	40 л/дка	14,4 г а.в./дка	180	Лентово прило- жение
2	Семкови овощни видове	П	Едногодишни широколист- ни и едногодишни житни плевели	Механизи- рана наземна техника Пръскачката насочена към земята	Период на покой (ВВСП 00) Преди и след понижаване на плевелите	1	-	60 мл/дка	40 л/дка	14,4 г а.в./дка	180	Лентово прило- жение

3	Лозя	II	Едногодишни широколистни и едногодишни житни плевели	Механизирана наземна техника	Период на покой (BVCH 00) Само през есента	1	-	60 мл/дка	40 л/дка	14,4 г а.в./дка	180	Лентово приложене
4	Цитрусови култури	II	Едногодишни широколистни и едногодишни житни плевели	Пръскачката насочена към земята	Преди и след поникване на плевелите	1	-	60 мл/дка	40 л/дка	14,4 г а.в./дка	21	Лентово приложене
				Пръскачката насочена към земята	Есен-начало на пролетта							
5	Маслини	II	Едногодишни широколистни и едногодишни житни плевели	Пръскачката насочена към земята	Преди и след поникване на плевелите	1	-	60 мл/дка	40 л/дка	14,4 г а.в./дка	7 дни без паднали на земята маслини и 21 дни с паднали на земята маслини	Лентово приложене
				Пръскачката насочена към земята	Есен-зима докато плодовете узряват (BVCH 80-90)							

(а) За културите трябва да се изготвят класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. триезични или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

- (d) напр. намокрим прах (НП), смуктациен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) ССТН Кожие – СГЕАР Техническа монография №2, 1989
- (f) Вземки и изготвени съхранения трябва да бъдат обособени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, напращане, намокрване
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) етапий на развитие при последното третиране (ВВСТН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8763-3152-4), не поотделно където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Точовете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) РН минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележка: да не се надвишава количеството от 150 грама оксифлуорфен на хектар за година.

<i>Класификация и етикетирание съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетирание			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Запалими течности, категория 3	H226	GHS02	H226	EUH401	SP фрази: SP1 SPe3
Опасност при вдихване, категория 1	H304	GHS07	H304		
	H317	GHS08	H317		
	H319	GHS09	H319		
	H332	Опасно	H332		
Кожна сенсibilизация, категория 1B	H335		H335		
	H351		H351		
	H373		H373		
Дразнене на очите, категория 2	H400		H410		
	H410				
Остра токсичност, инхалаторна, категория 4					
Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, категория 3					
Канцерогенност, категория 2					
Специфична токсичност за определени органи повтаряща се експозиция, категория 2					
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1					
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1					