РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ .РД.11.-1988

София, ..24.08.. 2021 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3005/18.08.2021 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 7940/18.05.2020 г. от фирма АСЕНЗА АГРО СА, Португалия/ASCENZA AGRO S.A., Portugal, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и писмо с вх. № 14613/08.09.2020 г. от Химконсулт ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ОРБИТЕР**

Активно вещество: флорасулам (florasulam) – 50 г/л

Производител на продукта за растителна защита: АСЕНЗА АГРО СА, Португалия/ASCENZA AGRO S.A., Portugal

Производител на активното вещество флорасулам: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на АСЕНЗА АГРО СА, Португалия

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 150 мл, 1 л, 3 л и 5 л контейнер от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и гащеризон по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.3 Да не се прилага при зимни зърнено-житни култури преди BBCH 20 в доза на приложение по-висока от 8 мл продукт/дка, с цел опазване на подпочвените води и водните организми.

1.4 Да не се прилага при изкуствено дренирани почви със съдържание на глина по-голямо или равно на 45% при зимни зърнено-житни култури, с цел опазване на водните организми.

1.5 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 20 метра до повърхностни води за есенно приложение при зимни зърнено-житни култури, с цел опазване на водните организми.

1.6 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 5 метра до повърхностни води за пролетно приложение при зимни зърнено-житни култури, с цел опазване на водните организми.

1.7 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество флорасулам, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **31.12.2031 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ОРБИТЕР** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ОРБИТЕР** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на

разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на АСЕНЗА АГРО СА, Португалия.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ * Република България

СЛ/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД-1988/27.08.2021г.

Търговско наименование на продукта: **ОРБИТЕР**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активното вещество: флорасулам - 50 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс	(l)	(m)
1	Зимна пшеница (твърда, мека), тритикале	П	Широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 20-32 (братене, само главното стъбло – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел) В ранна фаза на развитие на плевелите	1	-	15 мл/дка	20-40 л/дка	0,75 г а.в./дка	-	
2	Зимна пшеница (твърда, мека), тритикале	П	Широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 13-32 (3 листа разтворени – вторият възел е най - малко на 2 см над първия възел) В ранна фаза на развитие на плевелите	1	-	8 мл/дка	20-40 л/дка	0,4 г а.в./дка	-	

3	Пролетна пшеница (твърда, мека)	П	Широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 13-32 (3 листа разтворени – вторият възел е най - малко на 2 см над първия възел) В ранна фаза на развитие на плевелите	1	-	15 мл/дка	20-40 л/дка	0,75 г а.в./дка	-	
4	Зимен ечемик	П	Широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 20-39 (братене, само главното стъбло – флаговият лист е напълно разтворен) В ранна фаза на развитие на плевелите	1	-	15 мл/дка	20-40 л/дка	0,75 г а.в./дка	-	
5	Зимен ечемик	П	Широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 13-39 (3 листа разтворени – флаговият лист е напълно разтворен) В ранна фаза на развитие на плевелите	1	-	8 мл/дка	20-40 л/дка	0,4 г а.в./дка	-	
6	Пролетен ечемик	П	Широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 13-39 (3 листа разтворени – флаговият лист е напълно разтворен) В ранна фаза на развитие на плевелите	1	-	15 мл/дка	20-40 л/дка	0,75 г а.в./дка	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед №...РД-1988/27.08.2021 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUH401 EUH208 - Съдържа 1,2 - бензизотиазол - 3(2H)-он. Може да причини алергична реакция.	SP1 SPe2 SPe3