



ЗАПОВЕД

№ *РФМ-1613*

София, ...*04.11*...2021 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД - 4094/02.11.2021 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 17095/13.10.2020 г. от ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерландия с упълномощен представител *ЮПЛ България ЕООД*,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **МИНСТРЕЛ 20 ЕК**

Активно вещество: флуроксипир / fluoxurug 200 г/л

Производител на продукта за растителна защита: ЮПЛ Юръп Лтд., Обединено Кралство

Производител на активното вещество флуроксипир: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на *ЮПЛ България ЕООД*

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: бутилка 1л и 5л от PET и HDPE/PA

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използват лични предпазни средства – защитен гащеризон и защитни ръкавици по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.
- 1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- 1.3. Да не се прилага при изкуствено дрениращи почви с цел опазване на водните организми.
- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра при зимни зърнено-житни култури и царевица до повърхностни води с цел опазване на водните организми.
- 1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с дюзи, намаляващи отвяването с 50 % или 5 метра с дюзи, намаляващи отвяването с 90 % до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.
- 1.6. Да не се отглеждат кореноплодни и грудкови (клубеноплодни) зеленчукови култури като ротационни, след употреба на флуроксипир за период от 10 месеца.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество флуороксибир съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.12.2025 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита МИНСТРЕЛ 20 ЕК се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита МИНСТРЕЛ 20 ЕК съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерландия.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ТС/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №...

Търговско наименование на продукта: МИНСТРЕЛ 20 ЕК
 Формуляция: емулсионен концентрат (ЕК)
 Концентрация на активни вещества: флуороксибир 200 г/л

№	Култура и/или описание	П/О/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал м/у прилож. (мин)	мл продукт/дка Мин//макс	Вода л/дка Мин//макс	г а.в./дка		
1	Зимни и пролетни зърнено-житни култури: Пшеница (вкл. и твърда), ечемик, ръж, овес и тритикале	П	Широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 13-39 (3 листа разтворени- флаговият лист е напълно разтворен) В ранна фаза на развитие и активен растеж на плевелите	1	-	75-100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	15-20 г а.в./дка	-	
2	Царевица	П	Широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 13-16 (3 листа разтворени-6 листа разтворени) В ранна фаза на развитие и активен растеж на плевелите	1	-	75-100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	15-20 г а.в./дка	-	

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (j) фаза на развитие при последното третиране (BVCS Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РДН-2613/09 И 2

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограма та (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични и предпазни мерки за безопасност
Запалими течности	H226	GHS02	H226	EUN401	SP1
Категория 3	H304	GHS07	H304		SPe 2
Опасност при вдишване, Категория 1	H319	GHS08	H319		SPe 3
Дразнене на очите, Категория 2	H335	GHS09	H335		
	H336	Опасно	H336		
Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, Категория 3	H400		H410		
	H410				
Опасно за водната среда – остра опасност, Категория 1					
Опасност за водната среда – хронична опасност, Категория 1					