



ЗАПОВЕД

№ *РДМ-3076*

София, *16.12* 2021 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4503/01.12.2021 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 3120/11.02.2021 г. от фирма СБМ ДЕВЕЛОПМЪНТ/ SBM DEVELOPPEMENT, Франция, с упълномощен представител ПРОЦИОН АЛФА ООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **МАСАН**

Активно вещество: циперметрин/ supermethrin – 100 г/л
пиперонил бутоксид/ piperonyl butoxide (синергист) – 300 г/л

Производител на продукта за растителна защита: СБМ Девелопмънт, Франция / SBM Developpement, France

Производител на активното вещество циперметрин: СБМ Девелопмънт/ SBM Developpement

Производител на пиперонил бутоксид: Ендура СпА/ Endura SpA

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид с несистемно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 250 мл бутилка от Соех HDPE/EVON; 1 л бутилка от Соех HDPE/PA; 5 л бутилка от HDPE и f-HDPE; 10 л контейнер от HDPE/COEX HDPE; 20 л контейнер от HDPE и f-HDPE.

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1 Да се използват предпазни очила/маска по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
 - 1.2 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
 - 1.3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
 - 1.4 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра или нетретирана буферна зона от 5 метра в комбинация с използване на дюзи, намаляващи отвяването с 50 % или дюзи, намаляващи отвяването с 90 % до неземеделски земи, с цел опазване на нецелеви членестоноги/насекоми, които не са обект на третиране.
 - 1.5 Опасен за пчели./ Да не се прилага при култури по време на цъфтежа, с цел опазване на пчелите и други насекоми-опрашители./ Да не се използва на места, където има активна паша на пчели./ Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност.
 - 1.6 Продуктът да не се прилага чрез въздушно пръскане.
2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирването на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество циперметрин, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **31.10.2023 г.**
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МАСАН** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МАСАН** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на СБМ ДЕВЕЛОПМЪНТ, Франция.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ТС/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 3046/16.12.2019г.

Търговско наименование на продукта: МАСАН

Формуляция: емулсионен концентрат (ЕК)

Концентрация на активното вещество: пиперметрин* – 100 г/л; пиперонил бутоксид** – 300 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/ макс	Интер вал между приложени я (дни)	Доза на приложение			Каран тинен срок (дни)	Забележки
								Мл продукт /дка	Вода л/дка	Грама активно вещество /дка		
(a)	(b)	(c)	(f-h)	(i)	(k)			мин/ макс	мин/ макс	мин/макс	(l)	(m)
1	Зимна и пролетна маслодайна рапица	П	Рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephala</i>)	Механи зирана наземна техника	Възрастни ВВСН 09-19 (понижаване - 9 или повече листа оформени)	1-2	21	25 мл/дка	30-60 л/дка	2,5*+7,5** г а.в./дка	28	SPe8 – Опасен за пчелите Да не се прилага по време на цъфтеж на културите (ВВСН 60-69) и плевелите Не повече от 2 приложения на вегетационен период за културата
			Зелеви листни въшки (<i>Brevicoryne brassicae</i>)		Ларви ВВСН 15-30 (разтворен пети лист-начало на нарастване на стъблото) ВВСН 39-50 (9 или повече оформени междувъзлия – наличие на цветни пъпки (бутони), още обвити с листа)	1-2	21					
2	Зимна и пролетна маслодайна рапица	П	Рапичен цвяткод (<i>Meligethes</i> spp.)	Механи зирана наземна техника	ВВСН 51 (отгоре видими цветните пъпки („зелен бутон”))	1	-	25 мл/дка	30-60 л/дка	2,5*+7,5** г а.в./дка	28	SPe8 – Опасен за пчелите Да не се прилага по време на цъфтеж на културите (ВВСН 60-69) и плевелите

3	Картофи	II	Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa descendens</i>)	Механи зирана наземна техника	При нападение над ПИБ	1-2	21	25 мл/дка	50-100 л/дка	2,5*+7,5** г а.в./дка	14	SPe8 – Опасен за пчелите Да не се прилага по време на цъфтеж на културата (BVCH 60-69) и плевелите
---	---------	----	---	--	--------------------------	-----	----	--------------	-----------------	--------------------------	----	---

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
- (d) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (e) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне
- (f) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (g) фаза на развитие при последното третиране (BVCH Монотрафия; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (h) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (i) карантинен срок -- период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/отграничения

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на напиктограмата (ите) и сигнална дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Запалими течности, категория 3 Остра токсичност орална, категория 4 Опасност при вдишване, категория 1 Дразнене на очите, категория 2 Специфична токсичност за определени органи-еднократна експозиция, категория 3 Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1	H226 H302 H304 H319 H336 H400 H410	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 Опасно	H226 H302 H304 H319 H336 H410	EUN066 - Повтарящата се експозиция може да причини изсушаване или напукване на кожата EUN401	SP1 SPe3 SPe8