



ЗАПОВЕД

№ ... *РДМ-226* ...

София, ... *17.02.* ... 2022 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-542/03.02.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 18314/11.08.2021 г. от фирма Нюфарм ГмбХ & Ко КГ/ Nufarm GmbH & Co KG, Австрия, с упълномощен представител КНЕ Сертис ЕООД и Писмо с вх. № 1929/25.01.2022 г. от фирма КНЕ Сертис ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КИЛЕО**

Активни вещества: глифозат/ glyphosate – 240 г/л
2,4 Д/ 2,4 D – 160 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Нюфарм ГмбХ & Ко КГ, Австрия/ Nufarm GmbH & Co KG, Austria

Производител на активното вещество глифозат: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Нюфарм ГмбХ & Ко КГ, Австрия/ Nufarm GmbH & Co KG, Austria

Производител на активното вещество 2,4 Д: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Нюфарм ГмбХ & Ко КГ, Австрия/ Nufarm GmbH & Co KG, Austria

Функция на продукта за растителна защита: тотален хербицид със системно действие

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 100 мл, 250 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 2 л, 3 л, 4 л, 5 л, 10 л, 15 л, 20 л, 25 л бутилка / туба от HDPE; 220 л варел от HDPE; 1000 л бидон от PE-HD

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1 Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици, гащеризон и защитни очила/маска по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
 - 1.2 Да се използват защитни ръкавици при повторно влизане в третираните площи.
 - 1.3 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
 - 1.4 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до повърхностни води с цел опазване на водните организми при приложения в полета след прибиране на реколтата, за третиране на стърнища и за обработка на почвата за сеитба.
 - 1.5 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при маслини и цитрусови култури.
 - 1.6 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра и използване на дюзи, намаляващи отнасянето на струята със 75 % до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.
 - 1.7 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра и използване на дюзи, намаляващи отнасянето на струята с 50 % до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране при приложения в полета след прибиране на реколтата, за третиране на стърнища и за обработка на почвата за сеитба.
 - 1.8 Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдых, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения.
 - 1.9 Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите.
2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество глифозат, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **15.12.2023 г.**
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КИЛЕО** се удължава съгласно срока посочен в регламента за

изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КИЛЕО** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.


7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Нюфарм ГмбХ & Ко КГ, Австрия.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №...

Търговско наименование на продукта: **КИЛЕО**
 Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 Концентрация на активното вещество: глифозат* – 240 г/л; 2,4 Д** – 160 г/л

№	Култура и/или описание	II О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс		
(a)	(b)	(c)			(j)	(k)	(дни)				(l)	(m)
1	Полета след прибиране на реколтата, третиране на стърнища	II	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	След прибиране на реколтата или преди сеитба	1	-	200-300 мл/дка	20-40 л/дка	48-72* + 32-48** г а.в./дка	-	1) Третираните или засяти върху обработена с глифозат почва зърнени култури да не се използват за храна за животни.
	Активно растящи плевели					400-500 мл/дка		96-120* + 64-80** г а.в./дка		2) Третираната люцерна или засята върху третирана почва да не се използва за произведството на храна, хранителни добавки и фураж.		
	Преди засяване на зърнено-житни култури, люцерна за семеизпроизводство		Многогодишни житни и широколистни плевели		След прибиране на реколтата или преди сеитба							
					Плевели в пъфлеж или малко по-късно							

2	Незеделски площи, индустриални зони и строителни дейности, железопътни линии	II	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвен ционална наземна техника	Пролет до лято Активно растящи плевели	1	-	400-500 мл/дка	20-40 л/дка	96-120* + 64-80** г а.в./дка	-	
			Многогодишни житни и широколистни плевели		Пролет до лято Плевели в цъфтеж или малко по-късно							
3	По протежение на напоителни и дренажни канали	II	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвен ционална наземна техника	Пролет до лято Активно растящи плевели	1	-	400-500 мл/дка	20-40 л/дка	96-120* + 64-80** г а.в./дка	-	
			Многогодишни житни и широколистни плевели		Пролет до лято Плевели в цъфтеж или малко по-късно							
4	Маслини (трапезни и за зехтин)	II	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвен ционална наземна техника	1-во пролетно- лятно приложение (април-юли) и 2-ро есенно приложение ВВСН 11 - 85 (растеж на първите листа - узряването на плодовете) (април-ноември)	2	90	340-450 мл/дка	20-40 л/дка	81,6-108* + 54,4-72** г а.в./дка	30	Да се използват зеделски практики за елиминирание на кръстосано замърсяване

5	Маслини (трапезни и за зехтин)	II	Контрол на издънки	Конвен ционална наземна техника	Пролет, лято и есен VVCH 70 - 77 (вързване на плодовете -- узряване) (май-юли)	1	-	450 мл/дка	1,5-60 л/дка	108* + 72**	30	Да се използват земеделски практики за елиминирание на кръстосано замърсяване.
6	Цитрусови култури	II	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвен ционална наземна техника	Първо приложение през пролетта- лятото (април-юли) и второ приложение през есента. VVCH 11 - 79 (развитие на първите листа - плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември)	2	90	340-450 мл/дка	20-40 л/дка	81,6-108* + 54,4-72** г а.в./дка	30	Да се използват земеделски практики за елиминирание на кръстосано замърсяване

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Вещки използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията -- трябва да бъде указан типът оборудване

(i) фаза на развитие при последното третиране (VVCH Монография, Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок -- период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начини и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

<u>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</u>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Кожна сенсibiliзация, категория 1 Дразнене на очите, категория 2 Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1	H317 H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H317 H319 H410	EUN066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата EUN401	SP1 Sp3