



ЗАПОВЕД

№ *РМ 561*...

София, ...*28.03*..... 2022 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 927/07.03.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 1826/27.01.2020 г. от фирма ЮПиЕл Юръп Лтд/UPL Europe Ltd, Обединено Кралство, с упълномощен представител „Ариста Лайф Сайънс България“ ЕООД, Заявление с вх. № 17096/13.10.2020 г. от фирма ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А./UPL Holdings Coöperatief U.A., Нидерландия с упълномощен представител „ЮПЛ България“ ЕООД и Писмо с вх. № 14732/09.09.2020 г. на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ),

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КУИКФОС ТОРБИ**

Активно вещество: алуминиев фосфид (aluminium phosphide) - 560 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: ЮПЛ Лтд/UPL Ltd, Индия

Производител на активното вещество алуминиев фосфид: ЮПЛ Лтд/UPL Ltd, Индия

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид

Вид на формулацията: продукт отделящ газ (ГЕ)

Категория на употреба: първа професионална

Размер и материал на опаковката:

1. 340 г опаковка (единична торбичка и верига от торбички)

- първична опаковка - 34 г единична торбичка или 340 г верига от торбички (10 торбички в една верига) съответно от Tyvek (газопроницаем, водоотблъскващ филм, 100% полиетиленови влакна с висока плътност);
- вторична опаковка – пакети от алуминиево фолио (12 микрона полиестер + 9 микрона алуминиево фолио + 15 микрона найлон (Bioriented nylon) + 70 микрона полипропиленов

филм (Cast polypropilen), 340 г (10 единични торбички в пакет или 1 верига от 10 торбички в пакет);

- крайна опаковка – MS бидон (метален бидон), 14,28 кг (42 пакета от алуминиево фолио) в един бидон – да се провери.

2. 680 г опаковка (единична торбичка и верига от торбички)

- първична опаковка - 34 г единична торбичка или 680 г верига от торбички (20 торбички в една верига) съответно от Tyvek;

- вторична опаковка – пакети от алуминиево фолио (12 микрона полиестер + 9 микрона алуминиево фолио + 15 микрона найлон (Bioriented nylon) + 70 микрона полипропиленов филм (Cast polypropilen), 680 г (20 единични торбички в пакет или 1 верига от 20 торбички в пакет);

- крайна опаковка – MS бидон (метален бидон), 14,28 кг (21 пакета от алуминиево фолио) в един бидон.

3. 3,4 кг опаковка (един или четири пакета в крайна опаковка бидон)

- първична опаковка – 34 г единична торбичка от Tyvek;

- вторична опаковка – пакети от алуминиево фолио (12 микрона полиестер + 9 микрона алуминиево фолио + 15 микрона найлон (Bioriented nylon) + 70 микрона полипропиленов филм (Cast polypropilen), 3,4 кг единичен пакет (100 торбички) или 2x1,7 кг двоен пакет (50 торбички в пакет);

- крайна опаковка – MS бидон (метален бидон), 3,4 кг пакет от алуминиево фолио в един бидон или 13,6 кг - 4 пакета от алуминиево фолио в един бидон.

4. 204 г опаковка (единична торбичка и верига от торбички)

- първична опаковка – 34 г единична торбичка или 204 г верига от 6 торбички съответно от Tyvek;

- вторична опаковка – пакети от алуминиево фолио (12 микрона полиестер + 9 микрона алуминиево фолио + 15 микрона найлон (Bioriented nylon) + 70 микрона полипропиленов филм (Cast polypropilen), 204 г (6 единични торбички или 1 верига от 6 торбички в пакет);

- крайна опаковка – MS бидон (метален бидон), 14,28 кг (70 пакета от алуминиево фолио) в един бидон.

5. 10 г опаковка (единична торбичка)

- първична опаковка – 10 г единична торбичка от Tyvek;

- вторична опаковка – пакети от алуминиево фолио (55 микрона LDPE + 12 микрона алуминиево фолио + 12 микрона PET), 10 г (1 торбичка в пакет);

- крайна опаковка - MS бидон (метален бидон), 6,0 кг (600 пакета от алуминиево фолио в един бидон)

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.2 Да се носят лични предпазни средства: защитни ръкавици, защитно облекло и оборудване за защита на дихателните пътища – маска за цялото лице, съгласно EN 136 с

филтриращо устройство В2Р3 с прогнозирана защита от 99,75% (номинален защитен фактор = 400) по време на прилагане на продукта и при повторно влизане в третираните зони (вентилация, разчистване).

1.3 Да се осигури постоянно измерване концентрацията на фосфин и зона на сигурност по-голяма от 8 метра до случайно намиращи се и пребиваващи наблизо лица при прилагането на продукта и при проветряване (аерация) след третиране.

1.4 Срок на проветряване – до понижаване концентрацията на фосфин под 0,01 mg/m³ (ppm) в непосредствена близост до зърното, в помещението за третиране и в зоната за сигурност.

1.5 Да не се прилага по време на размножителния период на птиците.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетването на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество алуминиев фосфид съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.08.2023 г.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А./UPL Holdings Coöperatief U.A., Нидерландия.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КУИКФОС ТОРБИ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КУИКФОС ТОРБИ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г. преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.


8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание

чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



За Изпълнителен директор:

Зам. Изп. директор: *г-р Цвета Викова*

Заповед за заместване № *РД 14-533*

от *22.03.2018*

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 563/18.02.2014 г.

Търговско наименование на продукта: КУИКФОС ТОРБИ

Формулация: продукт отделящ газ (ГЕ)

Концентрация на активно/и вещество/а: алуминиев фосфид - 560 г/кг

№	Култура и/или описание	П/О/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между прилож. дни (мин)	Грама формулиран продукт/м ³	Вода л/дка Мин/макс	Г РНЗ/м ³ а) макс доза за партида б) макс обща доза на партида		
1	Фумигация (обеззаразяване) на зърно (пшеница, ечемик, овес, ориз, ръж, трикале); в пакетирано и насипно състояние	З	Вредители по съхранявано зърно * (яйца, ларви, какавиди и възрастни насекоми)	Фумигация- без директен контакт на формулирания продукт със съхраняваното зърно	При съхранение	1	-	15 г продукт/м ³ (1 x 34 г торба/2м ³ пространство) (3 x 10 г торба/2м ³ пространство)	-	а) 5 г РНЗ/м ³ б) 5 г РНЗ/м ³	(1)	14 дни експозиция при t 10-15°C 7 дни експозиция при t 16-25°C 5 дни експозиция при t 26-35°C

2	Празни складове/структури за съхранение (предназначени за съхранение на растителни продукти)	3	Вредители по съхранявано зърно* (яйца, ларви, какавиди и възрастни насекоми)	Фуmigация- без директен контакт на формулирания продукт със съхраняваното зърно	-	3	56	15 г продукт/м ³ (1 x 34 г торба/2м ³ пространство) (3 x 10 г торба/2м ³ пространство)	-	а) 5 г рНЗ/м ³ б) 15 г рНЗ/м ³	До понижаване на стойността на фосфин под 0,01 mg/m ³ (ppm) в непо-средстве на близост до зърното, след вентили-ция	14 дни експози-ция при t 10-15°C 7 дни експози-ция при t 16-25°C 5 дни експози-ция при t
---	--	---	--	---	---	---	----	---	---	---	--	--

Означения: * Вредители по съхранявано зърно във всички стадии на насекомите (яйца, ларви, какавиди и възрастни насекоми): житна гърица (*Sitophilus granarius*), оризова гърица (*Sitophilus oryzae*), паревична гърица (*Sitophilus zeamays*), зърнов бръмбар (*Rhyzopertha dominica*), ръждивочервен брашнен бръмбар (*Tribolium castaneum*), малък брашнен бръмбар (*Tribolium confusum*), суринамски брашнояд (*Oryzaephilus surinamensis*), ръждивочервен зърнов бръмбар (*Cryptolestes ferrugineus*), потонев бръмбар (*Lasioderma serricorne*), хлебен бръмбар (*Stegobium paniceum*), индийски молец (*Plodia interpunctella*), зърнов молец (*Sitotroga cerealella*), средиземноморски брашнен молец или мелничен молец (*Ephestia kuehniella*).

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фуmigация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. тризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плесели

(d) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) GСРГ Кодове – GЕАР Техническа монография №2, 1989

(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напранаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) г/кг или г/л

(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растението, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) РНЗ – минимален интервал преди прибиране на реколтата

(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Вещества и смеси, които в контакт с вода отделят запалими газове, категория 2 Остра токсичност, орална, категория 2 Остра токсичност, дермална, категория 4 Увреждане на очите, категория 1 Остра токсичност, инхалаторна, категория 1 Опасност за водната среда - остра опасност, категория 1	H261 H300 H312 H318 H330 H400	GHS02 GHS06 GHS09 Опасно	H261 H300 H312 H318 H330 H400	EUN401 EUN029: При контакт с вода се отделя токсичен газ EUN032: При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ EUN070: Токсичен при контакт с очите	SP фрази: SP1 SPe7