



ЗАПОВЕД

№ *РДМ-628*

София, *21.03*..... 2022 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-927/07.03.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 1565/22.01.2021 г. от фирма *Синджента България* ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КАЛИСТО 100 СК**

Активно вещество: месотрион (mesotrione) - 100 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Производител на активното вещество месотрион: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 250 мл, 1 л, 5 л, 10 л и 20 л контейнер от HDPE


Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използват защитни очила/маска и ръкавици при работа с продукта.
- 1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра до повърхностните води, с цел опазване на водните организми при прилагане на продукта в доза от 150 мл/дка.

- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включени дюзи, намаляващи отвяването със 75 % или от 5 метра с дюзи, намаляващи отвяването с 90 % до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.
2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество месотрион, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.05.2033 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита КАЛИСТО 100 СК се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита КАЛИСТО 100 СК съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на *Синджента България* ЕООД.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



04-028/310322

Търговско наименование на продукта: КАЛИСТО 100 СК
 Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 Концентрация на активното вещество: месотрион (100 г/л)

№	Култура и/или описание	П/О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал м/у прилож (l)	мл продукт/дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	г а.в./дка		
1	Царевица	П	Едногодишни широколистни плевели	Механизира на наземна техника	На културата: ВВСН 10-19 (поява на първи лист – разтваряне на девети лист) На плевелите: ВВСН 00-16 (сухо семе-разтваряне на четвърти-шести лист)	1	-	75-150 мл продукт/дка	25-30 л/дка	7,5-15,0 г а.в./дка	-	Да не се прилага при сладка царевица и царевица, предназначена за семепроизводство.

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); когато е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (ГП), приложено в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) нап. гризещи или смучещи насекоми, гъби, плесели и др.

(г) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, намазване, напращаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(4) фаза на развитие при последното третиране (BVCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell).

(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(1) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(т) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № *РД-618/3103,22*

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Дразнене на очите, категория 2	H319	GHS07	H319	EUN401	SP 1
Токсичност за репродукцията, категория 2	H361d	GHS08	H361d		SPe 3
Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1	H400	GHS09	H410		
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H410	Внимание			