

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!

ФЛИНТ МАКС 75 ВГ

Продукт от паралелна търговия
ФУНГИЦИД



Сигнална дума: Внимание

UFI: 41D0-10DM-H009-FPNE

ГРУПА	3	11	ФУНГИЦИДИ
-------	---	----	-----------

Разрешен за паралелна търговия в Р. България със Заповед № РД 11-903/12.05.2022 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и Разрешение № 02020-1/30.05.2022 г. за пускане на пазара и употреба.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПАРАЛЕНА ТЪРГОВИЯ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА: Агропал ООД, гр. София, 1806 кв. Горни Богров, ул. Хан Богров № 22, тел.: 02/ 994 64 07

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА И ПРЕОПАКОВА: Агропал ООД, гр. София, 1806 кв. Горни Богров, ул. Хан Богров № 22, тел.: 02/ 994 64 07

Производител: Байер Кроссайдс – Германия
Държава членка по произход на продукта: Италия

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Тебуконазол - 500 г/кг + Трифлуксистробин - 250 г/кг

Общоприето ISO наименование /CAS №/ CIPAC №:

Тебуконазол/Tebuconazole - CAS № 107534-96-3; CIPAC № 494

Трифлуксистробин/Trifloxystrobin - CAS № 141517-21-7; CIPAC № 617

ФОРМУЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Вододиспергируеми гранули - ВГ

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: непрофесионална

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

Основни указания – Преместете пострадалия от опасната зона. Транспортирайте пострадалия в стабилно положение (лежащ настрани). Незабавно свалете замърсеното облекло и го изхвърлете съгласно инструкциите за безопасност.

При вдишване – Преместете пострадалия на чист въздух. Поставете го на топло и в покой. Незабавно потърсете лекар или се обадете в център по токсикология.

При контакт с кожата – Измийте обилно с течаща вода и сапун, ако имате в наличност – с полиетиленгликол 400, след което да се изплакне с вода. Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

При контакт с очите - Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите в продължение на поне 15 минути. Контактните лещи, ако има такива, да се отстранят след първите 5 минути, след това да продължи изплакването на очите. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължи.

При поглъщане - Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно потърсете лекар или се обадете в център по токсикология.

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти – Не са известни симптоми и не се очаква да се проявят.

Полезни за лекаря указания. Лечение. Лекувайте симптоматично. В случай на поглъщане на голямо количество да се направи стомашна промивка в рамките на 2 часа от поглъщането. Във всички случаи е препоръчително да се приеме активен въглен и натриев сулфат. Няма специфичен антидот. При нужда да се направи консултация с Клиника по токсикология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ – тел.: 02/ 915 43 46, 02/915 42 33 или се обадете на тел.112.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H361d Предполага се, че уврежда плода.

H362 Може да бъде вреден за кърмачета.

EUN208 Съдържа Trifloxystrobin. Може да предизвика алергична реакция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:

P308+P311 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

ЕКОТОКСИЧНОСТ: ФЛИНТ МАКС 75 ВГ е силно токсичен за водни организми, с дълготраен ефект. Да се вземат всички предпазни мерки да не се допуска попадането на продукта директно или в близост до водоизточници (реки, извори, язовири, езера) и отточни води.

ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА: ФЛИНТ МАКС 75 ВГ е широкоспектърен фунгицид с контактно, системно, предпазно, лечебно и изкореняващо действие, който се поема чрез листата на растенията. Активното вещество трифлуксистробин (FRAC 11) принадлежи към групата на стробилурините и осигурява мезостемното и предпазното действие на продукта, което допринася за дълготраен контрол върху широк спектър от болести. Активното вещество тебуконазол (FRAC 3) принадлежи към групата на азолните фунгициди и има системно, лечебно и изкореняващо действие. Блокира биосинтеза на ергостеролите в патогените, като по този начин се нарушава изграждането на междуклетъчните мембрани на патогенните гъби в резултат на което те загиват. Преимуществото на тебуконазол е, че той се намества не на едно, а на няколко места във веригата на ергостеролния синтез. Това намалява многократно риска от появата на резистентност спрямо продукта.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Култура	За борба срещу	Доза на прилагане в г/дка	Количество работен разтвор на декар – л/дка	Момент на прилагане	Макс. брой Приложения за вегетация	Интервал между третиранията
Ябълки	Струпяване (Venturia inaequalis), Брашнеста мана (Podosphaera leucotricha)	20	50-100	От фаза разпукване на пъпките до фаза начало на узряване ВВСН 53-81	3	7-10 дни
Лозя	Оидиум (Oidium tuckeri)	16	40-100	От фаза съцветията се виждат изцяло до фаза зърната формират цвят ВВСН 53-83	3	14 дни

Череша	Бяла ръжда (Blumeriella jaapii)	30	50-100	От фаза чашелистчетата са отворени до фаза зеленият яйчник е заобиколен от чашелистчетата ВВСН 57-72	2	14 дни
Краставици	Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum)	20	60-100	От фаза поява на първи цвят по главното стъбло до фаза трети плод ВВСН 51-71	3	10-14 дни

УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА: Използвайте ФЛИНТ МАКС 75 ВГ само с наземна техника с посоченото в т. 13 количество на работния разтвор. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата. Препоръчва се пръскане в тихо и спокойно време, ако максималните температури надвишават 25°C, за предпочитане е да планирате третирането рано сутрин или късно вечер. Да не се прилага ФЛИНТ МАКС 75 ВГ повече от три пъти на сезон и повече от две приложения едно след друго - последователно. При лозя най-добър резултат се постига при третиране в края на цъфтежа и преди затваряне на чепката, интервалът между отделните пръскания е в пряка зависимост от новия прираст на леторастите. При краставици не се препоръчват третирания в началото на вегетацията.

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОСЛЕДНОТО ТРЕТИРАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

- Краставици – 3 дни;
- Череша - 7 дни;
- Ябълки и лозя – 14 дни.

ДАННИ ЗА ВЪЗМОЖНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ/СЪСЕДНИ КУЛТУРИ И ДРУГИ ДИРЕКТНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ, ЗАСЯГАЩИ РАСТЕНИЯТА И РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ: При прилагането на ФЛИНТ МАКС 75 ВГ не са наблюдавани фитотоксичен ефект и негативно въздействие върху следващи и съседни култури.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Необходимото количество продукт да се разтвори предварително в отделен съд с вода, така полученият разтвор да се излее в резервоара на пръскачката, наполовина пълен с вода. Да се включи бъркалката и се долее догоре резервоара с вода. По време на пръскане разбъркването на разтвора да продължи.

СМЕСИМОСТ: При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на ФЛИНТ МАКС 75 ВГ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ ИЛИ РАЗЛИВАНЕ

Предпазни мерки: Избягвайте контакт с разлят продукт или замърсени повърхности.

Носете лични предпазни средства.

Предпазни мерки за опасване на околната среда: Да не се допуска замърсяване на повърхностни води, канализация и подпочвени води.

В случай на изпускане в канализацията, повърхностните и подземните води или почвата да се уведоми компетентният орган – Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Средства за почистване: Да се почисти механично. Замърсените подове и обекти да се почистват внимателно, като се спазват разпоредбите за опазване на околната среда. Съберете и пренесете продукта в подходящо етикетирани и плътно затворени контейнери.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР

Подходящи пожарогасителни средства: Използвайте водна струя, устойчива на алкохол пена, сух химикал или въглероден диоксид.

Неподходящи пожарогасителни средства: Водна струя под високо налягане

Особени опасности: В случай на пожар могат да бъдат отделени: Хлороводород (HCl), Циановодород (циановодородна киселина), Флуороводород, Въглероден монооксид (CO), Азотни оксиди (NOx). Специални предпазни средства за пожарникарите: В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте дима. В случай на пожар носете автономен дихателен апарат и защитен костюм.

Допълнителна информация: Ограничете разпространението на противопожарните средства, използвани при гасенето на пожара. Да не се допуска оттичането на гасителните средства, след гасенето на пожара в канали или водоизточници.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЗ:

Указания за безопасна употреба: Да се употребява само на места с подходяща за целта вентилация. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. Не вдишвайте прах или дим. За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

ХИГИЕННИ МЕРКИ СЛЕД РАБОТА С ПРЗ: Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Съхранявайте работното облекло отделно. Измивайте ръцете преди почивките и веднага след работа с продукта. Отстранете незабавно замърсеното облекло и почистете внимателно, преди да използвате отново. Облеклата, които не могат да бъдат почистени, трябва да бъдат унищожени (изгорени). Съберете разлятото. Съдържанието на съда да се изхвърли според указанията на съответния регион.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Съхранявайте контейнерите плътно затворени на сухо, хладно и добре проветриво място. Да се съхранява на места с ограничен достъп. Да не се съхранява на пряка слънчева светлина.

Препоръки при складиране: Да не се съхранява заедно с храни, напитки и фуражи.

Подходящи материали: Алуминиево фолио (min. 0,007 mm Aluminium)

БЕЗОПАСНО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И НА НЕГОВАТА ОПАКОВКА: Остатъци или опаковки от продукти за растителна защита (ПРЗ): Празните опаковки и контейнери не могат да се използват повторно. Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, празни опаковки и отпадни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ или остатъци от него трябва да се третират като опасен отпадък. Не напълно използваните опаковки, празните опаковки и замърсени контейнери да се третират като опасен отпадък. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.).

НОМЕР НА ПАРТИДАТА: виж маркировката

ДАТАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: виж маркировката

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ: Продукт с изтекъл срок на годност не може да бъде пускан на пазара, освен ако се докаже въз основа на анализ в оторизирана лаборатория, че физичните и химичните свойства съвпадат с тези от спецификацията.