

ГРУПА 20D ИНСЕКТИЦИД

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ЕЛЕКТИЦИД

ИНСЕКТИЦИД/АКАРИЦИД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ УКРАСНИ КУЛТУРИ (НЕЯДЛИВИ) В ПОСТОЯННИ ОРАНЖЕРИИ

Функция на продукта: инсектицид/акарицид с несистемно действие

Съдържание на активно вещество: Бифеназат 240 г/л (23,28% w/w)

Вид на формулацията: Суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с Разрешение

№: 02056-ПРЗ Издание: 1 / 16.11.2022 г.

Предупреждения за опасност

H373: Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN401: За да избегнете рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

EUN208: Съдържа бифеназат и 1,2-бензисотиазолин-3-он. Може да причини алергична реакция.

Препоръки за безопасност

P260 Избягвайте вдишване на дим/изпарения/аерозоли.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазно облекло, предпазни ръкавици.

P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

P391 Съберете разлятото

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с националната уредба.

Допълнително етикетироване

SP 1 Да не се замърсват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

SPe 8 Опасен за пчелите. Да не се използва на места, където има активна паша на пчели.



Внимание

Да се използват лични предпазни средства - подходящо работно облекло и защитни ръкавици, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

Да се употребява само върху неядливи култури в постоянни оранжерии, съгласно Приложение № 1 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/698 на Комисията от 03 май 2022 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ И ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Електицид се прилага чрез листо пръскане в постоянни оранжерии.

При **украсни култури (неядливи)** за контрол на **обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*)**, **белокрилки (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*)** в доза 40 мл продукт/дка, приложена със 100-150 л/дка количество вода.

Момент на приложение: при поява на неприятеля (BBCH 39 – 69).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 7 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника

Стратегии за избягване на проявата на устойчивост

Препоръки за намаляване на селективния натиск, който би могъл да доведе до развитие на резистентност:

- Употреба в редуване с инсектициди с различен механизъм на действие
- Използвайте, както е препоръчано на етикета. Не използвайте намалени дози.
- ЕЛЕКТИЦИД следва да се прилага само, когато популацията на вредителите достигне ПИВ (праг на икономическа вредност) в съответната площ
- Използвайте и други мерки като сеитбооборот и добри агрономически практики.

Фитотоксичност

ЕЛЕКТИЦИД е тестван върху широк спектър от декоративни растения, без да се наблюдават никакви фитотоксични ефекти. Поради причината, че не всички култури са тестови, особено по отношение на употребата на ЕЛЕКТИЦИД в смес или редуване с други смеси, е препоръчително да се провери на малки площи проявата на фитотоксични ефекти.

Приготвяне на работен разтвор

Никога не приготвяйте повече работен разтвор, отколкото се изисква. Напълнете резервоара до половината от обема му с чиста вода и започнете разбъркване.

Изчислете необходимата доза продукт в резервоара и след това продължете да пълните с вода, за да достигнете желаното количество работен разтвор. Продължете разбъркването, докато пръскането завърши.

Съхранение

Да се съхранява на място недостъпно за деца, в затворена оригинална опаковка на сухо, хладно и добре проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина. Да се държи далеч от храна, напитки, фуражи, семена и тор. Да не се замърсват други продукти на склад или складова площ при обработката или съхранението на този продукт.

Първа помощ и медицински съвети

Първа помощ при вдишване: Пострадалият да се изведе на чист въздух, далеч от замърсената зона. Ако пострадалият не диша, да се направи изкуствено дишане. Да се повика лекар.

Първа помощ при контакт с кожата: Да се свалят замърсените дрехи. След контакт с кожата веднага се измие с обилно количество вода и сапун.

Първа помощ при контакт с очите: Да се измие обилно с вода (в продължение на минимум 20 минути), като държите очите широко отворени, след сваляне на меките контактни лещи, след това незабавно

потърсете медицинска помощ.

Първа помощ при поглъщане: Изплатнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

При необходимост се свържете с Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“
Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен);
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:

След употреба опаковката да се изплатне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсият в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

Почистване на оборудването

Цялото оборудване и замърсено защитно облекло трябва да се измият/почистят с вода или разреден почистващ разтвор и да се изплатнат добре. Трябва да се внимава да не се замърсават водните тела със замърсените промивни води. Замърсените почистващи течности трябва да се изхвърлят безопасно съгласно местните разпоредби. Избягвайте разливане. В случай на разливане отстранете замърсените дрехи и измийте кожата незабавно.

Веднага след пръскане, отцедете резервоара напълно. Замърсяването от външната страна на оборудването за пръскане трябва да се отстрани чрез измиване с чиста вода. Изплатнете вътрешността на резервоара с чиста вода и промийте през шангите и маркучите, като използвате поне една трета от обема на резервоара за пръскане. Напълнете до половината резервоара, разбъркайте и източете напълно. Повторете тази стъпка отново.

Притежател на разрешението:

Sharda Cropchem España S.L.
Carril Condomina, nº 3, 30006 Murcia, Spain

Дистрибутор: АГРОФАРМ ООД

България, 4400 гр. Пазарджик
ул."Царица Йоанна" 6 Е
тел. 034/445 992; 0888 637 082

Срок на годност: 2 години от датата на производство при препоръчаните условия на съхранение.

Дата на производство: виж опаковката.

Партида №: виж опаковката.



Sharda Cropchem Ltd

1лe

UFI: XKV7-1D15-0X0V-2P3M



COEX/
HDPE