



ЗАПОВЕД

№ РД11-2141

София, 29.09.2022 г.

На основание и чл. 57 и чл. 60 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-.....2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 20292/07.09.2021 г. на „Асценза Агро С.А.“, Португалия, с упълномощен представител „Химконсулт“ ЕООД

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **МАИСОТРИОН**

Активни вещества: месотрион (mesotrione) - 100 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Асценза Агро С.А., Португалия/ Ascenza Agro S.A., Portugal

Производител на активното вещество месотрион: информация с поверителен характер съгласно чл. 63 от Регламент 1107/2009, по искане на Асценза Агро С.А., Португалия

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковките: 250 мл, 500 мл, и 1 л бутилки от HDPE

5л, 10 л и 20 л контейнери от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата

упаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

- 1.2. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици, гащеризон и защитни очила/маска, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.
- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра с включена в нея 5 метра растителнозащитна ивица до повърхностните води, с цел опазване на водните организми, при доза от 75 мл/дка.
- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена в нея 20 метра растителнозащитна ивица до повърхностните води, с цел опазване на водните организми, при доза от 150 мл/дка.
- 1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.
5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество месотрион, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 30.05.20323 г.
6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащо се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МАИСОТРИОН** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МАИСОТРИОН** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Асценза Агро С.А.“, Португалия.
9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ: /П/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД11-2141/29.09.2022 г.

Търговско наименование на продукта: **МАИСОТРИОН**

Формуляция: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активното вещество: месотрион - 100 г/л

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложенията (дни)	мл продукт /дка	Вода л/дка	г а. в./дка		
1	Царевица	П	Житни и широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист-разтваряне на осми лист)	1	-	150 мл продукт/дка	10-30 л/дка	15 г а.в./дка	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПТВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД11-2141/29.09.2022 г.

Търговско наименование на продукта: **МАИСОТРИОН**

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активното вещество: месотрион - 100 г/л

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложенията (дни)	мл продукт/ дка	Вода л/дка	г а. в./дка		
1	Сладка царевица	П	Житни и широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист-разтваряне на осми лист)	1	-	75 мл продукт/ дка	10-30 л/дка	7,5 г а.в./дка	-	
2	Царевица	П	Житни и широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист-разтваряне на осми лист)	1-2	7	75 мл продукт/ дка	10-30 л/дка	7,5 г а.в./дка	-	Максимална доза на приложение на година – 150 г ав/ха

Забележки:

- БАБХ не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на ПРЗ МАИСОТРИОН за борба срещу житни и широколистни плевели при царевица.
- Отговорността за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на ПРЗ МАИСОТРИОН за борба срещу житни и широколистни плевели при царевица е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 3 към Заповед № РД11-2141/29.09.2022 г.

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Кожна сенсibilизация, категория 1 Сериозно увреждане на очите, категория 1 Токсичност за репродукцията, категория 2 Опасност за водната среда – Остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – Хронична опасност, категория 1	H317 H318 H361d H400 H410	GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 Опасно	H317 H318 H361d H410	EUN401	SP1 SPe3