



ЗАПОВЕД

19.11.2025 г.

X РД11-3522/19.11.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 68, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и във връзка с чл. 33-39 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-5574/11.11.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 17918/14.09.2023 г. от АСЦЕНЗА АГРО С.А., Португалия/ASCENZA AGRO S.A., Portugal с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и писмо с вх. № 18380/15.08.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям **Разрешение № 02093 – ПРЗ Издание: 1/24.08.2023 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **МАТСУДА ВГ**, съдържащ активното вещество флазасулфурон/flazasulfuron - 250 г/кг, с притежател на разрешението АСЦЕНЗА АГРО С.А./ASCENZA AGRO S.A., Португалия, както следва:

1.1. На стр. 1 в частта **„Притежател на разрешението за пускане на пазара и употреба:“** думите **„АСЦЕНЗА АГРО С.А./ASCENZA AGRO S.A., Португалия“** се заменят с **„АСЦЕНЗА АГРО С.А., Португалия/ASCENZA AGRO S.A., Portugal“**.

1.2. В частта **„РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“** се добавят употребите съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE

1.3. В частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ се добавя употребата съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

1.4. В частта „**Особени изисквания и/или ограничения:**“ текстът „Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитни очила/маска по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища). Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена 20 метра растителнозащитна ивица при лозя и маслини (есенно приложение), нетретирана буферна зона от 10 метра с включена 10 метра растителнозащитна ивица при цитруси и маслини (пролетно приложение), нетретирана буферна зона от 10 метра при употреба върху неземеделски площи до повърхностни води с цел опазване на водните организми. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или включени дюзи намаляващи отвяването с 90% до неземеделски земи с цел опазване на нецелевите растения.“ **се заменя с** „Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитни очила/маска и работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта. Да се използва работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища). Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена 20 метра растителнозащитна ивица при лозя и маслини (есенно приложение), нетретирана буферна зона от 10 метра с включена 10 метра растителнозащитна ивица при цитруси и маслини (пролетно приложение), нетретирана буферна зона от 10 метра при употреба върху неземеделски площи до повърхностни води с цел опазване на водните организми. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или включени дюзи намаляващи отвяването с 90% при употреба при лозя, неземеделски площи, маслини и цитрусови култури до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или включени дюзи намаляващи отвяването със 75% при употреба при семкови, костилкови, черупкови овощни видове и райска ябълка до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.“

Мотиви по т. 1.2., 1.3. и т. 1.4: Със Заявление с вх. № 17918/14.09.2023 г. на БАБХ притежателят на Разрешение № 02093 – ПРЗ Издание: 1/24.08.2023 г. АСЦЕНЗА АГРО С.А., Португалия заявява за разрешаване нови употреби, по реда на чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и чл. 55 от ЗЗР. Заявеното изменение е оценено от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с Писмо с вх. № 18380/15.08.2025 г.

2. На основание чл. 55, ал. 2 и чл. 68, ал. 2 от ЗЗР, в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на АСЦЕНЗА АГРО С.А., Португалия/ASCENZA AGRO S.A., Portugal.

3. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

4. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисен период от 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **МАТСУДА ВГ**, етикетиран в съответствие с Разрешение № 02093 – ПРЗ Издание: 1/24.08.2023 г.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

19.11.2025 г.

X

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
В.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ
Signed by: VALENTIN BORISOV ATANASOV

19.11.2025 г.

X РД11-3522/19.11.2025

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/макс	Интервал между приложенията (дни)	Г продукт /дка мин/макс	Вода л/дка мин/макс	Грама активно вещество /дка мин/макс		
	(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)
1	Семкови овощни видове (ябълки (MABSD), круши (PYUCO), дюли, мушмули)	П	Житни и широколистни и плевели и <i>Cyperus</i> spp.	Конвенционална наземна техника	От есента и след прибиране на реколтата до подновяване на вегетацията За плевелите: преди поникване до 4 лист	1	-	6-10 г/дка	20-60 л/дка	1,5- 2,5 г а.в./дка	-	Лентово приложение в редовете при третиране на 1/3 от повърхността. Приложение с трактор: 20-40 л вода/дка. Ръчно приложение: 60 л вода/дка. Да се прилага само при засадени 5-годишни и по-стари дървета.

2	Райска ябълка (DOSKA)	П	Житни и широколистн и плевели и <i>Cyperus</i> spp.	Конвенци онална наземна техника	От есента и след прибиране на реколтата до подновяване на вегетацията За плевелите: преди поникване до 4 лист	1	-	6-10 г/дка	20-60 л/дка	1,5- 2,5 г а.в./дка	-	Лентово приложение в редовете при третиране на 1/3 от повърхността. Приложение с трактор: 20-40 л вода/дка. Ръчно приложение: 60 л вода/дка. Да се прилага само при засадени 5-годишни и постари дървета.
3	Костилкови овощни видове (кайсии (PRNAR), череша (PRNAV), праскови (PRNPS) и сливи (PRNDO))	П	Житни и широколистн и плевели и <i>Cyperus</i> spp.	Конвенци онална наземна техника	От есента и след прибиране на реколтата до подновяване на вегетацията За плевелите: преди поникване до 4 лист	1	-	6-10 г/дка	20-60 л/дка	1,5- 2,5 г а.в./дка	-	Лентово приложение в редовете при третиране на 1/3 от повърхността. Приложение с трактор: 20-40 л вода/дка. Ръчно приложение: 60 л вода/дка. Да се прилага само при засадени 5-годишни и по-стари дървета.

4	Черупкови овощни видове (бадеми (PRNDU), леска (CYLAV), орехи (IUGNI) и кестени (CSNCR))	П	Житни и широколистн и плевели и <i>Cyperus spp.</i>	Конвенци онална наземна техника	От есента и след прибиране на реколтата до подновяване на вегетацията За плевелите: преди поникване до 4 лист	1	-	6-10 г/дка	20-60 л/дка	1,5- 2,5 г а.в./дка	-	Лентово приложение в редовете при третиране на 1/3 от повърхността. Приложение с трактор: 20-40 л вода/дка. Ръчно приложение: 60 л вода/дка. Да се прилага само при засадени 5-годишни и по-стари дървета.
---	--	---	--	--	--	---	---	---------------	----------------	------------------------	---	--

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

19.11.2025 г.

X РД11-3522/19.11.2025

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни) (n)	Мл продукт /дка мин/ макс (o)	Вода л/дка мин/ макс (p)	Грама активно вещество/дка мин/макс (q)		
1	Шамфъстък	П	Житни и широколистни плевели и <i>Cyperus</i> spp.	Конвенционална наземна техника	От есента и след прибиране на реколтата до подновяване на вегетацията За плевелите: преди поникване до 4 лист	1	-	6-10 г/дка	20-60 л/дка	1,5- 2,5 г а.в./дка	-	Лентово приложение в редовете при третиране на 1/3 от повърхността. Приложение с трактор: 20-40 л вода/дка. Ръчно приложение: 60 л вода/дка. Да се прилага само при засадени 5-годишни и по-стари дървета.

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.

2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения