



ЗАПОВЕД

№ РД 11-123

София, 19.01.2023 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-долу РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година и Предложение с вх. № ВД – 4757/13.12.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 26544/30.11.2021 г. от Кортева Агрисайънс България ЕООД с упълномощен представител ХИМКОНСУЛТ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ВЕРБЕН**

Активни вещества:

- прокиназид (proquinazid) – 50 г/л
- протиоконазол (prothioconazole) – 200 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Кортева Агрисайънс Интернешънъл Сарл,/Corteva Agriscience International Sarl, Швейцария

Производител на активното вещество прокиназид: Кортева Агрисайънс Интернешънъл Сарл,/Corteva Agriscience International Sarl, Швейцария

Производител на активното вещество протиоконазол: Байер АГ/Bayer AG, Германия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

- 1 л, 2 л, 3 л и 5 л бутилка от HDPE/PA
- 1 л, 2 л, 3 л и 5 л бутилка от HDPE/EVON
- 1 л, 2 л, 3 л и 5 л бутилка от f-HDPE
- 1 л, 2 л, 3 л и 5 л бутилка от PET
- 8 л и 10 л туба от HDPE/PA
- 8 л и 10 л туба от HDPE/EVON
- 8 л и 10 л туба от f-HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.2. Да се носят лични предпазни средства - защитни ръкавици, предпазни очила/предпазна маска за лице и предпазно облекло при работа с продукта.

1.3. Да се носи работно обекло при последващо влизане в третираните площи.

1.4. Да се осигури растителнозащитна ивица от 20 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтичат одобренията на активните вещества прокиназид и протиоконазол, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.07.2023 г.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ВЕРБЕН** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ВЕРБЕН** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Кортева Агрисайънс България ЕООД.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**Д-Р ИВАН ШИКОВ: /п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-123/19.01.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **ВЕРБЕН**

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

Концентрация на активното вещество: прокиназид – 50 г/л; протиоконазол – 200 г/л

№	Култура и/или описание (a)	П О или 3 (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. (дни) (Мин/ макс)	Милилитра продукт/дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка Мин/ макс		
1.	Пшеница	П	Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>), кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), жълто-кафяви петна (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), базично гниене (<i>Oculimacula yallundae</i>)	Механизирана наземна техника	ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)	1	-	75 – 100 мл/дка	15 – 40 л/дка	3,75* + 15** - 5* + 20 ** г а. в./дка	-	

2.	Ечемик	П	Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), рамулариоза (<i>Ramularia collo-cygni</i>), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia hordei</i>)	Механизи-рана наземна техника	ВВСН 25-49 (5 братя - видими първи осили (само при осилестите форми))	1	-	75 – 100 мл/дка	15 – 40 л/дка	3,75* + 15** - 5* + 20** г а. в./дка	-	
3.	Зимно тритикале	П	Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>), кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), базично гниене (<i>Oculimacula yallundae</i>)	Механизи-рана наземна техника	ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)	1	-	75-100 мл/дка	15-40 л/дка	3,75 * + 15** - 5* + 20 ** г а. в./дка	-	

4.	Ръж	П	Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Механизи- рана наземна техника	ВВСН 25-49 (5 братя - видими първи осили (само при осилестите форми))	1	-	75-100 мл/дка	15-40 л/дка	3,75* + 15** - 5* + 20** г а. в./дка	-	
----	-----	---	---	---	--	---	---	------------------	----------------	--	---	--

Означения: прокиназид *; протиоконазол **.

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
- (d) напр. намокряем прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) РНІ – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-123/19.01.2023 г.

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална(и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение(я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Кожна сенсibiliзация, категория 1 Дразнене на очите, категория 2 Канцерогенност, категория 2 Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1	H317 H319 H351 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Внимание	H317 H319 H351 H410	EUN401	SP фрази: SPe1 SPe3