РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1866

София, 08.08.2023 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД-3396/02.08.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 10310/14.05.2021 г., актуализирано Заявление с вх. № 9983/22.05.2023 г. от АСЦЕНЗА АГРО С.А./ASCENZA AGRO S.A., Португалия с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и Писмо с вх. № 11304/13.06.2023 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **МАТСУДА ВГ**

Активно вещество: флазасулфурон/flazasulfuron - 250 г/кг
Производител на продукта за растителна защита: АСЦЕНЗА АГРО С.А., Португалия/ ASCENZA AGRO S.A., Portugal
Производител на активното вещество флазасулфурон: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на АСЦЕНЗА АГРО С.А., Португалия/ ASCENZA AGRO S.A., Portugal
Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие
Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Категория на употреба: втора професионална
Размер и материал на опаковката:
6 г, 60 г, 100 г, 200 г, 400 г, 500 г, 1000 г плик/торба от OPP/ AL/PE;
6 г, 60 г, 100 г, 200 г, 400 г, 500 г плик/торба от OPP/ AL/PE в картонена кутия;
6 г, 60 г, 100 г, 200 г, 400 г, 500 г, 1000 г бутилка/контейнер от HDPE;
6 г, 60 г, 100 г, 200 г, 400 г, 500 г бутилка/контейнер от HDPE в картонена кутия;
6 г, 60 г, 100 г, 200 г, 400 г, 500 г, 1000 г бутилка/контейнер от COEX (HDPE/EVOH);
6 г, 60 г, 100 г, 200 г, 400 г бутилка/контейнер от COEX (HDPE/EVOH) в картонена кутия

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитни очила/маска по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена 20 метра растителнозащитна ивица при лозя и маслини (есенно приложение), нетретирана буферна зона от 10 метра с включена 10 метра растителнозащитна ивица при цитруси и маслини (пролетно приложение), нетретирана буферна зона от 10 метра при употреба върху неземеделски площи до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или включени дюзи намаляващи отвяването с 90% до неземеделски земи с цел опазване на нецелевите растения.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество флазасулфурон съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **31.07.2033 г.**

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МАТСУДА ВГ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МАТСУДА ВГ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на АСЦЕНЗА АГРО С.А./ASCENZA AGRO S.A., Португалия.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1866/08.08.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **МАТСУДА ВГ**
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активно/и вещество/а: флазасулфурон/flazasulfuron - 250 г/кг

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Грама продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество/ дка мин/макс	(l)	(m)
1	Лозя (винени и десертни сортове)	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника Почвено и листно приложение, насочено към земята пръскане	Пролет За плевелите: преди поникване до 4 лист	1	-	6-20 г/дка	20-60 л/дка	1,5-5,0 г а.в./дка	-	Лентово приложение на общо 30 % от площта. Приложение с трактор: 20-40 л вода/дка. Ръчно приложение: 60 л вода/дка.

2	Неземеделски площи (крайпътни, пешеходни пътеки, индустриални зони)	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника Почвено и листно приложение, насочено към земята пръскане	За плевелите: преди поникване до 4 лист	1	-	6-13,6 г/дка	20-60 л/дка	1,5-3,4 г а.в./дка	-	Прилага се 1 път на 2 години при максимална доза от 13,6 г продукт/дка. Лентово приложение. Приложение с трактор: 20-40 л вода/дка. Ръчно приложение: 60 л вода/дка.
3	Неземеделски площи (железопът-ни линии)	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника Почвено и листно приложение, насочено към земята пръскане	За плевелите: до 4 лист	1	-	6-20 г/дка	20-60 л/дка	1,5-5,0 г а.в./дка	-	Лентово приложение. Приложение с трактор: 20-40 л вода/дка Ръчно приложение: 60 л вода/дка.
4	Маслини	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника Почвено и листно приложение, насочено към земята пръскане	Пролет За плевелите: преди поникване до 4 лист	1	-	6-20 г/дка	20-60 л/дка	1,5-5,0 г а.в./дка	-	Лентово приложение на общо 30 % от площта. Приложение с трактор: 20-40 л вода/дка Ръчно приложение: 60 л вода/дка. За консумация са само третирани маслини, събрани от дървото.

5	Цитрусови култури	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника Почвено и листно приложение, насочено към земята пръскане	Пролет За плевелите: преди поникване до 4 лист	1	-	6-20 г/дка	20-60 л/дка	1,5-5,0 г а.в./дка	-	Лентово приложение на общо 30 % от площта. Приложение с трактор: 20-40 л вода/дка Ръчно приложение: 60 л вода/дка.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-1866/08.08.2023 г.

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/ макс	Интервал между приложенията (мин)	Грама продукт/дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс		
	(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)
1	Маслини	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника Почвено и листно приложение, насочено към земята пръскане	Есен За плевелите: преди поникване до 4 лист	1	-	6-10 г/ дка	20-60 л/дка	1,5-2,5 г а.в./дка	-	Лентово приложение на общо 30 % от площта. Приложение с трактор: 20-40 л вода/дка Ръчно приложение: 60 л вода/дка. За консумация са само третирани маслини, събрани от дървото.

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита **МАТСУДА ВГ,** съгласно Приложение № 2 от настоящата заповед за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели при есенно третиране на маслини.

2. Отговорността за липса на каквато и да е ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита **МАТСУДА ВГ,** съгласно Приложение № 2 от настоящата заповед, за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели при есенно третиране на маслини, е на лицето прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 3 към Заповед № РД 11-1866/08.08.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Дразнене на очите, категория 2 Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H319 H410	EUH401	SP1 SPe3