



ЗАПОВЕД

№ РД 11-1978

София, 23.08.2023 г.

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3396/02.08.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 11358/08.06.2022 г. от фирма АСЦЕНЗА АГРО С.А., Португалия, с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ДЖАВИСЕ 50 ВГ**

Активно вещество: ципродинил/cyprodinil 500 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: АСЦЕНЗА АГРО С.А., Португалия

Производител на активното вещество ципродинил: информация с поверителен характер съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 по искане на АСЦЕНЗА АГРО С.А., Португалия.

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

375 г сашета, троен филм от PET/AL/PE

500 г сашета, троен филм от PET/AL/PE

1 кг чувал, троен филм от PET/AL/PE

3 кг и 6 кг чувал, троен филм от OPP/AL/PE

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1 Да се използва работно облекло (покриващо цялото тяло) и лични предпазни средства - защитни ръкавици при работа с продукта.

- 1.2 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
 - 1.3 Да не се прилага върху почви с $pH \leq 5$ с цел защита на почвените макроорганизми.
 - 1.4 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра, включваща 5 метра растителнозащитна ивица до повърхностни води при лозя (винени и десертни сортове) с цел опазване на водните организми.
 - 1.5 Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 метра, включваща 20 метра растително защитна ивица до повърхностни води при семкови и костилкови овощни видове с цел опазване на водните организми.
2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
 3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
 4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество: ципродинил, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 15.03.2026 г.
 5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ДЖАВИСЕ 50 ВГ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
 6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ДЖАВИСЕ 50 ВГ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
 7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на АСЦЕНЗА АГРО С.А., Португалия.
 8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
 9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ:/п/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 11-1978/23.08.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **ДЖАВИСЕ 50 ВГ**

Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Концентрация на активното вещество: ципродинил 500 г/кг

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Каранти нен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между приложен. (мин)	г продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а. в./ дка	(l)	(m)
1.	Лозя (винени и десертни сортове)	П	Сиво гниене (<i>Botrytis</i> sp.)	Конвенци онална наземна техника	ВВСН 60-83 (първите реси се освобождават от пыпката - зърната формират цвят)	1	-	75 г продукт /дка	50-100 л/дка	37.5 г а. в./дка	7 дни	При спазване на Закона за пчеларството.
2.	Семкови овощни видове (ябълка, круша)	П	Струпяване (<i>Venturia</i> sp.)	Конвенцио нална наземна техника	ВВСН 10-59 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пыпките: отделяне на първите листа - повечето цветове с венчелистчетата оформят куха топка)	3	10-14	50 г продукт /дка	50-100 л/дка	25 г а. в./дка	60 дни	При спазване на Закона за пчеларството.

3.	Костилкови овощни видове (праскова, нектарина и кайсия)	П	Късно кафяво гниене (<i>Monilia fructigena</i>)	Конвенцио нална наземна техника	ВВСН 10-85 (отделяне на първите листа: светлозелените люспи са леко отворени и откриват листата – оцветяването се развива)	2	10-14	50 г продукт /дка	50-100 л/дка	25 г а. в./дка	7 дни	При спазване на Закона за пчеларството.
----	--	---	---	--	--	---	-------	-------------------------	-----------------	-------------------	-------	---

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № 11-1978/23.08.2023 г.

<i>Класификация и етиктиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етиктиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасен за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасен за водната среда – хронична опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUN208: Съдържа ципродинил. Може да предизвика алергична реакция EUN401	SP 1 SPe 2 SPe 3