РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1979

София, 23.08.2023 г.

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3396/02.08.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 5730/23.03.2022 г. от фирма ХЕЛМ АГ/HELM AG, Германия, с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **РИМУРОН**

Активно вещество: римсулфурон / rimsulfuron 250 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: ХЕЛМ АГ, Германия/ Helm AG, Germany

Производител на активното вещество римсулфурон: ХЕЛМ АГ, Германия/ Helm AG, Germany

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 250 мл, 1 л и 1.3 л бутилка от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да се използва работно облекло (покриващо цялото тяло) и лични предпазни средства – защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.4 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра, с дюзи намаляващи отвяването с 90%; или 10 метра, с дюзи, намаляващи отвяването със 75% до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество: римсулфурон, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **15.08.2026 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита РИМУРОН се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита РИМУРОН съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на ХЕЛМ АГ, Германия.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ:/п/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1979/23.08.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **РИМУРОН**
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активното вещество: римсулфурон 250 г/кг

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложен. (мин)	г продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а. в./ дка	(l)	(m)
1.	Царевица	П	Едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-14 (разтваряне на втори лист - разтваряне на четвърти лист)	2	8-15	3 г продукт /дка	20-40 л/дка	0.75 г а.в./дка	-	Една доза разделена в две приложения. Продуктът се прилага с адюванта Хелм Сърфър Плюс или Тренд 90
			Повторно заплевеляване (ново поникване)		до BBCH 14 (разтваряне на четвърти лист)			2 г продукт /дка		0.5 г а.в./дка		
			Едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-14 (разтваряне на втори лист - разтваряне на четвърти лист)	1	-	5 г продукт /дка	20-40 л/дка	1.25 г а. в./дка	-	Продуктът се прилага с адюванта Хелм Сърфър Плюс или Тренд 90

2.	Картофи	П	Едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-30 (разтваряне на 10 листа на главното стъбло (> 4 cm) - поява на 9 или повече основни странични разклонения (> 5 cm))	2	8-15	6 г продукт /дка	20-40 л/дка	1.5 г а.в./дка	-	Една доза разделена в две приложения. Продуктът се прилага с адюванта Хелм Сърфър Плюс или Тренд 90
			Повторно заплевеляване (ново поникване) и присъствие на черно куче грозде (*Solanum nigrum)* (SOLNI) и тученица (*Portulaca oleracea)* (POROL)		до ВВСН 30 (до 20 см височина) (поява на 9 или повече основни странични разклонения (> 5 cm))			3 г продукт /дка		0.75 г а. в./дка	-	
			Едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-30 (разтваряне на 10 листа на главното стъбло (> 4 cm) - поява на 9 или повече основни странични разклонения (> 5 cm))	1	-	6 г продукт /дка	20-40 л/дка	1.5 г а. в./дка	-	Продуктът се прилага с адюванта Хелм Сърфър Плюс или Тренд 90
3.	Домати	П	Едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 13-18 (трети същински лист – 8-ми същински лист по гл. стъбло)	2	8-15	6 г продукт /дка	20-40 л/дка	1.5 г а. в./дка	-	Една доза разделена в две приложения. Продуктът се прилага с

			Повторно заплевеляване (ново поникване) и присъствие на черно куче грозде (*Solanum nigrum)* (SOLNI) и тученица (*Portulaca oleracea)* (POROL)	Конвенционална наземна техника	до ВВСН 18 (8-ми същински лист по гл. стъбло)			5 г продукт /дка		1.25 г а. в./дка	-	адюванта Хелм Сърфър Плюс или Тренд 90
			Едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	ВВСН 13-18 (трети същински лист – 8-ми същински лист по гл. стъбло)	1	-	6 г продукт /дка	20 л/дка	1.5 г а.в./дка	-	Продуктът се прилага с адюванта Хелм Сърфър Плюс или Тренд 90

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № 11-1979/23.08.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреж-дението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Дразнене на очите, категория 2 Силно токсичен за водната среда – остра опасност, категория 1 Силно токсичен за водната среда – хронична опасност, категория 1	H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H319 H410	EUH401	SP 1 SPe 3