



ЗАПОВЕД



Recoverable Signature

X РД11-799/29.03.2024 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 1563/27.03.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 5557/17.03.2023 г. и вх. № 8378/26.04.2023 г. от фирма НЮФАРМ ГмбХ & КоКГ/ NUFARM GmbH & Co.KG, Австрия, с упълномощен представител КНЕ СЕРТИС ЕООД и Писмо с вх. № 3638/16.02.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КЛИНИК ЕКСТРИЙМ**

Активно вещество: глифозат/ glyphosate – 540 г/л

Производител на продукта за растителна защита: НЮФАРМ ГмбХ & Ко.КГ, Австрия/ Nufarm GmbH & Co. KG, Austria

Производител на активното вещество глифозат: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на НЮФАРМ ГмбХ & Ко.КГ, Австрия/ Nufarm GmbH & Co. KG, Austria

Функция на продукта за растителна защита: тотален хербицид със системно действие

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 0,5 л и 1 л бутилка от HDPE;

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE

200 л бидон от HDPE;
5 л, 10 л, 15 л, 20 л, 25 л и 1000 л контейнер от HDPE.

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използва работно облекло (покриващо цялото тяло) по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.
- 1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или буферна зона от 1 метър с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% при доза на приложение от 216 г а.в./дка до съседни култури и неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.
- 1.4. Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения.
- 1.5. Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите.
2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество глифозат, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **15.12.2024 г.**
5. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КЛИНИК ЕКСТРИЙМ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
6. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на НЮФАРМ ГмбХ & КоКГ/ NUFARM GmbH & Co.KG, Австрия.
7. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

8. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.



Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE

 Recoverable Signature

X РД11-799/29.03.2024 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **КЛИНИК ЕКСТРИЙМ**

Формулация: разтворим концентрат (СЛ)

Концентрация на активно/и вещество/а: глифозат/ glyphosate – 540 г/л

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни) (n)	Мл продукт /дка мин/ макс (o)	Вода л/дка мин/ макс (p)	Грама активно вещество/дка мин/макс (q)		
1	Всички култури	П	Едногодишни, двугодишни, многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Преди засаждане (сеитба) на културата (активно развиващи се плевели)	1	-	400 мл/дка	10-40 л/дка	216 г а.в./дка	- (карантинният срок се покрива от оставащото време между приложенията)	Всички засяти редово култури от семена, включително кореноплодни и грудкови зеленчуци, лукови зеленчуци, стъблени зеленчуци,

					След засяване/преди поникване на културата (активно развиващи се плевели)	1	-	200 мл/дка	10-40 л/дка	108 г а.в/дка	нето и прибирането на реколтата)	полски зеленчуци, варива, маслодайни, картофи, захарно и крѣмно цвекло, включително зърнено-житни култури.
2	Стърница от зърнено-житни култури, маслодайна рапица, царевица и др.	П	Едногодишни, двугодишни, многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	След прибиране на реколтата/след жътва (активно развиващи се плевели)	1	-	400 мл/дка	10-40 л/дка	216 г а.в/дка	-	
3	Овощни култури, включително семкови и костилкови, черупкови овощни видове, цитрусови култури и трапезни маслини (събрани само от дървото)	П	Едногодишни, двугодишни, многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	След поникване на плевелите под дърветата или в реда. През пролетта до началото на лятото (активно развиващи се плевели)	1-2	28	266 мл/дка	10-40 л/дка	144 г а.в/дка	-	До две приложения всяко с доза на приложение 266 мл продукт/дка.

4	По протежение на напоителни канали, граници на канавки	П	Едногодишни, двугодишни, многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	По време на вегетация на плевелите (активно развиващи се плевели)	1	-	5-10%	-		7	Напоителният канал трябва да е сух преди приложението на продукта. Необходими са най-малко 7 дни до пускането на водата в канала
---	--	---	--	--------------------------------	---	---	---	-------	---	--	---	--

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения



Recoverable Signature

X РД11-799/29.03.2024 г.

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2	H411	GHS09	H411	EUN401	SP1 SPe3