



ЗАПОВЕД



Recoverable Signature

X РД11-1447/04.06.2024

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2715/27.05.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 16052/23.08.2022 г. от фирма „НЮФАРМ ГмбХ & КоКГ“, Австрия, с упълномощен представител „КНЕ СЕРТИС“ ЕООД и Писмо с вх. № 8440/17.04.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ)

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ОРИУС 200 ЕВ**

Активно вещество: тебуконазол (tebuconazole) - 200 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Нюфарм Европа ГмбХ, Германия/
Nufarm Europe GmbH, Germany

Производител на активното вещество тебуконазол: Нюфарм С.А.С., Франция/
Nufarm S.A.S., France

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсия, масло във вода (ЕВ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 50 мл, 100 мл, 125 мл, 150 мл, 200 мл, 250 мл, 500 мл
бутилка в картонена кутия от HDPE/EVOH

50 мл, 100 мл, 125 мл, 150 мл, 200 мл, 250 мл, 500 мл, 800 мл, 1 л и 2 л бутилка от
HDPE/EVOH

2 л, 3 л, 4 л, 5 л и 10 л контейнер от HDPE/EVOH

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използват лични предпазни средства - предпазни ръкавици и предпазни очила/маска за лицето по време на смесване/зареждане, предпазни ръкавици, защитен гащеризон и здрави обувки по време на прилагане.
- 1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от: 5 метра при пшеница, ечемик, чесън, домати (на поле/оранжерия) и пипер в (оранжерия); нетретирана буферна зона от 10 метра при лозя; нетретирана буферна зона от 15 метра при маслини; нетретирана буферна зона от 25 метра при костилкови овощни култури (праскови, нектарини, сливи и череши) с цел опазване на водните организми.
- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра, или нетретирана буферна зона от 3 метра с включени дюзи, намаляващи разпръскването с 50%, до неземеделски земи, с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.
2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество тебуконазол, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **15.08.2027 г.**
5. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ОРИУС 200 ЕВ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ОРИУС 200 ЕВ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „НЮФАРМ ГмбХ & КоКГ“, Австрия.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.



Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI



Recoverable Signature

X РД11-1447/04.06.2024

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ОРИУС 200 ЕВ**

Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)

Концентрация на активно/и вещество/а: тебуконазол - 200 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Каран тинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложе- нията (дни)	мл продукт /дка	Вода л/дка	г а.в./дка	(l)	(m)
1.	Праскови, нектарини сливи, череша	П	Ранно и късно кафяво гниене (<i>Monilia laxa</i> и <i>Monilinia fructigena</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 59-89 (повечето цветове с венчелистчета са оформени като топчици (бял бутон) - консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост))	1	-	140	75-150	28	7	90 мл продукт/100 л вода

2.	Лозя	П	Брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 13-85 (третите листа са отворени - омекване на зърната)	3	14	50	40-100	10	14	
3.	Пшеница, ечемик	П	Листни петна (<i>Septoria</i> sp.), видове ръжди (<i>Puccinia</i> sp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат)	2	14	125	25-60	25	28	
4.	Домати	П/О	Брашнеста мана (<i>Leveillula</i> sp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-89	1	-	125	40-100	25	3	
5.	Пипер	О	Брашнеста мана (<i>Leveillula</i> sp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-89	1	-	125	40-100	25	3	

6.	Чесън	П	Ръжда (<i>Puccinia allii</i>)	Конвенционална наземна техника	След BVCH 13 (трети лист (> 3 см) ясно видим) Пролет-лято	1	-	125	25-100	25	21	Поради риск за водните организми чрез дренаж, не прилагайте този продукт върху луковични зеленчуци (чесън) през есента.
7.	Маслини	П	<i>Cycloconium oleaginum</i>	Конвенционална наземна техника	BVCH 19-56	1	-	50-75	75-125	10-15	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (BVCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения



Recoverable Signature

X РД11-1447/04.06.2024

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Дразнене на очите, категория 2 Токсичност за репродукцията, категория 2* Токсичен за водната среда – хронична опасност, категория 2	H319 H361d H411	GHS07 GHS08 GHS09 Внимание	H319 H361d H411	EUN208: Съдържа Пропанова киселина, 2-хидрокси-, 2-етилхексил естер, (2S)- и дървесна смола; колофон. Може да причини алергична реакция. EUN401	SP1 SPe3