



ЗАПОВЕД



Recoverable Signature

Х РД11-2705/25.10.2024

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 и чл. 51 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-долу РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. и предложение с вх. № ВД-4861/21.10.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със заявления с вх. № № 13168/28.08.2019 г., 22004/18.12.2020 г., 11766/02.06.2021 г. и 19034/11.10.2022 г. от БАСФ СЕ/BASF SE, Германия, с упълномощен представител БАСФ ЕООД, писма с вх. №№ 19034/11.10.2022 г. и 17528/21.08.2024 г. от БАСФ ЕООД и писмо с вх. № 20398/30.09.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ЕМПАРТИС**

Активни вещества:

- боскалид (boscalid) – 200 г/л;
- крезоксим-метил (kresoxim-methyl) – 100 г/л;

Производител на продукта за растителна защита: БАСФ СЕ/BASF SE, Германия

Производител на активното вещество боскалид: информация с поверителен характер, в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на БАСФ СЕ, Германия

Производител на активното вещество крезоксим-метил: информация с поверителен характер, в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на БАСФ СЕ, Германия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

- 150 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 1 л-еко бутилка от HDPE;
- 150 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 1 л-еко бутилка от f-HDPE;
- 3 л, 5 л, 5 л-еко, 10 л, 10 л-еко туба от HDPE;
- 3 л, 5 л, 5 л-еко, 10 л, 10 л-еко туба от f-HDPE;
- 50 л контейнер от HDPE;
- 50 л контейнер от f-HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.2 Да се носи подходящо работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака), без лични предпазни средства, по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.3 Да се осигури растителнозащитна ивица от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.4 Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми-опрашители. Да не се използва на места, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност.

2. Да се предоставят данни за хронична токсичност върху възрастни пчели и върху ларви, съгласно изискванията на Регламент № 284/2013 г. в срок от 12 месеца от получаване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта.

3. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

4. Разрешените минимални употреби по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

5. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

6. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество крезоксим-метил съгласно чл. 32, пар.1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., а именно до 31.12.2025 г.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ СЕ/BASF SE, Германия.

8. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ЕМПАРТИС** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., при което не се издава нарочна заповед.

9. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **ЕМПАРТИС** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

10. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

11. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.



Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI



Recoverable Signature

X РД11-2705/25.10.2024

Приложение № 1 за разрешените

употреби към заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ЕМПАРТИС**

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активните вещества: боскалид (boscalid) – 200 г/л; крезоксим-метил (kresoxim-methyl) – 100 г/л

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Каран- тинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и <u>сезон</u> (j)	Брой Мин/ макс	Интер- вал между при- ложен. (мин)	Мили- литра продукт /дка Мин/ макс	Вода литра/ дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка	(l)	(m)
1.	Пшеница (зимна, пролетна, твърда), спелта	П	Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), септория (<i>Zymoseptoria tritici</i>)	Механи- зирана наземна техника	ВВСН 30-49 (начало на удължаване на стъблото-видими първи осили (само при осилестите форми))	1-2	21	75-150 мл/дка	10-30 л/дка	7,5-15*+ 15-30** г а.в./дка	56	Не повече от 2 приложения на култура
2.	Тритикале	П	Септория (<i>Zymoseptoria tritici</i>)	Механи- зирана наземна техника	ВВСН 30-49 (начало на удължаване на стъблото-видими първи осили (само при осилестите форми))	1-2	21	75-150 мл/дка	10-30 л/дка	7,5-15*+ 15-30** г а.в./дка	56	

3.	Пшеница (зимна, пролетна, твърда), спелта, тритикале	П	Базично гниене (паразитно полягане) (<i>Oculimacula</i> spp.)	Механи- зирана наземна техника	ВВСН 30-32 (начало на удължаване на стъблото-вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел)	1	-	75-150 мл/дка	10-30 л/дка	7,5-15*+ 15-30** г а.в./дка	56	
4.	Ечемик (зимен, пролетен)	П	Мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>)	Механи- зирана наземна техника	ВВСН 30-49 (начало на удължаване на стъблото-видими първи осили (само при осилестите форми))	1-2	21	75-150 мл продукт / дка	10-30 л/дка	7,5-15*+ 15-30** г а.в./дка	56	

Означения: боскалид*, крезоксим-метил**

- (a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризеци или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
- (d) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) РНІ – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-2705/25.10.2024

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ЕМПАРТИС**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активните вещества: боскалид (boscalid) – 200 г/л; крезоксим-метил (kresoxim-methyl) – 100 г/л

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Каран- тинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и <u>сезон</u> (j)	Брой Мин/ макс	Интер- вал м/у при- ложен. (мин)	Мили- литра продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин// макс	Грама активно вещество/ дка	(l)	(m)
1.	Ечемик (зимен, пролетен)	П	Листен пригор/ринхоспориоза (<i>Rynchosporium secalis</i>), рамулария/листни петна (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	Механиз- ирана наземна техника	ВВСН 30-49 (начало на удължаване на стъблото-видими първи осили (само при осилестите форми))	1-2	21	75-150 мл продукт/ дка	10-30 л/дка	7,5-15*+ 15-30** г а.в./дка	56	Не повече от 2 приложения на култура
2.	Пшеница	П	Жълто-кафяви петна (<i>Pyrenophora tritici repentis</i>)	Механиз- ирана наземна техника	ВВСН 30-49 (начало на удължаване на стъблото-видими първи осили (само при осилестите форми))	1-2	21	75-150 мл продукт/ дка	10-30 л/дка	7,5-15*+ 15-30** г а.в./дка	56	

3.	Тритикале	П	Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>)	Механиз ирана наземна техника	ВВСН 30-49 (начало на удължаване на стъблото-видими първи осили (само при осилестите форми))	1-2	21	75-150 мл продукт/ дка	10-30 л/дка	7,5-15*+ 15-30** г а.в./дка	56	
----	-----------	---	--	--	--	-----	----	---------------------------------	----------------	-----------------------------------	----	--

Означения: боскалид*, крезоксим-метил**

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. хапещи/гризеци или смучещинасекоми, почвенинасекоми, листови гъби, плевели
- (d) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) ГСРП Кодове – GIFAРТехническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушнопръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът на оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

Забележки:

- Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за евентуална липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 към настоящата заповед;
- Отговорността за евентуална липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение 2 към настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.

**X** РД11-2705/25.10.2024

Приложение № 3 към заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Кожна сенсibiliзация, категория 1 Канцерогенност, категория 2 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2	H317 H351 H411	GHS07 GHS08 GHS09 Внимание	H317 H351 H411	EUN401 Съдържа: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	SP1 SPe 3 SPe 8