



ЗАПОВЕД

4.11.2024 г.

Х РД11-2786/04.11.2024 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4861/21.10.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 17726/20.09.2022 г. от фирма „Шарда Кропкем Испания С.Л.“, Испания, с упълномощен представител „Химконсулт“ ЕООД и писмо с вх. № 20409/30.09.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КЛОН**

Активно вещество: аклонифен (aclonifen) - 600 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Шарда Кропкем Лтд., Индия /Sharda Cropchem Ltd., India

Производител на активното вещество аклонифен: Шарда Кропкем Лтд., Индия /Sharda Cropchem Ltd., India

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 0,025 л, 0,050 л, 0,100 л, 0,125 л, 0,250 л, 0,300 л, 0,500 л, 0,750 л, 1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л, 20 л бутилка/туба от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използват лични предпазни средства - предпазни ръкавици и защитно облекло, покриващо цялото тяло, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.
- 1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- 1.3. Да се осигури 20 метра растителнозащитна ивица или 10 метра растителнозащитна ивица с дюзи намаляващи разпръскването с 50% или 5 метра растителнозащитна ивица с дюзи намаляващи разпръскването със 75% до повърхностни води с цел опазване на водните организми.
- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра с дюзи намаляващи разпръскването със 75% или нетретирана буферна зона от 10 метра с дюзи намаляващи разпръскването с 50% до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.
2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество аклонифен, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.10.2027 г.
5. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КЛОН** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КЛОН** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта „Шарда Кропкем Испания С.Л.”, Испания.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

4.11.2024 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

4.11.2024 г.

X РД11-2786/04.11.2024 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби

към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **КЛОН**

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно вещество: аклонифен – 600 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложенията (дни)	мл продукт /дка	Вода л/дка	г а.в./дка	(l)	(m)
1.	Моркови	П	Широколистни и житни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 00-09 или преди сеитба	1	-	250 мл продукт/ дка	30-50 л/дка	150 г а.в/дка	-	
2.	Лук	П	Широколистни и житни плевели	Механизирана наземна техника	Преди сеитба/засаждане	1	-	250 мл/дка	30-30 л/дка	150 г а.в/дка	-	
3.	Слънчоглед	П	Широколистни и житни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 00-09	1	-	250 мл/дка	20-40 л/дка	150 г а.в/дка	-	

4.	Домати	П	Широколистни и житни плевели	Механизирана наземна техника	Преди разсаждане	1	-	250 мл/дка	30-50 л/дка	150 г а.в/дка	-	
----	--------	---	------------------------------	------------------------------	------------------	---	---	------------	-------------	---------------	---	--

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (BVCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

4.11.2024 г.

X РД11-2786/04.11.2024 г.

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограма та (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнително то (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Канцерогенност, категория 2 Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H351 H400 H410	GHS08 GHS09 Внимание	H351 H410	EUN208 съдържа аклонифен и 1,2-бензизотиазолин-3-он. Може да причини алергична реакция EUN401	SP1 SPe3