



ЗАПОВЕД

9.12.2024 г.

X РД11-3093/09.12.2024 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1, чл. 60 ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и предложение с вх. № ВД-5418/26.11.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 15071/01.07.2021 г., вх. № 18415/21.09.2023 г. и вх. № 23434/29.11.2023 г. от „Финчимика С.п.А.“, Италия и писмо с вх. № 23690/08.11.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ПРОТИОСТАР**

Активни вещества: протиоконазол (prothioconazole) - 250 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Финчимика С.п.А, Италия/ Finchimica S.p.A., Italy

Производител на активното вещество протиоконазол: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на „Финчимика С.п.А.“, Италия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 0,5 л; 1 л бутилка от HDPE/PA; 5 л туба от HDPE/PA; 10 л и 20 л бидон от HDPE/PA

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използва подходящо работно облекло, покриващо ръце, тяло и крака и лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитни очила/маска, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.
 - 1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
 - 1.3. Да се осигури 20 метра растителнозащитна ивица при две приложения от 20 г а.в/дка за зимни и пролетни зърнено/житни култури, 10 метра растителнозащитна ивица при едно приложение от 20 г а.в/дка за зимни и пролетни зърнено/житни култури до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
 - 1.4. Да не се прилага в райони със средно глинеста почва с малко органична материя и при 4-10 % наклон с цел опазване на водните организми.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
 3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
 4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество протиоконазол съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **15.08.2026 г.**
 5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ПРОТИОСТАР** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
 6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ПРОТИОСТАР** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
 7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Финчимика С.п.А.“, Италия.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

9.12.2024 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

X РД11-3093/09.12.2024 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **ПРОТИОСТАР**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно/и вещество/а: протиоконазол - 250 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложенията (дни)	№	(a)	(b)	(c)	
1	Зимна и пролетна пшеница, тритикале	П	Ран листен пригор (септориоза) (<i>Zymoseptoria tritici</i>)	Механизирана наземна техника	ВВСН 30-32 (начало на удължаване на стъблото-вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел)	1-2	14-21	80 мл/дка	10-40 л/дка	20 г а.в./дка	35 дни	
			Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>)		ВВСН 39-61 (фаза на флаговият лист-начало на цъфтеж)	1-2	14-21	80 мл/дка	10-40 л/дка	20 г а.в./дка	35 дни	
			Ръжди (<i>Puccinia spp.</i>), напр., <i>Puccinia triticina</i> , <i>Puccinia striiformis</i>									
			Жълтокафяви петна (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)									
			Фузариоза (<i>Fusarium spp.</i>)		ВВСН 59-69 (край на изкласяването-край на цъфтежа)	1	-	80 мл/дка	10-40 л/дка	20 г а.в./дка	35 дни	

2	Зимен и пролетен ечемик	П	Мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>)	Механизми рана наземна техника	ВВСН 30-32 (начало на удължаване на стъблото-вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел)	1-2	14-21	80 мл/дка	10-40 л/дка	20 г а.в./ дка	35 дни	
			Рамулария (<i>Ramularia collo- cygni</i>)		ВВСН 39-61 (фаза на флаговият лист- начало на цъфтеж)	1-2	14-21	80 мл/дка	10-40 л/дка	20 г а.в./ дка	35 дни	
			Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)									

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

9.12.2024 г.

X РД11-3093/09.12.2024 г.

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Сериозно дразнене на очите, категория 2	H319	GHS07	H319	EUN401	SP1
	H335	GHS09	H335		SPe2
Специфична токсичност за определени органи-еднократна експозиция, категория 3	H400	Внимание	H410		SPe3
	H410				
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1					
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1					