



ЗАПОВЕД

14.4.2025 г.

X РД11-1159/14.04.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и във връзка с чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1933/08.04.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 20974/27.10.2023 г. от ХЕЛМ АГ, Германия, с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД и писмо с вх. № 2112/24.01.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **АЛТИВЕЙТ 6 ВГ**

Активно вещество: месосулфурон / mesosulfuron - 60 г/кг

Антидот: мефенпир-диетил / mefenpyr-diethyl - 120 g/kg

Производител на продукта за растителна защита: ХЕЛМ АГ, Германия

Производител на активното вещество месосулфурон: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009 по искане на ХЕЛМ АГ, Германия.

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE

Размер и материал на опаковката: 125 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 1,5 л бутилка/контейнер от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използва подходящо работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане и приложение на продукта.
 - 1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
 - 1.3. Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 10 метра за зимни зърнено-житни култури (пролетно приложение) до повърхностни води с цел опазване на водните организми.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
 3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
 4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество месосулфурон, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 30.06.2033 г.
 5. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита АЛТИВЕЙТ 6 ВГ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
 6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита АЛТИВЕЙТ 6 ВГ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
 7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта ХЕЛМ АГ, Германия.
 8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

14.4.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

14.4.2025 г.

X РД11-1159/14.04.2025

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: Алтивейт 6 ВГ

Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Концентрация на активно/и вещество/а: месосулфурон (60 г/кг); антидот: мефенпир-диетил (120 г/кг)

	Култура и/или описание	П/О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал м/у прилож	г продукт /дка Мин//макс	Вода л/дка Мин//макс	г а.в./ дка	(l)	(m)
1	Тритикале (TTLSS)	Н	Полска лисича опашка (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (ALOMY)	Механизира на наземна техника	ВВСН 20-32 (само главното стъбло-вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел) (пролет)	1	-	15-20 г продукт/ дка	20-40	0.9-1,2 г а.в./ дка	-	Използва се в резервоарна смес с 60-80 мл адювант OLIWAR
2	Ръж (SECCE)	П	Полска лисича опашка (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (ALOMY), видове райграс (<i>Lolium species</i>) (LOLSS)	Механизира на наземна техника	ВВСН 20-32 (само главното стъбло-вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел) (пролет)	1	-	15-20 г продукт/ дка	20-40	0.9-1,2 г а.в./ дка	-	Използва се в резервоарна смес с 60-80 мл адювант OLIWAR

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☒ Ниво 0, TPL-WHITE

3	Зимна мека пшеница (TRZAW)	П	Едногодишна метлица (<i>Poa annua</i>) (POAAN)	Механизира на наземна техника	ВВСН 20-32 (само главното стъбло-вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел) (пролет)	1	-	15 г продукт/дка	20-40	0.9 г а.в./дка	-	Използва се в резервоарна смес с 60 мл адювант OLIWAR
			Полска лисича опашка (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (ALOMY)		ВВСН 20-32 (само главното стъбло-вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел) (пролет)			15-25 г продукт/дка		0.9-1,5 г а.в./дка		Използва се в резервоарна смес с 60-100 мл адювант OLIWAR
			Видове райграс (<i>Lolium species</i>) (LOLSS)		ВВСН 20-32 (само главното стъбло-вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел) (пролет)			15-20 г продукт/дка		0.9-1,2 г а.в./дка		Използва се в резервоарна смес с 60-80 мл адювант OLIWAR

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

☒ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

14.4.2025 г.

X РД11-1159/14.04.2025

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUN401	SP 1 SPe 3

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE