



ЗАПОВЕД

15.4.2025 г.

X РД11-1172/15.04.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1933/08.04.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 12332/07.06.2021 г., вх. № 15178/04.08.2023 г. и вх. № 20881/04.10.2024 г. от „Кеметика Агрикалчъръл Сълюшънс Испания С.Л.Ю.“, Испания, с упълномощен представител „Химконсулт“ ЕООД, и писмо с вх. № 4456/21.02.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ДАЛМАТА**

Активни вещества: додин (dodine) - 400 г/л

Производител на активното вещество додин: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на „Кеметика Агрикалчъръл Сълюшънс Испания С.Л.Ю.“, Испания

Производител на продукта за растителна защита: Кеметика Агрикалчъръл Сълюшънс Испания С.Л.Ю., Испания/ Qemetica Agricultural Solutions Spain S.L.U., Spain

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с несистемно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л бутилка от COEX; HDPE и 5 л бутилка от COEX PA; HDPE

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използва подходящо работно облекло, покриващо ръце, тяло и крака и лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитни очила/маска, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.
- 1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 25 метра или нетретирана буферна зона от 20 метра, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 50%, или нетретирана буферна зона от 5 метра, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 90%, до повърхностни води, при семкови и костилкови овощни видове, с цел опазване на водните организми.
- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 метра или нетретирана буферна зона от 10 метра, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 50%, или нетретирана буферна зона от 5 метра, с включени дюзи намаляващи разпръскването с 75 %, до повърхностни води при маслини, с цел опазване на водните организми.
- 1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 3 метра до неземеделски земи, с цел опазване на нецелевите растения.
- 1.6. Опасен за пчелите. Да не се прилагала при култури в периода на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да се преместят или покрият пчелните кошери по време на използването на ПРЗ ДАЛМАТА. Да не се прилага по време на цъфнала плевелна растителност. Да се премахнат плевелите преди цъфтежа им.
2. Да се предоставят данни за хронична токсичност върху пчели и техните ларви, съгласно изискванията на Регламент № 284/2013 г., в срок от 12 месеца от датата на издаването на настоящата заповед.
3. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
4. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
5. Класификацията и етикетирването на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.
6. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича

одобрението на активното вещество додин съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **15.07.2027 г.**

7. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ДАЛМАТА** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
8. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ДАЛМАТА** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
9. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Кеметика Агрикалчъръл Сълуюшънс Испания С.Л.Ю.“, Испания.
10. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
11. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

15.4.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

15.4.2025 г.

X РД11-1172/15.04.2025

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ДАЛМАТА**

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно вещество: додин - 400 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложе- нията (дни)	Мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама а. в./ дка	(l)	(m)
1	Ябълки (MABSD), круши (PYUCO))	П	Струпясване (<i>Venturia inaequalis</i>) (VENTIN), <i>Venturia pyrina</i> (VENTPI))	Конвенц ионална наземна техника	ВВСН 01-ВВСН 50 начало на набъбване на листните пъпки до цъфтеж	2	7-10	160-200 мл продукт/ дка	50-100 л/дка	64-80 г а.в./дка	60	
2	Праскови (PRNPS)	П	Къдравост (<i>Taphrina deformans</i>) (TAPHDE))	Конвенц ионална наземна техника	ВВСН 01-ВВСН 50 начало на набъбване на пъпките до цъфтеж	2	7-10	160-200 мл продукт/ дка	50-100 л/дка	64-80 г а.в./дка	75	

3	Маслини	П	Листни петна (<i>Spilocaea oleagina</i> (CYCLOL))	Конвенционална наземна техника	BBCH 31-69	2	7-14	160-200 мл продукт/ дка	50-100 л/дка	64-80 г а.в./дка	-	
---	---------	---	--	--------------------------------	------------	---	------	----------------------------------	-----------------	---------------------	---	--

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПІВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-1172/15.04.2025

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ДАЛМАТА**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно вещество: додин - 400 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложе- нията (дни)	Мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама а. в./ дка	(l)	(m)
1.	Нектарини (PRNPS)	П	Къдравост (<i>Taphrina deformans</i> (TAPHDE))	Конвенц ионална наземна техника	ВВСН 01-ВВСН 50 начало на набъбване на пъпките до цъфтеж	2	7-10	160-200 мл продукт/ дка	50-100 л/дка	64-80 г а.в./дка	75	

- (a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
- (f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за евентуална липса на ефикасност и евентуално проявена фитотоксичност при минималните употреби в Приложение № 2 на настоящата заповед.

2. Всяка отговорност за липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при минималните употреби в Приложение № 2 е на лицето, прилагащо продукта.

15.4.2025 г.

X РД11-1172/15.04.2025

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Остра токсичност (орална и инхалационна), категория 4	H302	GHS05	H302	EUN401	SP1
	H332	GHS07	H332		SPe3
	H318	GHS09	H318		SPe8
	H315	Опасно	H315		
	H317		H317		
	H400		H410		
	H410				
	Кожна сенсibilизация, категория 1				
	Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1				
	Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1				