



ЗАПОВЕД

11.4.2025 г.

Х РД11-1134/11.04.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1933/08.04.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 18021/15.04.2023 г. и Заявление с вх. № 16963/31.08.2023 г. от „Адама Агрикалчър БВ”, Нидерландия, с упълномощен представител „АДАМА България” ЕООД и писмо с вх. № 5080/28.02.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **МАКСЕНТИС**

Активно вещество: протиоконазол (prothioconazole) - 150 г/л

азоксистробин (azoxystrobin) - 200 г/л

Производител на продукта за растителна защита: АДАМА Мактешим Лтд, Израел/
ADAMA Makteshim Ltd., Israel

Производител на активното вещество протиоконазол: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на „Адама Агрикалчър БВ”, Нидерландия

Производител на активното вещество азоксистробин: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на „Адама Агрикалчър БВ”, Нидерландия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 0,5 л, 1 л, 5 л, 10 л, 15 л, 20 л бутилка/туба от HDPE, COEX HDPE/ PA, COEX HDPE/ EVON

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използва работно облекло, покриващо ръце, тяло и крака и лични предпазни средства - респираторна маска, защитни ръкавици, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

- 1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена растителнозащитна ивица от 10 метра при зимни зърнено-житни култури до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество азоксистробин, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.05.2028 г.
5. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МАКСЕНТИС** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МАКСЕНТИС** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта „Адама Агрикалчър БВ”, Нидерландия.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

11.4.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

11.4.2025 г.

X РД11-1134/11.04.2025 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби

към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **МАКСЕНТИС**

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активното вещество: протиоконазол* 150 г/л

азоксистробин** 200 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Каран тинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прило жен. (мин)	Мл продукт/ дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Г а. в./ дка	(l)	(m)
1.	Зимна пшеница, твърда пшеница	П	Ран листен пригор (септориоза) (<i>Zymoseptoria tritici</i>), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>)	Механизира на наземна техника	ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)	1	-	80-100 мл продукт/ дка	10-40 л/дка	12*+16 ** - 15*+20 **	-	

			Фузариози (<i>Fusarium</i> sp., <i>Mitochondrium</i> sp.)		ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - край на цъфтежа)							
2.	Пролетен и зимен ечемик	П	Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia hordei</i>) брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>),	Механизира на наземна техника	ВВСН 30-59 начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването	1	-	80-100 мл продукт/дка	10-40 л/дка	12*+16 ** - 15*+20 **	-	
3.	Зимна ръж	П	Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>)	Механизира на наземна техника	ВВСН 30-59 начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването	1	-	80-100 мл продукт/дка	10-40 л/дка	12*+16 ** - 15*+20 **	-	

4.	Тритикале	П	Ран листен пригор (септориоза) (<i>Zymoseptoria tritici</i>), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>)	Механизира на наземна техника	ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)	1	-	80-100 мл продукт/ дка	10-40 л/дка	12*+16 ** - 15*+20 **	-	
----	-----------	---	--	-------------------------------------	---	---	---	------------------------------	----------------	--------------------------------	---	--

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-1134/11.04.2025 г.

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограма та (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнително то (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Остра орална токсичност, категория 4	H302	GHS07	H302	EUN401	SP 1
	H317	GHS09	H317		SPe 3
Кожна сенситизация, категория 1	H332	Внимание	H332		
	H400		H410		
Остра инхалационна токсичност, категория 4	H410				
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1					
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1					