



ЗАПОВЕД

29.9.2025 г.

Х РД11-2933/29.09.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 във връзка с чл.34 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и предложение с вх. № ВД-4529/15.09.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 10168/26.05.2023 г. от фирма ДИАКЕМ С.п.А, Италия/ DIACHEM S.p.A, Italy, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и писмо с вх. № 18095/12.08.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ДЕМЕТРИНА 25 ЕК**

Активно вещество: делтаметрин (deltamethrin) - 25 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Гован Кроп Протекшън Лимитед, Обединено кралство / Gowan Crop Protection Limited, UK

Производител на активното вещество: Гован Кроп Протекшън Лимитед, Обединено кралство / Gowan Crop Protection Limited, UK

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид с несистемно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 0.250л, 0.500л, 1л и 5л бутилка, 10л бидон СОЕХ

Продуктът **ДЕМЕТРИНА 25 ЕК** е идентичен на продукта за растителна защита (ПРЗ) **СКАТО** с Разрешение № 01238-ПРЗ-Издание: 5/26.09.2025 г. за пускане на пазара и употребата на ПРЗ.

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 м със 75% дюзи за намаляване на отвяването на прилагания продукт до повърхностни води с цел опазване на водните организми при полски култури/зеленчуци.
- 1.2. Опасен за пчели. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им./ Да не се прилага преди 18 часа.
2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество делтаметрин, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **15.08.2027** г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ДЕМЕТРИНА 25 ЕК** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ДЕМЕТРИНА 25 ЕК** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта ДИАКЕМ С.п.А, Италия.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

29.9.2025 г.

Х

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

29.9.2025 г.

X РД11-2933/29.09.2025 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби

към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **ДЕМЕТРИНА 25 ЕК**

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

Концентрация на активно вещество: делтаметрин 25 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой Мин - макс	Интервал между приложенията (дни) (мин)	мл продукт /дка Мин-макс	Вода л/дка	г а.в./дка		
(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)	(l)	(m)					
1	домати и патладжан	П	прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), листни въшки от род <i>Aphis</i> spp., картофена листна въшка (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>)	Листно приложение	При поява на неприятеля. Листни въшки (ВВСН 40); памукова ношенка-начало на цъфтеж- 30% от плодовете са с типичен цвят на зреене (ВВСН 50-83)	1-3	7 дни	30-50 мл/дка	60-100 л/дка	0.75-1.25	3 дни	

2	марули	листни въшки по салатата (<i>Hyperomyzus lactucae</i> , <i>Nasonovia ribisnigri</i>), зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), ноценки от род <i>Helicoverpa spp.</i> , египетска памукова ноценка (<i>Spodoptera littoralis</i>) и малка полска ноценка (<i>Spodoptera exigua</i>)	Листно приложение	При поява на неприятеля. Разтворен пети същински лист-образувана е 80% от листната маса (BVCH 15-48)	1-3	7 дни	25-50 мл/дка	50-100 л/дка	0.625-1.25	7 дни	
---	--------	--	-------------------	--	-----	-------	--------------	--------------	------------	-------	--

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (j) фаза на развитие при последното третиране (BVCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-2933/29.09.2025 г.

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограма та (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Запалими течности, Категория 3	H226 H302 H304	GHS02 GHS05 GHS07	H226 H302 H304	EUN 401	SP1 SPe3 SPe8
Остра орална токсичност, Категория 4	H315 H318 H336 H400	GHS08 GHS09 ОПАСНО	H315 H318 H336 H410		
Токсичност при вдишване, Категория 1	H410				
Дразнене на кожата, Категория 2					
Сериозно увреждане на очите, Категория 1					
Специфична токсичност за определени органи при еднократна експозиция, Категория 3					
Опасно за водната среда – остра опасност, Категория 1					
Хронична опасност за водната среда, Категория 1					