



ЗАПОВЕД

22.12.2025 г.

X РД11-3964/22.12.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-6364/16.12.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявление с вх. № 22020/18.10.2024 г. от Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия/ Adama Agriculture B.V., The Netherlands, с упълномощен представител **Адама България ЕООД** и писмо с вх. № 24326/31.10.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ЕДАПТИС**

Активно вещество: Месосулфурон-метил (mesosulfuron – methyl)- 12 г/л

Пиноксаден (pinoxaden) – 60 г/л

Антидот: Мефенпир-диетил (mefenpyr-diethyl), антидот – 35 г/л

Производител на продукта за растителна защита: АДАМА АГАН Лтд, Израел/ ADAMA AGAN Ltd., Israel

Производител на активното вещество месосулфурон-метил: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Адама Агрикалчър Б.В.

Производител на активното вещество пиноксаден - информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Адама Агрикалчър Б.В.

страница 1 от 8

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE

Производител на мефенпир-диетил (антидот) - информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Адама Агрикалчър Б.В.

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: маслена дисперсия (ОД).

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: Бутилка от HDPE и HDPE/PA, с вместимост 1л; 2л; 5л; 10л

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства – респираторна маска и защитни ръкавици и подходящо работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.3. С цел опазване на подпочвените води да не се прилага този или друг продукт, съдържащ пиноксаден повече от 1 път на 2 години.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество пиноксаден съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **30.06.2027 г.**

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЕДАПТИС** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЕДАПТИС** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на

страница 2 от 8

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE

разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Adama Agriculture B.V./ Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия

9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

22.12.2025 г.

X

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР ПРОФ.ОЛЯ КАРАДЖОВА
ЗАПОВЕД № РД11-3532/19.11.2025 г.
Signed by: OLIA EVTIMOVA KARADJOVA

22.12.2025 г.

X

РД11-3964/22.12.2025

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ЕДАПТИС**

Формулация: маслена дисперсия (ОД)

Концентрация на активно вещество: *мезосулфурон-метил (12 г/л), **пиноксаден (60 г/л), антидот: мефенпир-диетил (35 г/л)

№	Култура и/или описание	П/О и 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Инте р вал м/у прил	мл продукт /дка Мин/макс	Вода L/дка Мин/ /	г а.в./дка		
1	Зимна пшеница (твърда (TRZDW) и мека (TRZAW)), Ръж (SECCE), Тритикале (TTLSS);	П	Едногодишни житни и някои широколистни плевели (бял синап (Sinapis alba) (SINAL), полски синап (Sinapis arvensis) (SINAR), Ridolfia segetum (CRYRI), Diplotaxis virgata (DIPVG)	Механиз ирана наземна техника	ВВСН 13-20 (3 листа разтворени- братене само на главното стъбло)	1	-	75 мл продукт/ дка	8-40 л/дка	0,9* г а.в./дка + 4,5 ** г а.в./дка	-	Менфенпир-диетил се прилага като антидот 2,63 г/дка.

2	Зимна пшеница (твърда (TRZDW) и мека (TRZAW)), Тритикале (TTLSS);	П	Едногодишни житни и някои широколистни плевели (бял синап (<i>Sinapis alba</i>) (SINAL), полски синап (<i>Sinapis arvensis</i>) (SINAR), <i>Ridolfia segetum</i> (CRYRI), <i>Diplotaxis virgata</i> (DIPVG))	Механиз ирана наземна техника	BBCH 20-39 (братене само на главното стъбло-фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)	1	-	100 мл продукт/дка	8-40 л/дка	1,2* г а.в./дка + 6** г а.в./дка	-	Менфенпир-диетил се прилага като антидот 3,5 г/дка.
3	Пролетна пшеница (мека (TRZAS), твърда (TRZDS))	П	Едногодишни житни и някои широколистни плевели ((бял синап (<i>Sinapis alba</i>) (SINAL), полски синап (<i>Sinapis arvensis</i>) (SINAR), <i>Ridolfia segetum</i> (CRYRI), <i>Diplotaxis virgata</i> (DIPVG))	Механиз ирана наземна техника	BBCH 13-39 (3 листа разтворени-фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)	1	-	100 мл продукт/дка	8-40 л/дка	1,2* г а.в./дка + 6** г а.в./дка	-	Менфенпир-диетил се прилага като антидот 3,5 г/дка.

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

22.12.2025 г.

X РД11-3964/22.12.2025

Приложение № 2 за разрешените миним...

към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ЕДАПТИС**

Формулация: маслена дисперсия (ОД)

Концентрация на активно вещество: *мезосулфурон-метил (12 г/л), **пиноксаден (60 г/л), антидот: мефенпир-диетил (35 г/л)

№	Култура и/или описание	П/О и 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Инте р вал м/у прил	мл продукт /дка Мин/макс	Вода L/дка Мин/ /	г а.в./дка		
1	Спелта (TRZSP); Едрозърнест лимец (TRZMO); Двузърнест лимец (TRZDI); Tritordeum	П	Едногодишни житни и някои широколистни плевели (бял синап (Sinapis alba) (SINAL), полски синап (Sinapis arvensis) (SINAR), Ridolfia segetum (CRYRI), Diplotaxis virgata (DIPVG)	Механиз ирана наземна техника	ВВСН 13-20 (3 листа разтворени-братене само на главното стъбло)	1	-	75 мл продукт/ дка	8-40 л/дка	0,9* г а.в./дка + 4,5 ** г а.в./дка	-	Менфенпир-диетил се прилага като антидот 2,63 г/дка.

страница 6 от 8

☒ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☒ Ниво 0, TPL-WHITE

2	Спелта (TRZSP); Едрозърнест лемец (TRZMO); Двузърнест лемец (TRZDI); Tritordeum	П	Едногодишни житни и някои широколистни плевели (бял синап (Sinapis alba) (SINAL), полски синап (Sinapis arvensis) (SINAR), Ridolfia segetum (CRYRI), Diplotaxis virgata (DIPVG)	Механизирана наземна техника	BBCH 20-39 (братене само на главното стъбло-фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)	1	-	100 мл продукт/дка	8-40 л/дка	1,2* г а.в./дка + 6** г а.в./дка	-	Менфенпир-диетил се прилага като антидот 3,5 г/дка.
---	---	---	---	------------------------------	---	---	---	--------------------	------------	----------------------------------	---	---

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефективност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.
2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

22.12.2025 г.

X РД11-3964/22.12.2025

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограма та (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Токсичност за репродукцията - категория 2* Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H361d H410	GHS08 GHS09 Внимание	H361d H410	EUN208 - Съдържа пиноксаден. Може да предизвика алергична реакция EUN401	SP 1 SPe 1

страница 8 от 8

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☒ Ниво 0, TPL-WHITE