



## ЗАПОВЕД

19.2.2026 г.

**X** РД11-453/19.02.2026

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-732/12.02.2026 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 24877/15.12.2023 г. и вх. № 22023/18.10.2024 г., писмо с вх. № 12275/02.06.2025 г. от Глобахем Н.В., Белгия/ Globachem N.V., Belgium с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и писма с вх. № 10122/05.05.2025 г. и вх. № 27436/05.12.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

### НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **БОКСЕР ЕВО**

Активни вещества: просулфокарб/ prosulfocarb - 667 г/л

дифлуфеникан/ diflufenican - 14 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Глобахем Н.В., Белгия/ Globachem N.V., Belgium

Производител на активното вещество просулфокарб: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Глобахем Н.В., Белгия/ Globachem N.V., Belgium

Производител на активното вещество дифлуфеникан: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Глобахем Н.В., Белгия/ Globachem N.V., Belgium

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, [www.bfsa.egov.bg](http://www.bfsa.egov.bg)

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE

Размер и материал на опаковката: 100 мл, 150 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л бутилка от f-HDPE; HDPE/EVOH; HDPE/PA; 2 л, 3 л, 5 л, 10 л, 20 л контейнер от HDPE-F;HDPE/EVOH; HDPE/PA

#### **Специфични изисквания за употреба:**

- 1.1. Да се използват лични предпазни средства – защитни очила/маска за лице, защитни ръкавици и работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
  - 1.2. Да се използва работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.
  - 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или включени дюзи за намаляване на отвяването с 50 % с цел защита на живущи и случайно намиращи се наблизо лица.
  - 1.4. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
  - 1.5. Да се осигури 20 метра буферна зона, с включена 20 метра растителнозащитна ивица при употреба при зимна пшеница, зимен ечемик, зимна ръж и зимно тритикале (преди и след поникване) до повърхностни води с цел опазване на водните организми.
  - 1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 1 метър до неземеделски земи с включени дюзи за намаляване на отвяването с 90%, ИЛИ да се осигури нетретирана буферна зона от 3,5 метра до неземеделски земи с включени дюзи за намаляване на отвяването с 50%, ИЛИ да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до неземеделски земи при употреба при зимна пшеница, зимен ечемик, зимна ръж и зимно тритикале (преди и след поникване) с цел опазване на нецелевите растения, които не са обект на третиране.
  - 1.7. Да не се отглеждат кореноплодни култури като ротационни култури след използване на дифлуфеникан за период от 150 дни.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
  3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
  4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество просулфокарб, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **31.01.2028 г.**
  5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **БОКСЕР ЕВО** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **БОКСЕР ЕВО** съгласно чл. 43 от Регламент

(ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Глобахем Н.В., Белгия/ Globachem N.V., Belgium.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.

10. На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

19.2.2026 г.

**X**

---

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР ПРОФ.ОЛЯ КАРАДЖОВА  
ЗАПОВЕД № РД11-3532/19.11.2025 Г.  
Signed by: OLIA EVTIMOVA KARADJOVA

19.2.2026 г.

**X** РД11-453/19.02.2026

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

### РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: БОКСЕР ЕВО

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

Концентрация на активно/и вещество/а: просулфокарб/ prosulfocarb\*- 667 г/л и дифлуфеникан/ diflufenican\*\* - 14 г/л

| №  | Култура и/или описание<br>(a)                                                  | П<br>О<br>или<br>З<br>(b) | Вредител или група вредители, с които се води борба<br>(c)                                                                             | Приложение                   |                                                         |                             |                                      | Доза на приложение                 |                               |                                            | Карантинен срок<br>(дни)<br>(l) | Забележки<br>(m) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|    |                                                                                |                           |                                                                                                                                        | Метод/<br>Вид<br>(f-h)       | Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон<br>(j)     | Брой<br>мин/<br>макс<br>(k) | Интервал между приложенията<br>(дни) | Мл продукт/<br>дка<br>мин/<br>макс | Вода<br>л/дка<br>мин/<br>макс | Грама активно вещество/<br>дка<br>мин/макс |                                 |                  |
| 1. | Зимна пшеница (TRZAW),<br>Зимен ечемик (HORVW),<br>Зимна ръж (SECCW),<br>Зимно | П                         | Едногодишни широколистни плевели (BBWAN) и житните плевели - ветрушка (APESV), италиански райграс (LOLMU), едногодишна метлица (POAAN) | Механизирана наземна техника | Преди поникване<br><br>ВВСН 00-09 (сухо семе-поникване) | 1                           | -                                    | 300<br>мл/дка                      | 16-30<br>л/дка                | 200,1*<br>+<br>4,2**<br>г а.в./дка         | -                               |                  |

|  |                      |  |                                                                                                                                                       |  |                                                                       |   |   |               |                |                                    |   |  |
|--|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|----------------|------------------------------------|---|--|
|  | тритикале<br>(TTLWI) |  | Едногодишни<br>широколистни плевели<br>– обикновена лепка<br>(GALAP), полски мак<br>(PAPRH), врабчови<br>чревца (STEME) и<br>житни плевели<br>(GGGAN) |  | ВВСН 10-13<br>(първи лист от<br>колеоптила- 3<br>листа<br>разтворени) | 1 | - | 300<br>мл/дка | 16-30<br>л/дка | 200,1*<br>+<br>4,2**<br>г а.в./дка | - |  |
|--|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|----------------|------------------------------------|---|--|

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

19.2.2026 г.

**X** РД11-453/19.02.2026

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

| Класификация                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | Етикетиране                                           |                                                 |                                                                                                            |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Клас и категория на опасност                                                                                                                                                                                                                                                                        | Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност | Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и) | Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност | Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност                                           | Специфични предпазни мерки за безопасност |
| Кожна сенсibilизация, категория 1<br><br>Сериозно увреждане на очите, категория 1<br><br>Специфична токсичност за определени органи-еднократна експозиция, категория 3<br><br>Опасно за водната среда – Остра опасност, категория 1<br><br>Опасно за водната среда – Хронична опасност, категория 1 | H317<br>H318<br>H336<br>H400<br>H410            | GHS05<br>GHS07<br>GHS09<br><br>Опасно                 | H317<br>H318<br>H336<br>H410                    | EUN066 –<br>повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.<br><br>EUN401 | SP1<br>SPe3                               |