



ЗАПОВЕД

19.2.2026 г.

X РД11-449/19.02.2026

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-732/12.02.2026 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявление с вх. № 26348/11.12.2024 г. от Баркли Кемикалс (Р&Д) Лимитед, Ирландия/ Barclay Chemicals (R. & D.) Limited, Ireland, с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД и писмо с вх. № 27438/05.12.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КРОЗИЕР**

Активно вещество: просулфокарб/prosulfocarb - 800 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Баркли Кемикалс Манифакчаринг Лтд/ Barclay Chemicals Manufacturing Ltd, Ireland

Производител на активното вещество просулфокарб: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Баркли Кемикалс (Р&Д) Лимитед, Ирландия/ Barclay Chemicals (R. & D.) Limited, Ireland.

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 5 л, 10 л и 20 л туба от HDPE

страница 1 от 6

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се прилага 10 м буферна зона и ~~технология за намаляване на дрейфа~~ дюзи намаляващи отвяването с цел предпазване на живущи и случайно намиращи се наблизко лица.

1.2. Да се използва работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) и лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитни очила/маска по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.4. Да не се прилага при дренирани почви с рН по-високо от 7,5 и наклон под 0,5% с цел опазване на водните организми.

1.5. Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 20 метра до повърхностни води с цел опазване на птици и бозайници (от консумацията на замърсена риба).

1.6. Да се осигури растителнозащитна ивица от 20 метра до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.7. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

1.8. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество просулфокарб, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **31.01.2028 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита КРОЗИЕР се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита КРОЗИЕР съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на

страница 2 от 6

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☒ Ниво 0, TPL-WHITE

разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Баркли Кемикалс (Р&Д) Лимитед, Ирландия/Barclay Chemicals (R. & D.) Limited, Ireland.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.

10. На основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

19.2.2026 г.

X

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР ПРОФ.ОЛЯ КАРАДЖОВА
ЗАПОВЕД №РД11-3532/19.11.2025 Г.
Signed by: OLIA EVTIMOVA KARADJOVA

19.2.2026 г.

X РД11-449/19.02.2026

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: КРОЗИЕР

Формуляция: емулсионен концентрат (ЕК)

Концентрация на активни вещества: просулфокарб (800 г/л)

№	Култура и/или описание	П/О/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал м/у прилож	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин//макс	г а.в./дка		
1	Пшеница	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН < 12 (два листа разтворени)	1	-	300-500 мл продукт/дка	30-40 л/дка	240-400 г а.в./дка	-	Подходящ за зимна пшеница. Доза преди поникване-500 мл/дка. Доза веднага след поникване-300 мл/дка.
2	Ечемик	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН < 12 (два листа разтворени)	1	-	300-500 мл продукт/дка	30-40 л/дка	240-400 г а.в./дка	-	Подходящ за зимен ечемик. Доза преди поникване-500 мл/дка. Доза веднага след поникване-300 мл/дка.

страница 4 от 6

☒ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☒ Ниво 0, TPL-WHITE

3	Картофи	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Механизи рана наземна техника	ВВСН 00-09 (период на покой-пониждане: стъблата излизат над почвената повърхност)	1	-	300-500 мл продукт/ дка	30-40 л/дка	240-400 г а.в./дка	-	
---	---------	---	---	--	---	---	---	-------------------------------	----------------	-----------------------	---	--

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризеци или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

19.2.2026 г.

X РД11-449/19.02.2026

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасност при вдишване, категория 1 Дразнене на кожата, категория 2 Кожна сенсibilизация, категория 1 Дразнене на очите, категория 2 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H304 H315 H317 H319 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Опасно	H304 H315 H317 H319 H410	EUN401 Съдържа въглеродороди, C9, ароматни съединения (CAS: 128601-23-0) (EC: 918-668-5)	SP 1 SPe 2 SPe 3 SPe 8

страница 6 от 6

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☒ Ниво 0, TPL-WHITE