



ЗАПОВЕД

19.2.2026 г.

X РД11-452/19.02.2026

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-732/12.02.2026 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 20694/03.11.2022 г. и вх. № 23042/31.10.2024 г. и писмо с вх. № 1268/19.01.2026 г. от Индофил Индъстрис (Нидерландия) Б.В./ Indofil Industries (Netherlands) B.V., с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и писма с вх. № 27439/05.12.2025 г. и вх. № 1852/26.01.2026 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **НЕОДИФ**

Активно вещество: дифеноконазол/ difenoconazole - 250 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Индофил Индъстрис Лтд., Индия/ Indofil Industries Ltd., India

Производител на активното вещество дифеноконазол: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Индофил Индъстрис (Нидерландия) Б.В./ Indofil Industries (Netherlands) B.V.

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 250 мл, 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л и 20 л бутилка от PA/HDPE;

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☒ Ниво 0, TPL-WHITE

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използват лични предпазни средства – защитни очила/маска за лице, защитни ръкавици и работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при работа с продукта.
 - 1.2. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.
 - 1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
 - 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра при приложение при маслодайна рапица до повърхностни води с цел опазване на водните организми.
 - 1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 25 метра при приложение при ябълки и круши до повърхностни води с цел опазване на водните организми.
 - 1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 20 метра при приложение при домати, патладжан, моркови и краставици до повърхностни води с цел опазване на водните организми.
 - 1.7. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра при приложение при лозя до повърхностни води с цел опазване на водните организми.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
 3. Класификацията и етикетването на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
 4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество дифеноконазол съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **31.01.2029 г.**
 5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **НЕОДИФ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
 6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **НЕОДИФ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
 7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Индофил Индъстрис (Нидерландия) Б.В./ Indofil Industries (Netherlands) B.V.
 8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
 9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на

интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.

10. На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

19.2.2026 г.

X

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР ПРОФ.ОЛЯ КАРАДЖОВА
ЗАПОВЕД № РД11-3532/19.11.2025 Г.
Signed by: OLIJA EVTIMOVA KARADJOVA

19.2.2026 г.

X РД11-452/19.02.2026

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: НЕОДИФ

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

Концентрация на активно/и вещество/а: дифеноконазол/ difenoconazole - 250 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/макс	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт/дка мин/макс	Вода л/дка мин/макс	Грама активно вещество /дка мин/макс		
	(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)
1.	Маслодайна рапица	П	Сухо стъблено гниене (фомоза) (<i>Leptosphaeria maculans</i>), бяло гниене (склеротиниоза)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 14-18 (разтворен четвърти лист - разтворен осми лист) (есен)	2 (1 есенно и 1 пролетно или 2 есенни*)	21	50 мл/дка	10-50 л/дка	12,5 г а.в./дка	-	При спазване на Закона за пчеларството. * или две есенни приложения по 25 мл продукт/

			<i>(Sclerotinia sclerotiorum)</i>		и ВВСН 30-69 (начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия - край на цъфтежа) (пролет)							дка само за употреба срещу сухо стъблено гниене (фомоза) (<i>Leptosphaeria maculans</i>).
2.	Ябълка, круша	П	Струпяване (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>), брашнеста мана (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 57-84 (фаза “розов бутон” - напреднало узряване)	2	7-10	22,5 мл/дка (15 мл/100 л вода или 170 мл/10 000 м ² листна площ с максимум 22,5 мл/дка)	10-150 л/дка	5,625 г а.в./дка	21	При спазване на Закона за пчеларството.
3.	Домати	П/О	Алтернания (<i>Alternaria solani</i>), брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>)	Конвенционална наземна техника	от ВВСН 19-20 (девет или повече листа по главното стъбло)	3	7-10	40-50 мл/дка (350 мл/10 000 м ² листна площ)	20-120 л/дка	10-12,5 г а.в./дка	7 (за поле) 3 (за оранжерии)	
4.	Патладжан	П/О	Алтернания (<i>Alternaria solani</i>), брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>)	Конвенционална наземна техника	от ВВСН 19-20 (девет или повече листа по главното стъбло)	3	7-10	40-50 мл/дка (350 мл/10 000 м ² листна площ)	20-120 л/дка	10-12,5 г а.в./дка	7 (за поле) 3 (за оранжерии)	

5.	Моркови	П	Алтернариоза (<i>Alternaria dauci</i>), (<i>Alternaria radicina</i>), брашнеста мана (<i>Erysiphe heraclei</i>)	Конвенцио нална наземна техника	от ВВСН 39-40	3	14	40-50 мл/дка	20-100 л/дка	10-12,5 г а.в./дка	14	
6.	Лозя (винени и десертни сортове)	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe necator</i>), черно гниене (<i>Guignardia bidwellii</i>)	Конвенцио нална наземна техника	от ВВСН 11 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста)	4	10	20 мл/дка	10-100 л/дка	5 г а.в./дка	21	При спазване на Закона за пчеларството.
7.	Краставици	О	Брашнеста мана (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>), видове алтернария (<i>Alternaria</i> sp.)	Конвенцио нална наземна техника	от ВВСН 59-61 (появили се 9 и повече цвята по главното стъбло - първи разтворен цвят на главното стъбло)	3	8-10	50 мл/дка (350 мл/ 10 000 м ² листна площ)	20-100 л/дка	12,5 г а.в./дка	3	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

19.2.2026 г.

X РД11-452/19.02.2026

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Дразнене на очите, категория 2	H319	GHS07	H319	EUN401	SP1
Канцерогенност, категория 2	H351	GHS08	H351		SPe3
Силно токсичен за водната среда – хронична опасност, категория 1	H410	GHS09 Внимание	H410		