РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

26.3.2026 г.

X РД11-750/26.03.2026 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1595/25.03.2026 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявление с вх. № 9414/24.04.2025 г. от Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания/Sharda Cropchem España S.L., Spain, с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД и писмо с вх. № 3080/06.02.2026 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ПЕНШУИ**

Активно вещество: пендиметалин / pendimethalin - 455 г/л (кандидат за замяна)

Производител на продукта за растителна защита: Шарда Кропкем Лтд., Индия / Sharda Cropchem Ltd., India

Производител на активното вещество пендиметалин: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания / Sharda Cropchem España S.L., Spain.

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензия капсули (КС)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л бутилка/туба от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използва работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) и лични предпазни средства – защитни ръкавици и респираторна маска по време на смесване/зареждане и прилагане.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.3. С цел опазване на подпочвените води да не се прилага този или друг продукт, съдържащ пендиметалин повече от 1 път на 2 години при цитрусови култури при доза на приложение от 102,3 г/дка.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра или от 10 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% или нетретирана буферна зона от 5 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 75% при семкови и костилкови овощни видове, лозя, декоративни видове и цитруси до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество пендиметалин, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 15.01.2028 г.

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ПЕНШУИ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ПЕНШУИ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания / Sharda Cropchem España S.L., Spain.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност

на храните образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.

10. На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

3/26/2026

X

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР ПРОФ.ОЛЯ КАРАДЖОВА
ЗАПОВЕД №РД11-3532/19.11.2025 Г.
Signed by: OLIA EVTIMOVA KARADJOVA

26.3.2026 г.

X РД11-750/26.03.2026 г.

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: ПЕНШУИ

Формулация: суспензия капсули (КС)

Концентрация на активно вещество: пендиметалин (455 г/л)

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал м/у прилож	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Семкови овощни видове (ябълки (MABSD), круши (PYUCO))	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Преди поникване BBCH 00-09, приложение между редовете	1	-	250-300 мл/дка	20-60 л/дка	113,7-136,5* г а.в./дка	-	* Дозата на приложение трябва да бъде коригирана с коефициент 0,75, тъй като приложението „между редовете“ заема 75% от общата площ
2	Костилкови овощни видове (праскови (PRNPS), кайсии (PRNAR), нектарини (PRNPN)	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Преди поникване BBCH 00-09, прило-жение м/у редовете	1	-	250-300 мл/дка	20-60 л/дка	113,7-136,5* г а.в./дка	-	* Дозата на приложение трябва да бъде коригирана с коефициент 0,75, тъй като приложението „между редовете“ заема 75% от общата площ

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

3	Цитрусови видове (портокали (CIDSI), мандарини (CIDDE)	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Преди поникване BBCH 00-09, приложение между редовете	1	-	250-300 мл/дка	20-60 л/дка	113,7-136,5* г а.в./дка	-	* Дозата на приложение трябва да бъде коригирана с коефициент 0,75, тъй като приложението „между редовете“ заема 75% от общата площ
4	Лозя (VITVI)	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Преди поникване BBCH 00-09, приложение м/у редовете	1	-	250-300 мл/дка	20-60 л/дка	113,7-136,5* г а.в./дка	-	* Дозата на приложение трябва да бъде коригирана с коефициент 0,75, тъй като приложението „между редовете“ заема 75% от общата площ
5	Декоративни растения	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Преди поникване BBCH 10-13, приложение м/у редовете	1	-	250-300 мл/дка	20-60 л/дка	113,7-136,5* г а.в./дка	-	* Дозата на приложение трябва да бъде коригирана с коефициент 0,75, тъй като приложението „между редовете“ заема 75% от общата площ

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

26.3.2026 г.

X РД11-750/26.03.2026 г.

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнително то (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Кожна сенсибилизация, категория 1 Респираторна сенсибилизация, категория 1 Канцерогенност, категория 2 Токсичност за репродукцията, категория 2 Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H317 H334 H351 H361d H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Опасно	H317 H334 H351 H361d H410	EUH401 Съдържа: Дифенилметандиизоцианат, изомер, хомолог и смеси; 4,4′-метилендифенилов диизоцианат; дифенилметан-4,4′-диизоцианат; о-(р-изоцианатобензил) фенилов изоцианат; дифенилметан-2,4′-диизоцианат; 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	SP 1 SPe 1 SPe 3