



ЗАПОВЕД

17.8.2026 г.

X РД11-2014/17.08.2026

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4325/12.08.2026 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявление с вх. № 22854/29.10.2024 г. от Каф КАРИОН, С.Л., Испания/ Caf KARYON, S.L., Spain, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и писмо с вх. № 3776/13.02.2026 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: НАЯДЕС 380

Активно вещество: Меден оксихлорид/ Copper oxychloride – 380 г/л (изразено като Cu)

Производител на продукта за растителна защита:

Каф КАРИОН, С.Л., Испания/ Caf KARYON, S.L., Spain

Производител на активното вещество меден оксихлорид: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Каф КАРИОН, С.Л., Испания/ Caf KARYON, S.L., Spain

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със несистемно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: HDPE бутилка с вместимост от 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 5 л и 10 л

страница 1 от 6

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- 1.2. Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ мед с годишна доза, по-висока от 400 г мед/дка годишно с цел опазване на почвените организми.
- 1.3. Да се осигури 10 метра буферна зона, до повърхностни води при домати (поле), с цел опазване на водните организми.
- 1.4. Да се осигури 20 метра буферна зона до повърхностни води при лозя, маслини, костилкови и семкови овощни култури, с цел опазване на водните организми.
- 1.5. Опасен за пчелите/ Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители/ Да не се използва, където има активна паша на пчели /Преместете или покрийте пчелните кошери по време на използването на ПРЗ НАЯДЕС 380 / Да не се прилага по време на цъфнала плевелна растителност/ Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество меден хидроксид/, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **30.06.2030 г.**
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита НАЯДЕС 380 се удължава съгласно срока, посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита НАЯДЕС 380 съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Каф КАРИОН, С.Л., Испания/ Caf KARYON, S.L., Spain.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.

10. На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

17.8.2026 г.

X

ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА ЯНЧЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLA DIMITROVA YANCHEVA

17.8.2026 г.

X РД11-2014/17.08.2026

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: НАЯДЕС 380

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активните вещества: Меден оксихлорид/ copper oxuchloride – 380 г/л (изразено като мед)

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложения н. (мин)	мл продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а. в./дка		
1.	Семкови овощни видове (Ябълки и круши, вкл. Наши и китайска бяла круша)	П	Струпяване (<i>Venturia inaequalis</i> <i>Venturia pyrina</i>)	Конвенционална наземна техника Пръскане	ВВСН 33-53 Леторастите са достигнали около 30% от крайната си дължина – разпукване на пъпките:видими са зелените връхчета, които обхващат цветовете	1	-	300	100	114	-	
2.	Лозя	П	Мана (<i>Plasmopara viticola</i>)	Конвенционална наземна техника Пръскане	ВВСН 15-81 петите листа са отворени – начало на узряване:зърната започват да развиват характерните за сорта особености	1-3	7-14	300	100	114	21	Да не се прилага по време на пъфтеж! (ВВСН 60-69)

страница 4 от 6

☒ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☒ Ниво 0, TPL-WHITE

3.	Маслини	П	Антракноза (<i>Spilocaea oleagina</i>)	Конвенционална наземна техника Пръскане	Късна зима (BBCH 00-09) и/или пролет (BBCH 11-60) или ранна есен (BBCH 80-85)	1	-	300	92-100	114	14	
						1-2	20	276		104.9		
4.	Домати	П	Мана (<i>Phytophthora infestans</i>)	Конвенционална наземна техника Пръскане	BBCH 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост	1-4	7-14	200-300	100	76-114	10	Да не се надвишава дозата от 1050 мл продукт/дка/година Да не се прилага по време на цъфтеж! (BBCH 60-69) Включва домати за преработка и за прясна консумация

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

17.8.2026 г.

X РД11-2014/17.08.2026

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

<u>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</u>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Остра токсичност (орална), категория 4 Дразнене на очите, категория 2 Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1	H302 H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H302 H319 H410	EUN401	SP1 SPe1 SPe3 SPe8

страница 6 от 6

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☒ Ниво 0, TPL-WHITE