



ЗАПОВЕД

17.8.2026 г.

X РД11-2017/17.08.2026

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4325/12.08.2026 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 10089/05.05.2025 г. от Лаинко, С.А., Испания/ Lainco, S.A. Spain с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и писмо с вх. № 10345/17.04.2026 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ТОТСЕК**

Активно вещество: пеларгонова киселина/pelargonic acid – 500 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Албоу ТКИ д.о.о., Швейцария/ Albaugh TKI d.o.o., Switzerland

Производител на активното вещество пеларгонова киселина: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Лаинко, С.А., Испания/ Lainco, S.A. Spain

Функция на продукта за растителна защита: тотален хербицид/десикант с несистемно действие

Вид на формулацията: микроемулсия (МЕ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 100 мл, 250 мл; 500 мл и 1 л бутилка от HDPE;

5 л, 10 л и 20 л туба от HDPE

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитни очила/маска за лицето и работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.

1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.4. Да не са прилага при дренажни почви с $pH > 7,5$ и наклон под 0,5% при късно приложение при картофи (употреба като десикант) с цел опазване на водните организми.

1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра при приложение при лозя и костилкови овощни видове до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 20 метра при приложение при картофи, артишок и зелеви култури до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.7. Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми-опрашители. Да не се използва на места, където има активна паша на пчели. Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им. Да се прилага вечер след летеж на пчелите.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество пеларгонова киселина, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **01.12.2027 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ТОТСЕК** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ТОТСЕК** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Лаинко, С.А., Испания/ Lainco, S.A. Spain.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.

10. На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

17.8.2026 г.

X

ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА ЯНЧЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLA DIMITROVA YANCHEVA

17.8.2026 г.

X РД11-2017/17.08.2026

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: TOTCEK

Формулация: микроемулсия (ME)

Концентрация на активно/и вещество/а: пеларгонова киселина/pelargonic acid – 500 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/ макс	Интервал между приложенията (дни)	Л продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество/ дка мин/макс		
	(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)
1	Костилкови овощни видове (кайсии (PRNAR) праскови (PRNAR)	П	Намаляване на плевелите	Конвенционална наземна техника В реда на дърветата, близо до почвената повърхност	ВВСН 19-99 (първи напълно развити листа-прибрана продукция) Април до септември	2	7-10	2 л/дка	20 л/дка	1000 г а.в./дка	-	Прилага се на ленти в 30% от общата повърхност на полето.

2	Лозя (VITVI) (десертни и винени сортове)	П	Изсушаване на издънките	Конвенцио- нална наземна техника Третиране в основата на стъблото близо до почвата	ВВСН 15-65 (петите листа са отворени- масов цъфтеж: 50% опадане на ресите) Април до юни	2	7-10	1,6 л/дка	20 л/дка	800 г а.в./дка	-	Прилага се в 50% от общата повърхност на полето.
			Намаляване на широко- листните плевели	Конвенцио- нална наземна техника В реда на лозите, близо до почвената повърхност	ВВСН 15-99 (петите листа са отворени- реколтиран продукт) Април до септември			2 л/дка				Прилага се на ленти в 30% от общата повърхност на полето.
3	Маслини (трапезни и за зехтин)	П	Изсушаване на издънките	Конвенцио- нална наземна техника Третиране на млади леторасти в основата на стъблото	пролетни издънки максимум до 10 см дължина Април до юни	2	7-10	1,6 л/дка	20	800 г а.в./дка	-	Прилага се в 50% от общата повърхност на полето.
			Намаляване на широко- листните плевели и 1 житен плевел (<i>Poa annua</i>)	Конвенцио- нална наземна техника В реда на дърветата, близо до почвената повърхност	ВВСН 19-99 Април до септември			1,6 – 2 л/дка		800-1000 г а.в./дка		Прилага се на ленти в 30% от общата повърхност на полето.

4	Броколи (BRSOK), карфиол (BRSOB), брюкселско зеле (BRSOF), главесто зеле (BRSOL), кърдраво зеле, зеле кале (BRSOC, BRSOA)	П	Намаляване на широколистни плевели и 1 житен плевел (<i>Hordeum murinum</i>)	Конвенционална наземна техника Между редовете, като се избягва контакт със зелените части на културата	ВВСН 10-19 (котиledonите напълно разтворени: точката на нарастване или първи същински лист са видими -9 или повече същински листа разтворени) Март до август	2	7-10	1,6 – 2 л/дка	20 л/дка	800-1000 г а.в./дка	-	Прилага се на 50% от общата повърхност на полето.
5	Артишок (CYUSC)	П	Намаляване на широколистните плевели	Конвенционална наземна техника Между редовете, като се избягва контакт със зелените части на културата	ВВСН 00-99 Март до октомври	2	7-10	1,6 – 2 л/дка	20 л/дка	800-1000 г а.в./дка	-	Прилага се на 50% от общата повърхност на полето.

6	Картофи (SOLTU)	П	Изсушаване на надземната част на културата преди прибиране на реколтата	Конвенцо- нална наземна техника Третиране листната маса на културата	ВВСН 81-91 (плодовете от първо плодообразува не са все още зелени,семенат а-светло оцветени (главно стъбло)-начало на пожълтяване на листата)	2	7-10	1,8 л/дка	20 л/дка	900 г а.в./дка	-	Две (2) приложения по време на узряването на клубена ИЛИ Едно (1) приложение по време на периода на прибиране на реколтата, 1-7 дни след механично нарязване на надземната част на културата.
---	--------------------	---	--	--	---	---	------	--------------	-------------	-------------------	---	---

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

17.8.2026 г.

X РД11-2017/17.08.2026

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетирание съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетирание			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Дразнене на кожата, категория 2	H315 H319	GHS07 Внимание	H315 H319	EUN401	SP1 SPe2
Дразнене на очите, категория 2	H412		H412		SPe3 SPe8
Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 3					