



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на земеделието и храните  
Българска агенция по безопасност на храните

## ЗАПОВЕД

28.7.2026 г.

Х РД11-1855/28.07.2026 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2, чл. 60 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39, чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4030/24.07.2026 г. от Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 17232/04.09.2023 г., вх. № 23456/29.11.2023 г. и вх. № 18244/13.08.2025 г., писмо с вх. № 19326/09.07.2026 г. от БАСФ Агрикалчърал Сълюшънс Дойчланд ГМБХ, Германия/BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH, Germany (преди БАСФ СЕ, Германия / BASF SE, Germany), с упълномощен представител *БАСФ* ЕООД и писмо с вх. № 17968/26.06.2026 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

### НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **АМБРИЛИА**

Активни вещества: мефентрифлуконазол/mefentrifluconazole - 300 г/л

флуксапироксад/fluxapyroxad – 100 г/л

Производител на продукта за растителна защита: БАСФ СЕ, Германия / BASF SE, Germany

Производител на активното вещество мефентрифлуконазол: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на БАСФ Агрикалчърал Сълюшънс Дойчланд ГМБХ, Германия

Производител на активното вещество флуксапироксад: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на БАСФ Агрикалчърал Сълюшънс Дойчланд ГМБХ, Германия

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, [www.bfsa.egov.bg](http://www.bfsa.egov.bg)

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

Х Ниво 0, TPL-WHITE

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 150 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 1 л еко бутилки от HDPE или f-HDPE;  
5 л, 5 л еко, 10 л, 10 л еко, 50 л, 100 л, 200 л, 1000 л контейнери от HDPE или f-HDPE

### Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използва работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) и лични предпазни средства - защитни ръкавици по време на смесване и зареждане на продукта.
- 1.2. Да се осигури нетретирана буферна зона с ширина 5 метра, която да гарантира безопасно разстояние до живущите и случайно намиращите се в близост лица.
- 1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или дюзи намаляващи отвяването с 50% до повърхностни води с цел опазване на водните организми при лозя.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Разрешените минимални употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.
5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество флуксапироксад съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.10.2028 г.
6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита АМБРИЛИА се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита АМБРИЛИА съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ Агрикалчърал Сълъшънс Дойчланд ГМБХ, Германия/BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH, Germany.
9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 915 98 98, [www.bfsa.egov.bg](http://www.bfsa.egov.bg)

☐ Ниво 3, TPL-RED    ☐ Ниво 2, TPL-AMBER    ☐ Ниво 1, TPL-GREEN    X Ниво 0, TPL-WHITE

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.

11. На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд – София град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

28.7.2026 г.

**X**

---

ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА ЯНЧЕВА  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
Signed by: SVETLA DIMITROVA YANCHEVA

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 915 98 98, [www.bfsa.egov.bg](http://www.bfsa.egov.bg)

☐ Ниво 3, TPL-RED    ☐ Ниво 2, TPL-AMBER    ☐ Ниво 1, TPL-GREEN    ☒ Ниво 0, TPL-WHITE

28.7.2026 г.

**X** РД11-1855/28.07.2026 г.

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

**РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**

Търговско наименование на продукта: АМБРИЛИА  
Формулация: суспензионен концентрат (СК)  
Концентрация на активно/и вещество/а: мефентрифлуконазол\* (300 г/л), флуксапироксад\*\* (100 г/л)

|   | Култура и/или описание                   | П<br>О/<br>З | Вредител или група вредители, с които се води борба                                                        | Приложение                     |                                                                                         |                |                               | Доза на приложение                                                                                        |                      |                         | Карантинен срок (дни) | Забележки                            |
|---|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| N | (a)                                      | (b)          | (c)                                                                                                        | Метод Вид (f-h)                | Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)                                        | Брой Мин/ макс | Интервал м/у приложения (дни) | мл продукт/ дка Мин/макс                                                                                  | Вода л/дка Мин/ макс | г а.в./дка              | (l)                   | (m)                                  |
| 1 | Лозя (винени и десертни сортове) (VITVI) | П            | Брашнеста мана ( <i>Erysiphe necator</i> ) (UNCINE), черно гниене ( <i>Guignardia bidwellii</i> ) (GUIGBI) | Конвенционална наземна техника | ВВСН 15-79 (петите листа са отворени-повечето от зърната се събират, грозда се затваря) | 3              | 12                            | 25 мл/1000м <sup>2</sup> максималната доза е 33 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ*** е над 1320 м <sup>2</sup> | 15-100 л/дка         | 9,9* + 3,3** г а.в./дка | 21 дни                | Не повече от 3 приложения на култура |

\*\*\*LWA (Leaf Wall Area)/ПВЛМ (Площ вертикална листна маса)

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)  
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)  
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плесели и др.  
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени  
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне  
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване  
(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението  
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба  
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата  
(m) Забележките могат да включват  
ат: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

28.7.2026 г.

**X** РД11-1855/28.07.2026 г.

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

**РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**

Търговско наименование на продукта: АМБРИЛИА

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно/и вещество/а: мефентрифлуконазол (300 г/л), флуксапироксад (100 г/л)

|   | Култура и/или описание                   | П<br>О/<br>З | Вредител или група вредители, с които се води борба | Приложение                     |                                                                                         |                |                            | Доза на приложение                                                             |                      |                         | Карантинен срок (дни) | Забележки                            |
|---|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| N | (a)                                      | (b)          | (c)                                                 | Метод Вид (f-h)                | Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)                                        | Брой Мин/ макс | Интервал м/у прилож. (дни) | мл продукт/ дка Мин/макс                                                       | Вода л/дка Мин/ макс | г а.в./дка              | (l)                   | (m)                                  |
| 1 | Лозя (винени и десертни сортове) (VITVI) | П            | Антракноза ( <i>Elsinoe ampelina</i> ) (ELSIAM)     | Конвенционална наземна техника | ВВСН 15-79 (петите листа са отворени-повечето от зърната се събират, грозда се затваря) | 3              | 12                         | 25 мл/1000м2 максималната доза е 33 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1320 м2 | 15-100 л/дка         | 9,9* + 3,3** г а.в./дка | 21 дни                | Не повече от 3 приложения на култура |

**Забележки:**

- Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.
- Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фузигация на една структура)  
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)  
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.  
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени  
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напращане, намокряне  
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване  
(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПВВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението  
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба  
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата  
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

28.7.2026 г.

**X** РД11-1855/28.07.2026 г.

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

| Класификация                                                                                                                                                        |                                                  | Етикетиране                                            |                                                  |                                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Клас и категория на опасност                                                                                                                                        | Код (ове) на предупреждение то (ята) на опасност | Код(ове) на пиктограма та (ите) и сигнална (и) дума(и) | Код (ове) на предупреждение то (ята) за опасност | Код (ове) на допълнително то (ите) предупреждение (я) за опасност | Специфични предпазни мерки за безопасност |
| Кожна сенсibiliзация, категория 1<br><br>Допълнителна категория за ефекти върху или чрез лактацията<br><br>Опасен за водната среда – хронична опасност, категория 1 | H317<br>H362<br>H410                             | GHS07<br>GHS09<br>Внимание                             | H317<br>H362<br>H410                             | EUN401                                                            | SP1<br>SPe3                               |