



ЗАПОВЕД

29.7.2026 г.

X РД11-1865/29.07.2026

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4030/24.07.2026 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 16879/28.07.2025 г. от Байер България ЕООД и писмо с вх. № 11909/30.04.2026 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **МАТЕНО ДУО**

Активни вещества: аклонифен/ aclonifen - 500 г/л

дифлуфеникан/ diflufenican - 100 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Байер С.А.С., Франция/ Bayer S. A. S. France

Производител на активното вещество аклонифен: Байер С.А.С., Франция/ Bayer S. A. S. France

Производител на активното вещество дифлуфеникан: Байер С.А.С., Франция/ Bayer S. A. S. France

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л и 3 л бутилка от HDPE; 5 л, 10 л и 15 л туба от HDPE

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED

☐ Ниво 2, TPL-AMBER

☐ Ниво 1, TPL-GREEN

☒ Ниво 0, TPL-WHITE

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
 - 1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
 - 1.3. Да не се прилага при дрениращи почви с цел опазване на водните организми.
 - 1.4. Да се осигури 20 метра буферна зона с включена растителнозащитна ивица от 20 метра при употреба при зимна пшеница, зимно тритикале, спелта, зимен ечемик и зимна ръж до повърхностни води с цел опазване на водните организми.
 - 1.5. Да се осигури 5 метра буферна зона до неземеделски земи или използването на дюзи намаляващи отвяването с 75%, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
 3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
 4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество аклонифен, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **31.10.2027 г.**
 5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МАТЕНО ДУО** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
 6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МАТЕНО ДУО** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
 7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Байер България ЕООД.
 8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
 9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на БАБХ и да се връчи на лицето, участник в производството, на посочения от него електронен адрес.

10. На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

29.7.2026 г.

X

ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА ЯНЧЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLA DIMITROVA YANCHEVA

29.7.2026 г.

X РД11-1865/29.07.2026

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: МАТЕНО ДУО

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно/и вещество/а: аклонифен/ aclonifen* - 500 г/л и дифлуфеникан/ diflufenican** - 100 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/ макс	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Г активно вещество/ дка мин/макс		
	(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)
1	Пшеница (зимна) (TRZAW), тритикале (зимно) (TTLWI), спелта (TRZSP)	П	Обикновена ветрушка (<i>Apera spica-venti</i>) (APESV), Див овес (<i>Avena fatua</i>) (AVEFA), Италиански райграс (<i>Lolium multiflorum</i>) (LOLMU), Английски райграс (<i>Lolium perenne</i>) (LOLPE) и едногодишни широколистни плевели	Механизирана наземна техника	След сеитба преди поникване ВВСН 00-09 (сухо семе - поникване: колеоптилът пробива почвената повърхност) Есенно приложение	1	-	70 мл/дка	20-40 л/дка	35* + 7** г а.в./дка	-	

2	Ечемик (зимен) (HORVW), ръж (зимна) (SECCW)	П	Обикновена ветрушка (<i>Apera spica-venti</i>) (APESV), Италиански райграс (<i>Lolium multiflorum</i>) (LOLMU) и едногодишни широколистни плевели: див мак (<i>Papaver rhoeas</i>) (PAPRH); бръшлянолистно великденче (<i>Veronica hederifolia</i>) (VERHE), полска теменуга (<i>Viola arvensis</i>) (VIOAR)	Механизи- рана наземна техника	След сеитба преди поникване ВВСН 00-09 (сухо семе - поникване: колеоптилът пробива почвената повърхност) Есенно приложение	1	-	35 мл/дка	20-40 л/дка	17,5* + 3,5** г а.в./дка	-	
3	Пшеница (зимна) (TRZAW), тритикале (зимно) (TTLWI), спелта (TRZSP), ечемик (зимен) (HORVW), ръж (зимна) (SECCW)	П	Обикновена ветрушка (<i>Apera spica-venti</i>) (APESV), Италиански райграс (<i>Lolium multiflorum</i>) (LOLMU) и едногодишни широколистни плевели	Механизи- рана наземна техника	ВВСН 10-13 (първия лист от колеоптила – 3 листа разтворени) Есенно приложение	1	-	35 мл/дка	20-40 л/дка	17,5* + 3,5** г а.в./дка	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИБ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

29.7.2026 г.

X РД11-1865/29.07.2026

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Канцерогенност, категория 2 Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1	H351 H400 H410	GHS08 GHS09 Внимание	H351 H410	EUN208 - Съдържа аклонифен, 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он; реакционна маса от 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Може да причини алергична реакция. EUN401	SP1 SPe2 SPe3