



ЗАПОВЕД

№ *РДМ-1933*

София, *23-08*..... 2021 г.

На основание чл. 66, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 43 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД - 3005/18.08.2021 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление вх. № 11144/23.08.2017 г. на фирма *Синджента България* ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

1. Подновявам разрешаването за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ЕЛУМИС ОД**

Активни вещества: месотрион / mesotrione 75 г/л

никосулфурон / nicosulfuron 30 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Производител на активното вещество месотрион: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Производител на активното вещество никосулфурон: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: маслена дисперсия (ОД)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

- контейнер - 0,5 л; 1 л от PET или HDPE / PA

- контейнер - 5 л, f-HDPE или HDPE / PA

- контейнер - 10 и 20 л, f-HDPE

Специфични изисквания за употреба:


1.1. Да се използва подходящо работно облекло и защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

- 1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- 1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.
- 1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра при доза от 100/130 мл продукт/ дка и 10 метра при доза от 200 мл продукт/ дка до неземеделски земи, с цел опазване на нецелевите растения.
- 1.5. При пропадане на културата може да се отглежда само царевица през същия вегетационен сезон. На третирана площ през есента могат да бъдат засети зимните зърнени култури пшеница, ечемик, ръж и през следващата пролет слънчоглед, след дълбока оран. Сеитба на цвекло, цвекло, спанак, грах, боб и соя – може да се извърши не по-рано от 20 месеца от прилагането на продукта.
2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество никосулфурон съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) 1107/2009 г., а именно до 31.12.2022 г.
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЕЛУМИС ОД** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЕЛУМИС ОД** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисен период от 6 месеца за продажба и разпространение и още 6 месеца за съхранение и употреба на съществуващите наличности от продукта за растителна **ЕЛУМИС ОД**, етикетиран в съответствие с Удостоверение № 01151-ПРЗ/25.10.2013 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.
8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на *Синджента България* ЕООД.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед №.../...-1993/23.08.2004

Търговско наименование на продукта: ЕЛУМИС ОД
 Формуляция: маслена дисперсия (ОД)
 Концентрация на активни вещества: месотрион* (75 г/л), никосулфурон** (30 г/л)

№	Култура и/или описание	П О/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение			Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки ***	
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (i)	Брой Ми/макс	Ингерва л м/у при лож	мл продукт/дка Мин/макс	Вода л/дка Мин//макс			г а.в./дка
1	Царевица	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, както и балур от семена и коренища	Механизира на наземна техника	ВВСН 12-17 (2-ри до 7-ми разтворен лист на културата; до 1-3 лист на житните плевели; 10-20 см височина на балура или 2-4 лист на широколистните плевели)	1-2	8-10	130-200 мл продукт/дка еднократно	20-40 л/дка	9,75-15* + 3,9-6,0** г а.в./дка	-	Да не се прилага при сладка царевица

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)

(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Вещки използвани съкращени трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, направане, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба (l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РДМ-1933/23-08-2022

<i>Класификация и етикетирание съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетирание			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност /	Специфични предпазни мерки за безопасност
Токсичност за репродукцията, категория 2	H361d	GHS09	H361d	EUH401	SP1
Опасност за водната среда – Остра опасност, категория 1	H400	GHS08	H410		SPe3
Опасност за водната среда – Хронична опасност, категория 1	H410	Внимание			