



## ЗАПОВЕД

№ *РД М-2071*

София, *10.11*..... 2021 г.

На основание чл. 68, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), и Предложение с вх. № ВД-4094/02.11.2021 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 20355/07.09.2021 г. от фирма „Синджента България“ ЕООД,

### НАРЕЖДАМ:

1. Считано от 14.12.2021 г. изменям Разрешение № 01001-ПРЗ-Издание:5/19.10.2018 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита **ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ/СИЛБА СЕ**, съдържащ активните вещества S-метолахлор - 312,5 г/л и тербутилазин - 187,5 г/л, с притежател на разрешението „Синджента България“ ЕООД, изменено със Заповед № РД 11-1892/17.08.2020 г., както следва:

1.1. На стр. 1 в частта „Срок на валидност“ датата „**31.07.2022 г.**“ да се замени с „**31.07.2023 г.**“

**Мотиви по т. 1.1.:** Удължаване на срока на одобрението на активното вещество S-метолахлор до **31.07.2022 г.** с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/745 НА КОМИСИЯТА от 6 май 2021 година.

1.2. На стр. 2 и стр. 3 частта „РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ да се замени с приложението към настоящата заповед.

1.3. На стр. 4 в частта „Особени изисквания и/или ограничения“ да се добави следния текст: „Употребата на продукта се ограничава до едно приложение на всеки три години върху една и съща обработваема площ при максимално количество от 85 г тербутилазин на декар.“

**Мотиви по т.1.2. и т. 1.3.:** Със Заявление с вх. № 20355/07.09.2021 г. при БАБХ, притежателят на Разрешение № 01001-ПРЗ-Издание: 5/19.10.2018 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита **ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ/СИЛБА СЕ**, „Синджента България“ ЕООД заявява изменение на разрешението на продукта във връзка с изпълнение изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/824 на Комисията от 21 май 2021 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 540/2011 и (ЕС) № 820/2011 по отношение на условията на одобрение на активното вещество тербутилазин.

Съгласно чл. 1 и чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/824 на Комисията от 21 май 2021 година, Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 820/2011 се изменя в съответствие с приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/824 на Комисията, а Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/824 на Комисията, като се въвежда следното ограничение:

„Употребата се ограничава до едно прилагане на всеки три години върху една и съща обработваема площ при максимална доза от 850 г тербутилазин на хектар“. Съгласно чл. 3 и чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/824 на Комисията, при необходимост държавите членки отнемат или изменят разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество тербутилазин до 14 декември 2021 г. Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, е възможно най-кратък и изтича на 14 юни 2022 г.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок да се преиздаде **РАЗРЕШЕНИЕ № 01001 - ПРЗ - Издание 5/19.10.2018 г.** за пускане на пазара и употреба на продукта **ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ/СИЛБА СЕ** на „Синджента България“ ЕООД.

3. Считано от 14.12.2021 г. определям гратисни периоди за съхранение, пускане на пазара и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ/СИЛБА СЕ**, етикетирани в съответствие с **РАЗРЕШЕНИЕ № 01001-ПРЗ-Издание: 5/19.10.2018 г.** на изпълнителния директор на БАБХ до **14 юни 2022 г.**, съгласно чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/824 на Комисията от 21 май 2021 година.

4. В 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който ПРЗ **ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ** ще се пуска на пазара и ще се употребява. В етикета задължително да се посочи, че ПРЗ **ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ** притежава допълнително търговско наименование **СИЛБА СЕ**.

5. В 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да предостави в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който ПРЗ **СИЛБА СЕ** ще се пуска на пазара и ще се употребява. В етикета задължително да се посочи, че ПРЗ **СИЛБА СЕ** е идентичен на ПРЗ **ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ**.

#### **Мотиви по т. 4 и т. 5:**

Потребителят следва да бъде коректно информиран за статута на продуктите за растителна защита **ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ** и **СИЛБА СЕ**, с цел стриктно спазване на Добрата земеделска практика и безопасна за здравето на хората, животните и околната среда употреба на продуктите, така че да не се допусне риск от развитие на резистентност на неприятелите към активното вещество в състава на продукта и надвишаване на установените на Европейско ниво Максимално допустими граници от остатъчни вещества в растенията и растителните продукти.

6. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**Д-Р ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



ПГ/РПРЗТ/ПРЗТК/БАБХ

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД М-2671/10.11.2004г

Име на продукта: ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ/СИЛБА СЕ

Формуляция: суспензия (СЕ)

Концентрация на активно/и вещество/а: S-метолахлор\* - 312,5 г/л  
тербутилазин \*\* - 187,5 г/л

№	Култура и/или описание	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Каран тинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (i)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложения (мин)	мл продукт /дка Мин- макс	л/дка	г а.в./дка		
1.	Слънчоглед	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Механизирана наземна техника	След сеитба преди поникване на културата, преди поникване на плевелите	Едно приложение на всеки три години върху една и съща обработваема площ	-	350-400 мл/дка	20-30 л/дка	109,4-125,0 г/дка* + 65,6-75,0 **	-	
					След сеитба преди поникване на културата, преди поникване на плевелите	Едно приложение на всеки три години върху една и съща обработваема площ	-	350-400 мл/дка	20-30 л/дка	109,4-125,0 г/дка* + 65,6-75,0 **	-	

2.	Царевича	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Механизирана наземна техника	След сеитба преди поникване на културата, преди поникване на плевелите	Едно приложение на всеки три години върху една и съща обработваема площ	-	400-450 мл/дка	20-30 л/дка	125,0 – 140,6 г/дка* + 75,0 – 84,4 г/дка**	60 дни за фуражна царевича
3.	Царевича	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Механизирана наземна техника	ВВСН 10-14 Поява на първи лист – разваряне на четвърти лист на културата и 1-2-ри лист на житните плевели и 2-4-ти лист на широколистните		-	350-400 мл/дка	20-30 л/дка	109,4-125,0 г/дка* + 65,6-75,0 г/дка**	60 дни за фуражна царевича

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. гризачи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

(д) напр. намокрит прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранула (ГР)

(е) ССРГ Кодове – СИГАР Техническа монография №2, 1989

(ф) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, направяване, наморфие

(х) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(и) г/кг или г/л

(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография. Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) РН1 – минимален интервал преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употребяемост/икономическо значение/регистрация