

**ОПАСНО !**  
**ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**  
Преди употреба прочетете внимателно етикета.

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,  
спазвайте инструкцията за употреба !



Сигнална дума : Опасно

---

**ДОМАРК® 10 ЕК**  
**ФУНГИЦИД**

---

**ФУНКЦИЯ:** Домарк 10ЕК е системен, листен фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу брашнести мани по селскостопанските култури. Инхибитор на ергостероловия синтез, продуктът се абсорбира в растението за 2-4 часа и се придвижва системно по целия лист. Дъжд паднал след абсорбирането не намалява активността на продукта.

**ПРИТЕЖАТЕЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ :** ISAGRO S.p.A.  
Centro Uffici San Siro – Edificio D – ala 3 ; Via Caldera, 21; 20153 MILANO (Италия)  
Тел: +39.02.40901.1 ; Факс: +39.02.40901.302; [www.isagro.it](http://www.isagro.it)

**РЕЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА:** от МЗХ с Удостоверение № 01256/19.03.2015г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита и Заповед № РД 11-266/13.02.2015г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните

**АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:** 100 g/l тетраконазол.

**ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО :**

(RS)-2-(2,4-дихлорофенил)-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил) пропил-1,1,2,2-тетрафлуороетилестер

**ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО :** Триазоли

**ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА:** Емулсионен концентрат

**КОФОРМУЛАНТИ:** нафта, тежки ароматни въглеводороди

**УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:** да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита. Транспортиране - само в оригинални фирмени опаковки с етикети, съгласно изискванията за транспорт на продукти за растителна защита.

**СРОК НА ГОДНОСТ:** При правилно съхранение – най-малко 2 години

**СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ:** Продукт с изтекъл срок на годност се дава за анализ на активното вещество и съдържанието му в лицензирана лаборатория.

## РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА:

<i>Болест</i>	<i>Култура</i>	<i>Концентрация</i>	<i>Карантинен срок</i>
Брашнеста мана / Оидиум	Лозя	0,025 – 0.03%	30
Брашнеста мана	Краставици	0.04 - 0,05%	7
Брашнеста мана	Домати	0,05%	7

**ПРИЛОЖЕНИЕ :** Първо пръскане срещу оидиум по лоза – при дължина на леторастите 10-15 см; срещу брашнеста мана по тиквови и домати се пръска при поява на първите признаци на болестта. Следващите пръскания са през интервал от 7-14 дни в зависимост от климатичните особености. Употребявайте Домарк не повече от дву-трикратно за вегетация в най критичните за културите периоди. За да се избегне евентуална резистентност прилагайте и други групи фунгициди.

**ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:** Разклатете опаковката интензивно преди употреба. Необходимото количество продукт се излива в наполовина пълен резервоар с вода. След това резервоарът се допълва при непрекъснато разбъркване на разтвора. Препоръчан обем на работен разтвор 20 – 100 л/дка.

**СМЕСИМОСТ :** Домарк 10 ЕК е смесим с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита. Въпреки това преди употребата на смеси да се направи проверка за съвместимостта и поносимостта им от растенията.

**ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ:** При употреба в регистрираните дози не са забелязани вредни последствия.

**КАРАНТИНЕН СРОК:** (ВИЖ ТАБЛИЦАТА ГОРЕ)

**СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:** В препоръчаните дози и концентрации не са наблюдавани признаци на фитотоксичност. Да се третира при тихо време, без вятър, за да се избегне евентуално отвяване в съседни култури.

**КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:** II – Втора

## РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:

H302 Вреден при поглъщане.

H304 Може да е смъртоносен при поглъщане и проникване в дихателните пътища

H315 Дразни кожата

H319 Причинява сериозно дразнене на очите

H336 Може да причини сънливост или замаяване

H411 Токсичен за водните организми с дълготрайни ефекти

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:

P273 Да се избягва изпускане в околната среда

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P301 + P310 **ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:** Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. УМ БАЛСМ “Пирогов”, тел. 359 (0)2 915 44 11 или 359 (0)2 915 42 33 “Клиника по Токсикология“

P331 **НЕ** предизвиквайте повръщане

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ

P391 Съберете разлятото

P501 Съдържанието/съдът да се обезвредява в съответствие с действащите разпоредби.

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./ Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища)

**При поглъщане:** Не яжте и не пийте нищо. Ако пострадалият е в съзнание да му се изплакне устата и да бъде поставен в удобно положение на топло. Когато пострадалият е в безсъзнание **да не се предизвиква повръщане**. Потърсете незабавно медицинска помощ и покажете този етикет.

**При вдишване:** Изведете пострадалия на чист въздух, поддържайте го затоплен и в покой..

**При попадане в очите:** След контакт с очите изплакнете с вода при отворени очни клепачи достатъчно продължително време, а след това незабавно се консултирайте с офталмолог. Защитете незасегнатото око.

**При попадане върху кожата:** Незабавно свалете замърсеното облекло. Частите на тялото, които са били – или дори само се допуска, че са били - в контакт с продукта се измиват незабавно с обилно количество течаща вода и по възможност със сапун. Измийте старателно тялото (с душ или в баня). Свалете незабавно замърсеното облекло и го отстранете по безопасен начин.

**МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:** В случай на неразположение, потърсете медицинска помощ. **Няма специфичен антидот.** Симптоматично лечение. При спешни случаи на остро отравяне: УМ БАЛСМ “Пирогов”, тел. 359 (0)2 915 44 11 или 359 (0)2 915 42 33 “Клиника по Токсикология“

#### **ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:**

- Да не се яде, пие или пуши по време на работа.
- Да не се вдишва мъглата от разпръсквания разтвор.
- Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.

#### **СЛЕД РАБОТА:**

- Да се съблече работното облекло след което същото да се изпере с вода и сапун.
- След приключване на работа - основно измиване с вода и сапун.

**ЕКТОТОКСИЧНОСТ:** Домарк 10 ЕК е отровен за риби.  $LC_{50} = 3.8\text{mg/л.}$  (96ч) дъгова пъстърва.

**МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ НА ОПАКОВКА:** Ограничете разливането с всички възможни средства. Проветрете помещението. Попийте разлетия продукт с инертен материал (пръст, пясък) и го изгребете. Не използвайте дървени стърготини или други горящи материали. Съберете в добре затварящи се съдове и потърсете съдействие на специалист за последващо унищожаване. Да не се допуска проникване на продукта или разтвор от него в канализацията или водни потоци. В случай че това е неизбежно, да се уведомят незабавно компетентните власти.

**ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ:** Запалим. При общ пожар може да отделя токсични газове – да се носи подходящ дихателен апарат. Да се гаси с вода или въглероден диоксид. При изтичане на замърсена вода в канализацията незабавно уведомете компетентните власти.

**УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ:** Празните опаковки са за еднократна употреба. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.) Унищожавайте остатъците в съответствие с местното законодателство.

**НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС, ТЕЛ. НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА НА Р. БЪЛГАРИЯ:**

АГРОФАРМ-Н ООД, ул. Царица Йоана 6Е, 4410 Пазарджик, тел. (034) 445 992

**Търговско представителство за страната:**

КЕМТУРА НИДЕРЛАНДС Б. В. Комплекс Яворов, 1124 София, бл. 2, ап. 5, тел. (02) 943 47 61



- Домарк е регистрирана търговска марка на ISAGRO S.p.A. (Италия)